

# Spiralnuteeinsätze

10 teilig



## Eigenschaften:

Dieses Set wurde speziell zum Lösen von festsitzenden Schrauben und Muttern, die mit normalen Einsätzen nicht mehr gelöst werden können, hergestellt.

Besonders geeignet sind die Einsätze zum Lösen verrosteter, verformter oder anderweitig stark beschädigter Gewinde. Dieses Set entspricht der Norm AISI4340, mit einer Härte von HRC52-55.

## Anleitung:

1. Schlagen Sie eine passende Nuss mit einem Hammer in die zu lösende Schraube oder Mutter.
2. Benutzen Sie eine normale Knarre, um die festsitzende Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
3. Anschließend drücken Sie den gelösten Gegenstand mittels eines Schraubendreher o.ä. Wieder aus dem Einsatz heraus.

## Sicherheitshinweise:

Benutzen Sie eine Schutzbrille um sich vor Absplinterungen zu schützen!

[www.swstahl.de](http://www.swstahl.de)

# Spiralnuteeneinsätze

10 teilig



## Characteristics:

This set of tools was designed to help loosening damaged screws and nuts, which can't be loosened with ordinary sockets, anymore. These sockets are particularly helpful when rusted, deformed or otherwise seriously damaged threads need to be loosened. This set of tools, with a durability of HRC52-55, applies to AISI4340 standards.

## Manual:

1. Take a hammer and bang a socket with suitable size on the screw/nut that needs to be loosened.
2. Now, use an ordinary ratchet and turn the special twist socket counter-clockwise to loosen the damaged screw/nut.
3. After removing the damaged screw/nut, push a screwdriver or something similar through the socket to remove the screw/nut from the socket.

## Safety advice:

Always wear safety goggles to protect yourself from splinters!

