italmatic®

TPMS & ACCESSORI PER GOMMISTI
TPMS & TYRE SHOP ACCESSORIES

N. 23

Fondata nel 1966, ITALMATIC ha iniziato ad operare nel settore della gomma ed in particolare nella progettazione, costruzione ed installazione di macchine ed impianti completi per la produzione e la ricostruzione degli pneumatici, ottenendo in breve tempo un forte riconoscimento internazionale.
Dal 1983 Italmatic ha affiancato al business tradizionale un'ampia gamma di consumabili ed accessori per negozi gommisti e ricostruttori; oggi Italmatic è una società leader nel mondo per la completezza dell'offerta alle aziende che operano nel settore della ricostruzione, riparazione ed assistenza pneumatici.
Italmatic produce molti degli articoli trattati tra cui lame di raspatura e raspe, mole carbide, contrappesi di bilanciatura e materiale di riparazione (rappezzi e chimici), con rilevanti quote di mercato a livello internazionale. Ai prodotti di propria fabbricazione viene affiancata la distribuzione, in molti casi in esclusiva, di articoli di primarie aziende internazionali tra le quali ad esempio Ruff, Patch Rubber, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL, Koken.
Dal 2013 Italmatic ha investito nella divisione TPMS per offrire una gamma completa di prodotti e servizi specifici, diventando uno dei principali attori sul panorama europeo per questo business. L'offerta TPMS comprende: un assortimento completo di sensori TPMS originali (Schrader, HUF, VDO, Pacific, TRW); la soluzione universale brevettata per il mercato del ricambio Italsensor® 3.0 EVO di italmatic, che offre la più ampia copertura ed affidabilità; le alternative rappresentate dai sensori universali programmabili di altri brand (tra i quali EZ-Sensor Schrader, REDI-Sensor VDO, Sens.it Alligator, Uni-Sensor CUB, IntelliSens Huf).

Established in 1966, ITALMATIC started operating in the rubber field and, in particular, in the designing, construction and installation of machines and complete plants to produce and retread tyres, obtaining in a short time a strong recognition at international level.
Since 1983 Italmatic put beside the traditional business a wide range of consumables and accessories for tyre shops and retreaders; today Italmatic is a leading company at worldwide level for the completeness of offer to the companies operating in the fields of retreading, repairing and assistance to tyres. Italmatic produces many of the items distribuited, among which buffing blades and rasps, carbide tools, balancing weights, and repairing material (patches and chemicals) with relevant market shares at international level.
Beside the products of its own manufacture, Italmatic distributes, in many cases on an exclusivity basis, products from primary international companies such as Ruff, Patch Rubber, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL, Koken.
Since 2013 Italmatic has invested in TPMS division to offer a complete and wide range of products and specific services related to TPMS, becoming most recognized TPMS specialist and leading player in Europe. The TPMS offer includes: a complete assortment of OE TPMS (Schrader, HUF, VDO, Pacific, TRW); the patented solution for after-market branded Italsensor® 3.0 EVO by Italmatic, with wide vehicle park coverage degree; the alternative programmable sensors from other brands (among which EZ-Sensor Schrader, REDI-Sensor VDO, Sens.it Alligator, Uni-Sensor CUB, IntelliSens Huf).

Gamma completa di accessori e consumabili per la riparazione, cura ed assistenza pneumatici.
Complete range of accessories and consumables for repairing, care and assistance of tyres.
Gamme complète d'accessoires et consommables pour réparation, soin et assistance des pneus.

www.italmatic.net

KEEP FOCUS ON THE BEST QUALITY.
LEADER IN TPMS, WHEEL WEIGHS AND TYRE REPAIR MATERIAL

italweights

italsensor® 3.0 evo TPMS

italrepair

Il presente catalogo è di proprietà ITALMATIC s.r.l. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
This catalogue is ITALMATIC s.r.l. property - Its even partial reproduction without authorization is forbidden.
Ce catalogue est propriété d'ITALMATIC s.r.l. - Sa reproduction même partielle sans autorisation est interdite.

Italmatic si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza acun preavviso. Immagini e colori sono da considerarsi puramente indicativi.
Italmatic reserve themselves the right to modify the products in any moment without any notice: Images and colours are only indicative.
Italmatic se resèrve le droit de modifier les produits à n'importe quel moment sans aucun préavis. Images et couleurs doivent être considerés seulement indicatifs.

ITALMATIC s.r.l. fa ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette, ma non può garantire al 100% l'accuratezza delle stesse. I clienti devono essere consapevoli che acquistano ed utilizzano i prodotti contenuti all'interno di questo catalogo sotto la loro e unica responsabilità.
ITALMATIC s.r.l. makes every possible effort to ensure that the information contained in this catalogue are correct, but cannot guarantee their 100% accuracy. Customers must be aware that they buy and use each product contained in this catalogue under their own responsibility.

TPMS
TPMS

Gamma completa TPMS / *TPMS complete range* 218

CONTRAPPESI DI BILANCIATURA
BALANCING WEIGHTS

Contrappesi con rivestimento OEM / *OEM coated weights* 8
Contrappesi a molla in Zinco / *Zinc clip-on weights* 10
Contrappesi in zinco speciali plastificati / *Zinc special plastic coated weights* 12
Contrappesi adesivi in Ferro / *Steel adhesive weights* 16
Contrappesi adesivi in rotolo / *Roll adhesive weights* 20
Contrappesi in piombo autocarro / *Truck lead weights* 24
Contrappesi in piombo moto / *Motorcycle lead weights* 26
Microsfere di bilanciatura / *Balancing microbeads* 28
Attrezzi per montaggio contrappesi / *Tools for balancing weights* 34
Porta pesi e bilanciatrice statica / *Weights holder and static balance machine* 36
Supporti per rotoli adesivi / *Supports for adhesive rolls* 37

VALVOLE E PROLUNGHE
VALVES AND EXTENSIONS

Valvole Snap-in e metallo per auto / *Passenger car valves* 38
Valvole per veicoli commerciali / *Commercial vehicle valves* 42
Valvole per moto / *Motorcycle Valves* 44
Valvole autocarro / *Truck Valves* 46
Valvole trattore e movimento terra / *Tractor and E.M. valves* 52
Interni valvola e coperchietti / *Valve cores and caps* 54
Prolunghe gomme, plastica, metallo / *Rubber, plastic, metal extensions* 56
Attrezzi montaggio, gonfiaggio e accessori / *Mounting, inflating tools and accessories* 62

GONFIAGGIO
INFLATING

Pistole di gonfiaggio / *Inflating guns* 66
Misuratori di pressione / *Pressure measurers* 70
Dispositivi di gonfiaggio automatici e azoto / *Automatic and nitrogen inflators* 72
Gonfiatori portatili / *Portable inflators* 74
Avvolgitori tubi aria / *Air hoses winders* 75
Tubi aria / *Air hoses* 76
Raccordi di sicurezza ed innesti / *Couplings and safety connectors* 77
Gabbie di sicurezza / *Safety cages* 80

INDICE
INDEX
INDEX

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RUOTE
TYRE MOUNTING AND DEMOUNTING

Pasta montaggio pneumatici / *Tyre mounting paste* 82
Gessi per marcatura / *Chalks for marking* 86
Leve vettura e autocarro / *Car and truck levers* 88
Strumenti di montaggio / *Mounting tools* 92
Anelli di montaggio e OR / *Mounting rings and OR* 94
Smontagomme manuali / *Manual tyre changers* 98
Intallonatori Bead Booster / *Bead boosters* 99
Stallonatori / *Bead breakers* 100

ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR

Bussole ed avvitatori ITALMATIC / *ITALMATIC impact sockets and wrenches* 104
Bussole ed avvitatori INGERSOLL / *INGERSOLL impact sockets and wrenches* 112
Bussole KOKEN / *KOKEN impact sockets* 121
Chiavi dinamometriche / *Dynamometric wrenches* 122

RIPARAZIONE PNEUMATICI
TYRE REPAIRING

Materiale di riparazione ITALREPAIR / *ITALREPAIR repairing material* 124
Materiale per riparazioni a caldo / *Hot repairing material* 134
Vulcanizzatori pneumatici e manuali / *Pneumatic and manual vulcanizers* 135
Materiale di riparazione PATCH RUBBER / *PATCH RUBBER repairing material* 136
Frese carbide / *Carbide cutters* 146
Utensili per riparazioni / *Tools for repairing* 148
Mole carbide ed estrusori / *Carbide wheels and extruders* 150
Spazzole / *Brushes* 151
Mole per metallo / *Wheels for metallic* 152
Mole per gomma / *Wheels for rubber* 153
Materiale di riparazione SAFETY SEAL / *SAFETY SEAL repairing material* 154
Kit di riparazione d'emergenza CONTINENTAL / *CONTINENTAL emergency repairing kit* 157
Kit di riparazione d'emergenza SLIME / *SLIME emergency repairing kit* 158
Vasca prova pneumatici / *Tyre test tank* 160
Divaricatori ed ispezionatrici / *Tyre spreaders and inspection equipment* 162

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

Cricchi ITALMATIC / *ITALMATIC jacks* 164
Cricchi OMCN / *OMCN jacks* 167
Cricchi MEGA / *MEGA jacks* 171
Sollevatori e cavalletti moto / *Lifters and stands for motorbike* 172
Tamponi in gomma / *Rubber pads* 174

CURA E MANUTENZIONE
TYRE CARE AND MAINTENANCE

Pasta lavamani / *Handwash paste* 198
Protezioni interno auto e carta / *Paper and interior protections* 199
Sacchi portagomme / *Tyre bags* 200
Etichette per pneumatici / *Tyre labels* 201
Prodotti per la cura del pneumatico / *Tyre care products* 202
Sbloccante e grasso nano-tecnologico / *Nano-techno grease and deseizer* 203
Ruote per carriole e carrelli / *Tyres for trolleys and barrows* 204
Controllo serraggio ruote / *Tyre locking checking system* 208
Attrezzature ed utensili vari / *Different tools and equipment* 210

ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

Torrette di ricambio per smontagomme / Tyre changers towers 178
Inserti e protezioni per smontagomme / Tyre changers accessories 180
Tamponi in gomma per smontagomme / Rubber pads for tyre changers 184
Carrelli portagomme / Trolleys for tyres 186
Sollevatori per ruote / Tyre lifters 189
Battitore pneumatico / Air hammer 190
Attrezzatura per chiodatura penumatici / Tyre studding equipment 191
Chiodi antighiaccio / Tyre studs 192
Rigatore e lamette RUFF / RUFF regroover and blades 194
Tasselli e colonnette / Small blocks and studs 214
Marcatore elettrico per pneumatici / Tyre marker 215
Avviatori d'emergenza / Battery boosters 216

INDICE PER CODICE ARTICOLO
INDEX BY PART NUMBER
INDEX PAR CODE ARTICLE



Indice TPMS / TPMS index 264
Indice accessori gommisti / Tyre shop accessories index 266

italweights

Made in Italy

Esperienza	• 50 anni di esperienza di produttore • Controllo completo del ciclo produttivo • Sviluppo e progettazione interna di stampi per nuovi modelli
Gamma completa	• Contrappesi per tutte le applicazioni (moto, veicoli passeggeri, veicoli commerciali, camion) • Realizzati in Zinco, Ferro, Piombo • Modelli a clip, molla staccata ed adesivi • Diversi trattamenti di rivestimento per tutte le esigenze
Made in Italy e qualità	• Azienda italiana con 100% di produzione in Italia • Totale controllo del processo produttivo e della qualità del prodotto • Materie prime di elevata qualità da fornitori selezionati tra i leader nel mondo
Omologazione OE	• Fornitore di contrappesi per importanti case automobilistiche • Certificazione ISO-TS • Laboratorio interno per la progettazione e test qualitativo sul prodotto • Attrezzature per prove di resistenza alla nebbia salina
Rivoluzionario rivestimento Zintek B	• Innovativo trattamento ZINTEK B di protezione anti corrosione per contrappesi in zinco e ferro, in grado di assicurare ineguagliabile durata e resistenza. • A differenza dei tradizionali trattamenti di plastificazione a polvere epossidica, il trattamento Zintek B è basato su una reazione elettro-chimica tra la superficie del contrappeso e gli speciali componenti di cui è formato che creano un legame indissolubile.
Nastri adesivi	• Utilizzo di nastro bi-adesivo Saint Gobain su tutta la gamma

Experience	• *50 years of experience as manufacturer* • *Complete control of the production cycle* • *In house development and design of moulds for new models*
Complete range	• *Balancing weights for all applications (motorcycle, passenger vehicles, commercial vehicles, truck)* • *Manufactured in zinc, steel, lead* • *Models with clip, detached clip and adhesives* • *Different coating treatments for all needs*
Made in Italy and quality	• *Italian company with 100% production in Italy* • *Total control of production process and of product quality* • *High quality raw materials from suppliers selected among the worldwide leaders*
OE homologation	• *Supplier of balancing weights for important car manufacturers* • *ISO-TS certification* • *Inside laboratory for design and quality test on product* • *Equipment for resistance tests to salty fog*
Revolutionary coating Zintek B	• *Innovative treatment ZINTEK B for corrosion protection of zinc and steel weights, able to assure incomparable life and resistance* • *Differently from traditional epoxy powder plastic coating, Zintek B treatment is based on an electro-chemical reaction between the surface of the balancing weight and the special components of which it is formed, which generate an indissoluble link*
Adhesive tapes	• *Use of Saint Gobain bi-adhesive tape on the whole range*

CONTRAPPESI CON RIVESTIMENTO O.E.M.
BALANCING WEIGHTS WITH O.E.M. COATING
MASSES D'ÉQUILIBRAGE AVEC HABILLAGE O.E.M.

Contrappesi universali rivestimento O.E.M. per cerchi in ferro
Universal balancing weights with O.E.M. coating for steel rims
Masses d'équilibrage universelles habillage O.E.M. pour jantes en acier

3090205Z

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Zinc*
- *Universal for steel rims*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

MOD. S/1 OEM SILVER			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090201Z	5	100	20
3090202Z	10	100	14
3090203Z	15	100	14
3090204Z	20	100	8
3090205Z	25	100	8
3090206Z	30	100	6
3090207Z	35	50	8
3090208Z	40	50	8
3090209Z	45	50	8
3090210Z	50	50	8
3090211Z	55	50	6
3090212Z	60	50	6
3090214Z	70	50	-
3090216Z	80	50	-
3090218Z	90	25	-
3090220Z	100	25	-

3090205ZB

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Nero

- *Zinc*
- *Universal for steel rims*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Black colour*

MOD. S/1 OEM BLACK			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090201ZB	5	100	20
3090202ZB	10	100	14
3090203ZB	15	100	14
3090204ZB	20	100	8
3090205ZB	25	100	8
3090206ZB	30	100	6
3090207ZB	35	50	8
3090208ZB	40	50	8
3090209ZB	45	50	8
3090210ZB	50	50	8
3090211ZB	55	50	6
3090212ZB	60	50	6
3090214ZB	70	50	-
3090216ZB	80	50	-
3090218ZB	90	25	-
3090220ZB	100	25	-

Contrappesi universali a molla rivestimento O.E.M. per cerchi in lega
Universal clip weights with O.E.M. coating for alloy rims
Masses d'équilibrage universelles à clip habillage O.E.M. pour jantes en alliage

MOD. ST OEM SILVER

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090751Z	5	100	20
3090752Z	10	100	14
3090753Z	15	100	8
3090754Z	20	100	8
3090755Z	25	100	6
3090756Z	30	100	6
3090757Z	35	50	8
3090758Z	40	50	8
3090759Z	45	50	6
3090760Z	50	50	6
3090761Z	55	50	6
3090762Z	60	50	6

3090755Z

- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Zinc*
- *Universal for alloy rims*
- *OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

Contrappesi adesivi in ferro rivestimento O.E.M.
Steel adhesive weights O.E.M. coating
Masses adhésives en acier habillage O.E.M.

- Ferro
- Nastro Norbond V2800 Saint Gobain
- Rivestimento omologato OE
- Resistenza superiore alla corrosione
- Colore Silver

- *Steel*
- *Norbond V2800 Saint Gobain tape*
- */OE homologated coating*
- *Higher resistance to corrosion*
- *Silver colour*

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*



MOD. FE 5/5 O.E.M. - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882Z	60 (5GRx12)	1	200

MOD. FE 5/5 ROLL 6KG O.E.M - V2800

Codice *Code* *Code*	Kg *Kg* *Kg*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RZ	6	1	60

CONTRAPPESI IN ZINCO NON RIVESTITI
UNCOATED ZINC WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC NON-HABILLÉES

Contrappesi universali per cerchi in ferro
Universal weights for steel rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en acier

3090705

- Zinco
- Universale per cerchi in ferro
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- *Zinc*
- *Universal for steel rims*
- *Uncoated*
- *Specific for after market*

MOD. S/2 UNCOATED

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090701	5	100	20
3090702	10	100	14
3090703	15	100	8
3090704	20	100	8
3090705	25	100	8
3090706	30	100	6
3090707	35	50	8
3090708	40	50	8
3090709	45	50	6
3090710	50	50	6
3090711	55	50	6
3090712	60	50	6

Contrappesi universali per cerchi in lega
Universal weights for alloy rims
Masses d'équilibrage universelles pour jantes en alliage

3090755

- Zinco
- Universale per cerchi in lega
- Non rivestito
- Specifico per after-market

- *Zinc*
- *Universal for alloy rims*
- *Uncoated*
- *Specific for after market*

MOD. ST UNCOATED			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090751	5	100	20
3090752	10	100	14
3090753	15	100	8
3090754	20	100	8
3090755	25	100	6
3090756	30	100	6
3090757	35	50	8
3090758	40	50	8
3090759	45	50	6
3090760	50	50	6
3090761	55	50	6
3090762	60	50	6

CONTRAPPESI IN ZINCO MODELLI SPECIALI PLASTIFICATI
ZINC WEIGHTS SPECIAL PLASTIC COATED MODELS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN ZINC MODÈLES SPÉCIAUX PLASTIFIÉS

Contrappesi AZB plastificati
AZB plastic coated weights
Masses d'équilibrage AZB plastifiées

3090945P

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
(15-60gr.)
15 mm
(5-10gr.)

MOD. AZB GREY – V2800 TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090941P	5	100	14
3090942P	10	100	14
3090943P	15	100	6
3090944P	20	100	6
3090945P	25	100	6
3090946P	30	100	6
3090947P	35	50	6
3090948P	40	50	6
3090949P	45	50	6
3090950P	50	50	6
3090951P	55	50	6
3090952P	60	50	6

3090906P

H : *5.6 mm*
W : *15 mm*

MOD. AZA GREY – V2800 TAPE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090901P	5	100	14
3090902P	10	100	14
3090903P	15	100	6
3090904P	20	100	6
3090905P	25	100	6
3090906P	30	100	6
3090907P	35	50	6
3090908P	40	50	6
3090909P	45	50	6
3090910P	50	50	6
3090911P	55	50	6
3090912P	60	50	6

3090945PNF

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
(15-60gr.)
15 mm
(5-10gr.)

MOD. AZB GREY – V3030 FINGER LIFT

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090941PFN	5	100	14
3090942PFN	10	100	14
3090943PFN	15	100	6
3090944PFN	20	100	6
3090945PFN	25	100	6
3090946PFN	30	100	6
3090947PFN	35	50	6
3090948PFN	40	50	6
3090949PFN	45	50	6
3090950PFN	50	50	6
3090951PFN	55	50	6
3090952PFN	60	50	6

3090305P

MOD. F PLSTIC

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3090301P	5	100	20
3090302P	10	100	14
3090303P	15	100	8
3090304P	20	100	8
3090305P	25	100	6
3090306P	30	100	6
3090307P	35	50	8
3090308P	40	50	8
3090309P	45	50	6
3090310P	50	50	6
3090311P	55	50	6
3090312P	60	50	6

Barrette adesive plastificate
Plastic coated adhesive weights
Masses adhésives plastifiées

H : *4.5 mm*
W : *19 mm*
L : *102 mm*

MOD. 35GR SLIM PLASTIC – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090870	35 (5gr x 7)	100	200

H : *6.5 mm*
W : *15 mm*
L : *106 mm*

MOD. 45GR PLASTIC – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090872	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200

H : *4 mm*
W : *19 mm*
L : *125 mm*

MOD. 45GR SLIM PLASTIC – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090873	45 (10gr x 3 + 5gr x 3)	100	200

H : *3 mm*
W : *19 mm*
L : *119 mm*

MOD. 30 EXTRA SLIM PLASTIC – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090874	30 (5gr x 4 + 2,5gr x 4)	100	200

Contrappesi molla staccata plastificati Mercedes / Volkswagen
Plastic coated weights with detached clip Mercedes/Volkswagen
Masses d'équilibrage plastifiées avec clip détaché Mercedes/Volkswagen

MOD. M.S. MC PLASTIC

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	
3091301P	5 (PVC)	100	
3091302P	10	100	
3091303P	15	100	
3091304P	20	100	
3091305P	25	100	
3091306P	30	100	
3091307P	35	50	
3091308P	40	50	
3091309P	45	50	
3091310P	50	50	
3091311P	55	50	
3091312P	60	50	
3091320	Clip MC1 (zincata/*zinc/zingué*)	100	
3091325	Clip MC1 (plastificata/*plastic coated/plastifié*)	100	

MOD. M.S. VW PLASTIC

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	
3091401P	5 (PVC)	100	
3091402P	10 (PVC)	100	
3091403P	15	100	
3091404P	20	100	
3091405P	25	100	
3091406P	30	100	
3091407P	35	50	
3091408P	40	50	
3091409P	45	50	
3091410P	50	50	
3091411P	55	50	
3091412P	60	50	
3091420	Clip VW1 (zincata/*zinc/zingué*)	100	
3091425	Clip VW1 (plastificata/*plastic coated/plastifié*)	100	

V2800

Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni
Tape approved by OEMs for more than 25 years

Materiale in schiuma di poliuretano con adesivo acrilico ad alta prestazione su entrambi i lati
- Approvato dal primo equipaggiamento da più di 25 anni
- Progettato per dare le migliori prestazioni in termini di resistenza alla trazione
- Adesivo acrilico ad altre prestazioni che fornisce un'adesione forte e di lunga durata
- Temperatura di servizio -40°C / +100°C
- Temperatura di applicazione: min. 15°C

Polyurethane foam core with high-performance acrylic adhesive on both sides
- Industry approved by OEMs for more than 25 years
- Designed to have the best performance in shear resistance and mismatch
- High performance, durable acrylic adhesive provides a strong, long-lasting bond.
- Service temperature -40°C / +100°C
- Application temperature: min. 15°C

V3030

Appositamente progettato per l'utilizzo in condizioni estreme
Specifically designed to meet the harsh requirements of aftermarket wheel weights

- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente al cerchio con una preparazione minima della superficie
- Alta tenuta in condizioni non ideali (temperature estreme e superfici sporche)
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- High tack & dynamic shear.
- Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.
- The adhesive and foam tape system improves bonding under wide range of weather & rim conditions.
- Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.
- Conformable foam core which allows the adhesive tape to fill in the gaps in uneven rim surfaces, giving better bond strength.
- Service temperature -40° C / +50°C
- Application temperature: down to approx -10°C

V3030 FINGER LIFT

Liner 3mm extra per una rimozione veloce ed una rapida bilanciatura
3mm Extra liner for fast peeling and quick balancing

–15° +40°

- Rimozione facilitata grazie al liner che eccede la sagoma del peso
- Alta adesione e resistenza
- Si attacca rapidamente al cerchio con una preparazione minima della superficie
- Alta tenuta in condizioni non ideali (temperature estreme e superfici sporche)
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- *Fast pealing thanks to extraliner*
- *High tack & dynamic shear.*
- *Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.*
- *The adhesive and foam tape system improves bonding under wide range of weather & rim conditions.*
- *Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.*
- *Conformable foam core which allows the adhesive tape to fill in the gaps in uneven rim surfaces, giving better bond strength.*
- *Service temperature -40° C / +50°C*
- *Application temperature: -10°C*

V3030R XTR

La nuova soluzione di riferimento per i gommisti: nessun residuo di adesivo
The new benchmark solution for Tyre Fitters: no foam residue

- Tecnologia “Clean peel”
- Nessun residuo di schiuma alla rimozione dei pesi
- Alta adesione e resistenza
- Si attacca più rapidamente alle superfici dei cerchi con una preparazione minima della superficie
- Aderisce ai cerchi freddi, nei cambi gomme nei mesi invernali
- Temperatura di servizio -40°C / +50°C
- Temperatura di applicazione: fino a circa -10°C

- “Clean peel” technology.
- No foam residue when removing weights.
- High tack & dynamic shear.
- Sticks faster to rim surfaces with minimum preparation of surface.
- Sticks to cold rims critical for those tyre changes in winter months.
- Service temperature -40° C / +50°C
- Application temperature: down to approx. 10°C

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro zincato 60 grammi (5 gr x 12)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 12)



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882	60 (5gr x 12)	100	200

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V3030

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882N	60 (5gr x 12)	100	200

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V3030 "FINGER LIFT"

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882FN	60 (5gr x 12)	100	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *150 mm*

MOD. FE 5/5 - V3030R "CLEAN PEEL"

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882CP	60 (5gr x 12)	100	200

Barrette adesive in ferro zincato 60 grammi (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883	60 (5gr x 4 + 10gr x4)	100	200

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 - V3030

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883N	60 (5gr x 4 + 10gr x4)	100	200

H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 - V3030 "FINGER LIFT"

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883FN	60 (5gr x 4 + 10gr x4)	100	200



H : *3.6 mm*
W : *19 mm*
L : *148 mm*

MOD. FE 5/10 - V3030R "CLEAN PEEL"

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090883CP	60 (5gr x 4 + 10gr x4)	100	200

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive in ferro zincato 60 gr (5 gr x 12)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 12)

MOD. FE 5/5 EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FE5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*

Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 12)
Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 12)



MOD. FEG 5/5 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEG5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 12)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 12)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 12)

MOD. FEB 5/5 BLACK EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-ET	60 (5gr x 12)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEB5-ETRS	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

MOD. FEB 5/5 BLACK EXTRA TAPE SAINT GOBAIN

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
3090882B	60 (5gr x 12)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

Barrette adesive in ferro zincato 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Zinc coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier zingué 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

MOD. FE 5/10 EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FE5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*



Barrette adesive in ferro rivestite grigie 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Grey coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier pastifié gris 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

MOD. FEG 5/10 GREY EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEG5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEG5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*



Barrette adesive in ferro rivestite nere 60gr (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Black coated steel adhesive weights 60 grams (5 gr x 4 + 10 gr x 4)
Masses adhésives en acier pastifié noir 60 grammes (5 gr x 4 + 10 gr x 4)

MOD. FEB 5/10 BLACK EXTRA TAPE BLUE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
FEB5-10-ET	60 (5/10gr x 4)	100	200	Squadrato *Squared* *Carré*
FEB5-10-ETRS	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

MOD. FEB 5/10 BLACK EXTRA TAPE SAINT GOBAIN

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*	Tassello *Segment* *Tasseau*
3090883B	60 (5/10gr x 4)	100	200	Stondato *Round* *Arrondie*

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Rotolo in ferro da 6kg
Adhesive weights in roll 6 kg
Masses adhésives en rouleau 6 kg

3090882R

MOD. FE 5/5 ROLL 6 KG			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882R	V2800	6	60
3090882RN	V3030	6	60
3090882RCP	V3030R XTR	6	60
3090882RFN	V3030 FL	6	60

3090882RBN

MOD. FE 5/5 ROLL 6 KG - BLACK			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RBN	V3030	6	60

3090882RGN

MOD. FE 5/5 ROLL 6 KG - GREY			
Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RGN	V3030	6	60

Rotoli in ferro da 5kg
Adhesive weights in roll 5kg
Masses adhésives en rouleau 5kg

MOD. FE 5/5 ROLL 5KG

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882R-5	V2800	5	60
3090882RN-5	V3030	5	60
3090882RCP-5	V3030 XTR	5	60
3090882RFN-5	V3030 FL	5	60

3090882R-5

MOD. FEB 5/5 ROLL 5KG - BLACK

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RBN-5	V3030	5	60

3090882RBN-5

MOD. FEG 5/5 ROLL 5KG - GREY

Codice *Code* *Code*	Nastro *Tape* *Ruban*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090882RGN-5	V3030	5	60

3090882RGN-5

CONTRAPPESI ADESIVI IN FERRO
STEEL ADHESIVE WEIGHTS
MASSES ADHÉSIVES EN ACIER

Barrette adesive speciali in ferro
Special steel adhesive weights
Masses adhésives spéciales

3090884

H : *2.5 mm*
W : *26 mm*
L : *123 mm*

MOD. FE 50GR EXTRA SLIM

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090884	50 (5gr x 10)	80	200

3090887

H : *4.5 mm*
W : *26 mm*
L : *123 mm*

MOD. FE 100 SUV

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090887	100 (10gr x 10)	50	200

Barrette adesive speciali in ferro rivestite
Special coated steel adhesive weights
Masses adhésives spéciales plastifiées

MOD FEG 100 SUV GREY

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090887G	100 (10gr x 10)	50	200

MOD FEB 100 SUV BLACK

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090887B	100 (10gr x 10)	50	200

MOD FEG 120 SUV GREY

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886G	120 (10gr x 12)	50	200

MOD FEB 120 SUV BLACK

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3090886B	120 (10gr x 12)	50	200

3090811
COLOURS

H : *4 mm*
W : *11 mm*
L : *126 mm*

MOD. FE 45 MOTO

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs./boîte*	Colore *Colour* *Couleur*
3090811	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	SILVER (ZINCATO/ZINC PLATED)
3090811B	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	50	
3090811A	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811BL	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811D	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811G	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811R	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811V	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811W	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	15	
3090811KIT	45 (5 gr X 6 + 2,5 gr x 6)	45	5 PCS. ALL COLOUR

3095205F

3095405F

MOD. S/1 FE ZINC PLATED

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3095201F	5	100	14
3095202F	10	100	14
3095203F	15	100	14
3095204F	20	100	8
3095205F	25	100	8
3095206F	30	100	8
3095207F	35	50	8
3095208F	40	50	8
3095209F	45	50	8
3095210F	50	50	8

MOD. SP FE ZINC PLATED

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Kg *Kg* *Kg*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3095401F	5	100	14
3095402F	10	100	14
3095403F	15	100	8
3095404F	20	100	8
3095405F	25	100	8
3095406F	30	100	6
3095407F	35	50	8
3095408F	40	50	8
3095409F	45	50	8
3095410F	50	50	8

CONTRAPPESI IN PIOMBO AUTOCARRO E VEICOLI COMMERCIALI
TRUCK AND COMMERCIAL VEHICLES LEAD WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB CAMION ET VÉHICULES COMMERCIAUX

Barrette adesive
Adhesive weights
Masses adhésives

H : *8 mm*
W : *15 mm*
L : *108.5 mm*

MOD. PB 100/20 - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060812	100 (20gr x 5)	25	315

H : *6 mm*
W : *19 mm*
L : *109 mm*

MOD. PB 100/25 - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060814	100 (25gr X 4)	25	315

H : *9 mm*
W : *25 mm*
L : *108 mm*

MOD. PB 200/50 - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060820	200 (50 gr X 4)	25	315

Contrappesi adesivi singola grammatura
Adhesive weights single gram size
Masses adhésives grammage individuel

3060827

MOD. A.L.A. - V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060825	50	10	20
3060826	75	10	20
3060827	100	10	20
3060828	125	10	14
3060829	150	10	14
3060830	175	10	14
3060831	200	10	14
3060832	250	10	14
3060833	300	10	14

Contrappesi a molla
Clip weights
Masses d'équilibrage à clip

3060703

3060631

MOD. T.A. TUBELESS

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060701	50	50	8
3060702	75	50	8
3060703	100	50	6
3060704	150	25	8
3060705	200	25	6
3060706	250	25	5
3060707	300	20	5
3060708	350	10	6
3060709	400	10	6
3060710	450	10	6
3060711	500	10	6

3060636

3060639

MOD. 55 ALCOA

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Note *Notes* *Note*
3060630	75	10	Lato interno/*Inside*
3060631	100	10	Lato interno/*Inside*
3060632	125	10	Lato interno/*Inside*

3060663

MOD. 56 ALCOA

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Note *Notes* *Note*
3060635	75	10	Lato esterno/*Outside*
3060636	100	10	Lato esterno/*Outside*
3060637	125	10	Lato esterno/*Outside*
3060639	Molla Clip Clip	10	

MOD. DUCATO

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3060660	10	100	14
3060661	15	100	14
3060662	20	100	8
3060663	25	100	8
3060664	30	100	8
3060665	40	100	6
3060666	50	50	6
3060667	60	50	6
3060668	70	50	6
3060669	80	50	6

3060750C

MOD. CWB FOR CALIBRATION

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Note *Notes* *Note*
3060750C	100	50	COLORE SU RICHIESTA/ *COLOUR ON DEMAND*
3060751C	300	20	COLORE SU RICHIESTA/ *COLOUR ON DEMAND*

CONTRAPPESI IN PIOMBO MOTO
MOTORCYCLE LEAD WEIGHTS
MASSES D'ÉQUILIBRAGE EN PLOMB MOTOCYCLE

Barrette adesive per moto
Adhesive weights for motorcycle
Masses adhésives pour motocycle

H : *3 mm*
W : *11 mm*
L : *110 mm*

MOD. PB 30 EXTRA SLIM – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060807	30 (5g x 6)	100	200

H : *3,5 mm*
W : *15 mm*
L : *108.5 mm*

MOD. PB 45 SLIM – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060810	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	100	200
3060810/25	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	25	200
3060810/50	45 (5g x 6 + 2,5g x 6)	50	200

H : *7 mm*
W : *11 mm*
L : *105 mm*

MOD. PB 50 – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060811	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200

H : *7 mm*
W : *11 mm*
L : *105 mm*

MOD. PB 50 BLACK – V2800

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060811B	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	100	200
3060811B/25	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	25	200
3060811B/50	50 (5g x 7 + 2,5g x 6)	50	200

Contrappesi per cerchi a raggio
Balancing weights for spoke rims
Masses d'équilibrage pour jantes avec rayons

3060723

MOD. PB MOTO SPOKE

Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3060720	10	50	20
3060721	15	50	20
3060722	20	50	20
3060723	25	50	20
3060724	30	50	14

Barrette adesive
Adhesive weights
Masses adhésives

MOD. PB 60 STD – V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060800	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060800/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200

H : *4.8 mm*
W : *15 mm*
L : *108.5 mm*

MOD.PB 60 SLIM – V2800			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grammi* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Pallet *Boxes / Pallet* *Boîtes / Palette*
3060802	60 (5g x 4 + 10g x 4)	100	200
3060802/50	60 (5g x 4 + 10g x 4)	50	200

H : *3.8 mm*
W : *19 mm*
L : *108.5 mm*

Contrappesi a molla universali cerchi in ferro e cerchi in lega
Universal clip weights for steel rims and alloy rims
Masses d'équilibrage à clip universelles jantes acier et alliage

3060206

3060406

MOD. S/1 PB			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3060201	5	100	20
3060202	10	100	20
3060203	15	100	14
3060204	20	100	8
3060205	25	100	8
3060206	30	100	8
3060207	35	100	6
3060208	40	100	6
3060209	45	50	8
3060210	50	50	8
3060211	55	50	6
3060212	60	50	6

MOD. SP PB			
Codice *Code* *Code*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Scatole / Master *Boxes / Master* *Boîtes / Master*
3060401	5	100	20
3060402	10	100	14
3060403	15	100	14
3060404	20	100	8
3060405	25	100	8
3060406	30	100	8
3060407	35	100	6
3060408	40	100	6
3060409	45	50	8
3060410	50	50	8
3060411	55	50	6
3060412	60	50	6

Secondo la direttiva 2000/53 UE i contrappesi in piombo (Pb) possono essere utilizzati sul territorio dell'Unione Europea solo per motocicli e camion del peso superiore a 3,5 ton.
According to EC directive 2000/53 UE the wheel balancing weights made of lead (Pb) can be installed within the territory of European Union, only on motorcycles and trucks over 3,5 ton.

SISTEMA DI BILANCIATURA CON GRANULATO EPDM EQUILIBRYA

EQUILIBRYA EPDM GRANULATED BALANCING SYSTEM

SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC GRANULAT EPDM EQUILIBRYA

Innovativo granulato in EPDM, made in Italy, sviluppato per eliminare le vibrazioni del complesso pneumatico/cerchio. Adatto a pneumatici da Trasporto leggero, Trasporto pesante e autobus.
L'equilibratura con EQUILIBRYA è più accurata di quella tradizionale offre un risultato superiore (+60%) rispetto all'equilibratura tradizionale con i pesi, contrastando le forze e non le masse per eliminare le vibrazioni.
I pneumatici equilibrati con EQUILIBRYA presentano un'usura omogenea del battistrada e tutte le parti meccaniche del veicolo soggette a sollecitazioni - come i cuscinetti delle ruote, i tiranti dello sterzo ecc. - ricevono beneficio e durano di più.
EQUILIBRYA è ecologico, perché non contiene piombo ed è inerte ai fini dello smaltimento.
E' idoneo per essere utilizzato anche con i sensori di controllo pressione pneumatici (TPMS).

Innovative EPDM granulate, made in Italy, developed to eliminate vibrations of tyre/rim assembly. Suitable for light truck, truck and bus tyres.
Balancing with EQUILIBRYA is more accurate than the traditional one and offers a better result (+60%) than traditional balancing by weights, countering forces and not mass to eliminate vibrations.
Tyres balanced by EQUILIBRYA have a homogeneous wear of tread and all mechanical parts of the vehicle subject to stress – like bearings of wheels, tie rods of steering wheel etc. – get benefit and last more.
EQUILIBRYA is ecological, because it doesn't contain lead and it is inert for disposal.
It is suitable to be used also with tyre pressure monitoring systems (TPMS).

Granulat innovant en EPDM, made in Italy, développé afin d'éliminer les vibrations du groupe pneu/jante. Indiqué pour pneus camionnette, camion et bus.
L'équilibrage par EQUILIBRYA est plus précis du traditionnel et offre un résultat supérieur (+60%) comparé à l'équilibrage traditionnel par les masses, en combattant les forces et non pas les masses pour éliminer les vibrations.
Les pneus équilibrés par EQUILIBRYA ont une usure homogène de la chape et toutes parties mécaniques du véhicule objet de sollicitations – telles que roulements des roues, tirants de la direction etc. – en tirent profit et durent plus longtemps.
EQUILIBRYA est écologique, parce qu'il ne contient pas de plomb et il est inerte pour l'élimination.
Il est indiqué pour être utilisé même avec les senseurs de contrôle pression pneus (TPMS).

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi *Grams* *Grammes*
3110102	Granulato di bilanciatura Equilibrya in secchiello 8kg *Equilibrya EPDM granulated balancing system 8kg buckets* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare seau de 8kg*	8.000gr
3110102C	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	180gr
3110102E	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	280gr
3110102G	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	400gr
3110102L	Granulato di bilanciatura Equilibrya in sacchetto *Equilibrya EPDM granulated balancing system in bag* *Système d'equilibrage avec EPDM granulare en sachet*	450gr

Tabella d'applicazione
Application chart
Quantités recomandées

Dimensione *Tyre size*		Busta *Envelope*	Quantità *Quantity*
325/60	R15		120 G
195/70	R15		120 G
225/70	R15		120 G
235/70	R15		120 G
265/70	R15		120 G
315/70	R15		120 G
205/75	R15		120 G
215/75	R15		120 G
235/75	R15		120 G
255/75	R15		120 G
700	R15		120 G
7.5	R15		150 G
8:25	R15		200 G
9	R15		200 G
10	R15		200 G
30.33/9.5	R15		120 G
31.33/10.5	R15		150 G
31.32/11.5	R15		130 G
31/12.5	R15		150 G
32.33/12.5	R15	3110102C	180 G
35.37/12.5	R15	3110102C	180 G
31.33/14.5	R15	3110102C	180 G
36/14.5	R15	3110102C	200 G
33.36/16.5	R15	3110102C	200 G
38/15.5	R15		230 G
40/17	B15		230 G
44/18.5	B15		230 G
215/60	R16		120 G
235/60	R16		120 G
195/65	R16		120 G
205/65	R16		120 G
215/65	R16		120 G
225/65	R16		120 G
245/65	R16		130 G
255/65	R16		130 G
305/65	R16		130 G
345/65	R16		130 G
215/70	R16		120 G
225/70	R16		120 G
235/70	R16		120 G
245/70	R16		130 G
255/70	R16		130 G
265/70	R16		130 G
275/70	R16		130 G
175/75	R16		120 G
195/75	R16		120 G
225/75	R16		120 G
245/75	R16		120 G
265/75	R16		120 G
285/75	R16		120 G
295/75	R16		130 G
205/80	R16		120 G
215/85	R16		120 G
225/85	R16		120 G
235/85	R16		120G
245/85	R16		140 G
255/85	R16		140 G
265/85	R16		140 G
275/85	R16		140 G

Dimensione *Tyre size*		Busta *Envelope*	Quantità *Quantity*
7.5	R16		120 G
8:25	R16		200 G
11	R16		300 G
225/60	R17		120 G
235/60	R17		120 G
255/60	R17		120 G
275/60	R17		120 G
285/60	R17		120 G
225/65	R17		120 G
235/65	R17		120 G
245/65	R17		120 G
255/65	R17		140 G
265/65	R17		160 G
275/65	R17		160 G
225/70	R17		160 G
245/70	R17		160 G
255/70	R17		160G
265/70	R17	3110102C	180 G
275/70	R17	3110102C	180 G
285/70	R17	3110102C	180 G
305/70	R17	3110102C	180 G
315/70	R17		200G
235/75	R17	3110102C	180 G
245/75	R17	3110102C	180 G
255/75	R17	3110102C	180 G
235/80	R17	3110102C	180G
195/60	R17.5	3110102C	170 G
225/60	R17.5	3110102C	170 G
265/60	R17.5	3110102C	170 G
205/65	R17.5	3110102C	170 G
195/70	R17.5	3110102C	170 G
225/70	R17.5	3110102C	170 G
235/70	R17.5	3110102C	170 G
245/70	R17.5	3110102C	180 G
265/70	R17.5	3110102C	180 G
205/75	R17.5	3110102C	170 G
215/75	R17.5	3110102C	180 G
225/75	R17.5	3110102C	180 G
235/75	R17.5	3110102C	180 G
245/75	R17.5	3110102C	180 G
205/80	R17.5		200 G
225/80	R17.5		200 G
225/90	R17.5		200 G
8	R17.5		150 G
8.5/9	R17.5	3110102C	180 G
10/11	R17.5		230 G
7.5	R18		230 G
235/60	R18		120 G
245/60	R18		120 G
255/60	R18		120 G
265/60	R18		130 G
285/60	R18		150 G
325/60	R18		150 G
275/65	R18		130 G
285/65	R18		150 G
325/65	R18		150 G
355/65	R18		150 G
255/70	R18		130 G
265/70	R18		150 G

Dimensione *Tyre size*		Busta *Envelope*	Quantità *Quantity*
255/50	R19		120 G
255/55	R19		120 G
435/45	R19.5		300 G
435/50	R19.5	3110102G	400 G
425/55	R19.5	3110102G	400 G
445/65	R19.5	3110102G	400 G
225/70*	R19.5	3110102C	180 G
245/70*	R19.5	3110102C	180 G
265/70	R19.5		230 G
275/70*	R19.5		230 G
285/70*	R19.5		230 G
305/70*	R19.5	3110102E	280 G
285/75*	R19.5		230 G
12,5	R20		350 G
14/14.50/16	R20	3110102L	450 G
285/55	R20		130 G
305/55	R20		150 G
275/60	R20		150 G
325/60	R20		150 G
355/60	R20		150 G
275/65	R20		150 G
525/65	R20.5		550 G
615/65	R20.5		600 G
325/50	R22		150 G
335/55	R22	3110102C	200 G
9*	R22.5		230 G
10*	R22.5		230 G
11*	R22.5	3110102E	280 G
12*	R22.5		330 G
275/50*	R22.5		300 G
285/60	R22.5		300 G
295/60	R22.5		300 G
305/60	R22.5		300 G
315/60	R22.5		300 G
385/65	R22.5		350 G
235/70*	R22.5	3110102C	180 G
255 / 70*	R22.5		230 G
11/70*	R22.5		230 G
265/70*	R22.5		230 G
275/70*	R22.5	3110102E	280 G
305/70*	R22.5	3110102E	280 G
315/70*	R22.5		300 G
365/70	R22.5		350 G
275/80*	R22.5	3110102E	280 G
295/80*	R22.5		350 G
315/80*	R22.5	3110102G	400 G
365/80	R22.5	3110102G	400 G
385 / 55	R22.5		350 G
13	R22.5		350 G
385/65	R22.5	3110102G	400 G
425/65	R22.5	3110102G	400 G
445/65	R22.5	3110102L	450 G
15	R22.5		350 G
16.5	R22.5	3110102G	400 G
18	R22.5	3110102L	450 G
12	R24	3110102G	400G
14	R24	3110102L	450 G
445/60 or/70	R24	3110102L	450 G
495/70	R24	3110102L	450 G
11*	R24,5	3110102E	280 G

* Per queste misure, con pneumatico gemellato aggiungere 50 gr.
Per le gomme di automobili, utilizzare il nucleo valvola speciale in dotazione.
Nota: tolleranza +/- 10gr rispetto a quanto indicato in tabella

** For these sizes, in twin configuration, add 50 G per tire.*
For passenger tires, install the special valve supplied.
Note: tollerance +/- 10gr compared to what shown in table

SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE DI VETRO
GLASS MICROBEADS BALANCING SYSTEM
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC BILLES DE VERRE



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi
3110103	Microsfere di vetro per bilanciatura in secchiello da 8kg *Glass microbeads for balancing 8kg buckets* *Système d'equilibrage avec billes de verre seau de 8kg*	8000gr
3110103C	Microsfere di vetro per bilanciatura in sacchetto *Glass microbeads for balancing in bag* *Système d'equilibrage avec billes de verre en sachet*	120gr
3110103E	Microsfere di vetro per bilanciatura in sacchetto *Glass microbeads for balancing in bag* *Système d'equilibrage avec billes de verre en sachet*	180gr
3110103G	Microsfere di vetro per bilanciatura in sacchetto *Glass microbeads for balancing in bag* *Système d'equilibrage avec billes de verre en sachet*	240gr
3110103L	Microsfere di vetro per bilanciatura in sacchetto *Glass microbeads for balancing in bag* *Système d'equilibrage avec billes de verre en sachet*	300gr
3110103M	Microsfere di vetro per bilanciatura in sacchetto *Glass microbeads for balancing in bag* *Système d'equilibrage avec billes de verre en sachet*	360gr

Veicolo commerciale 16", 16.5", 17", 18", marchiati "C" o "LT"
Light Truck 16", 16.5", 17", 18", marked "C" or "LT"

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
235/65	R 16	120gr
305/65	R 16	180gr
345/65	R 16	240gr
235/75	R 16	120gr
245/75	R 16	120gr
265/75	R 16	120gr
285/75	R 16	180gr
295/75	R 16	180gr
315/75	R 16	240gr
225/85	R 16	120gr
235/85	R 16	120gr
245/85	R 16	120gr
255/85	R 16	180gr
265/85	R 16	180gr
305/85	R 16	240gr
245/70	R 17	120gr
265/70	R 17	120gr
275/70	R 17	120gr
285/70	R 17	180gr
315/70	R 17	180gr
245/75	R 17	120gr
235/80	R 17	120gr
275/65	R 18	180gr
245/70	R 18	180gr

Camion incluso veicoli Multi-Purpose
Truck incl. sizes for Multi-Purpose Vehicles

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
8	R 17.5	120gr
8.5	R 17.5	120gr
9	R 17.5	180gr
9.5	R 17.5	180gr
10	R 17.5	240gr
205/60	R 17.5	120gr
245/70	R 17.5	120gr
265/70	R 17.5	180gr
315/70	R 17.5	240gr
215/75	R 17.5	120gr
225/75	R 17.5	120gr
235/75	R 17.5	120gr
245/75	R 17.5	180gr
315/80	R 17.5	300gr
445/45	R 19.5	360gr
435/50	R 19.5	360gr
265/55	R 19.5	240gr
385/55	R 19.5	360gr
425/55	R 19.5	360gr + 120gr
255/60	R 19.5	180gr
385/65	R 19.5	360gr
445/65	R 19.5	300gr + 120gr
225/70	R 19.5	180gr
245/70	R 19.5	180gr
265/70	R 19.5	180gr
285/70	R 19.5	240gr
295/70	R 19.5	240gr
305/70	R 19.5	300gr
315/70	R 19.5	300gr
8.25	R 20	240gr
9.0	R 20	300gr
10.00	R 20	300gr
11.00	R 20	360gr
14.00	R 20	360gr + 120gr
16.00	R 20	360gr + 180gr
405/70	R 20	360gr + 120gr
375/75	R 20	360gr + 120gr
425/75	R 20	360gr + 180gr
335/80	R 20	360gr

Misura *Tyre size*		Quantità *Quantity*
365/80	R 20	360gr
395/85	R 20	360gr + 180gr
24	R 20.5	360gr + 180gr
10	R 22.5	300gr
11	R 22.5	300gr
12	R 22.5	360gr
13	R 22.5	360gr
445/40	R 22.5	300gr + 120gr
455/40	R 22.5	300gr + 120gr
315/45	R 22.5	300gr
435/45	R 22.5	300gr + 120gr
445/45	R 22.5	300gr + 120gr
455/45	R 22.5	300gr + 120gr
495/45	R 22.5	360gr + 180gr
355/50	R 22.5	360gr
375/50	R 22.5	360gr
435/50	R 22.5	360gr + 120gr
445/50	R 22.5	360gr + 120gr
455/50	R 22.5	360gr + 120gr
295/55	R 22.5	300gr
385/55	R 22.5	360gr
295/60	R 22.5	300gr
315/60	R 22.5	300gr
385/65	R 22.5	360gr + 120gr
445/65	R 22.5	360gr + 180gr
255/70	R 22.5	240gr
275/70	R 22.5	300gr
305/70	R 22.5	300gr
315/70	R 22.5	300gr
365/70	R 22.5	300gr + 120gr
445/75	R 22.5	300gr + 300gr
255/80	R 22.5	240gr
275/80	R 22.5	300gr
295/80	R 22.5	360gr
315/80	R 22.5	360gr
375/90	R 22.5	360gr + 180gr
12.00	R 24	360gr
325/95	R 24	300gr + 120gr
11	R 24.5	360gr + 180gr

COME INSTALLARE LE SFERE DI BILANCIATURA

1. Scegliere il codice correto secondo la tabella applicative.
2. Pulire il cerchio, ed utilizzare il lubrificante per pneumatici.
3. Aprire la confezione e inserire il pacchetto all'interno del pneumatico.
4. Gonfiare la gomma con aria secca ed installare lo spillo nichelato nella valvola

HOW TO INSTALL BEAD BALANCE

1. *Check Application Chart for the proper amount of beads.*
2. *Clean the rim and carefully apply mounting lubricants.*
3. *Mount bottom tire bead and place inner pouch in the tire.*
4. *Complete tire mounting and install the provided metal sealing cap.*

COMMENT INSTALLER LES BILLES D'ÉQUILIBRAGE

1. *Choisir le sachet exact de BB selon le Tableau d'Application.*
2. *Nettoyer la jante et utilizer un peu de lubrifiant au pneu.*
3. *Ouvrir le sachet extérieur et mettre le sachet INTERIEUR dans le pneu.*
4. *Gonfler le pneu avec de l'air sec, et installer la soupape nickelée fournie.*

SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL BALANCING SYSTEM WITH MICROBEADS
SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE AVEC MICROSPHÈRES SAFETY SEAL

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Grammi *Grams* *Grammes*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3110101	Microsfere di bilanciatura Easy Balance in secchiello 7,5kg *Truck tyre balancing microbeads Easy Balance in drum 7,5kg* *Microsphèrese pour équilibrage Easy Balance en seau de 7,5kg*	7.500gr	1
3110101C	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	100gr	50
3110101D	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	200gr	35
3110101E	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	300gr	25
3110101F	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	350gr	20
3110101G	Sacchetto Easy Balance *Easy Balance bag* *Sachet Easy Balance*	500gr	15

Quantità raccomandate
Recommended quantities
Quantités recommandées

Tyre Size	Dosage
Up to 225 wide and up to R17C	100 g
Over 225 wide and up to R17C	200 g
17"	
6.50R17	100 g
7.50R17	200 g
8.25R17	200 g
17.5"	
8R17.5	200 g
8.5R17.5	200 g
9R17.5	200 g
9.5R17.5	200 g
10R17.5	300 g
11R17.5	300 g
195/70R17.5	100 g
205/65R17.5	100 g
205/75R17.5	100 g
205/80R17.5	200 g
215/70R17.5	100 g
215/75R17.5	200 g
225/75R17.5	200 g
225/80R17.5	200 g
235/70R17.5	200 g
235/75R17.5	200 g
245/70R17.5	200 g
245/75R17.5	200 g
265/70R17.5	200 g
355/45R17.5	200 g
19.5"	
8R19.5	200 g
9R19.5	200 g
10R19.5	300 g
225/70R19.5	200 g
245/65R19.5	200 g
245/70R19.5	200 g
265/70R19.5	200 g
275/70R19.5	200 g
285/70R19.5	200 g

Tyre Size	Dosage
19.5" continued...	
305/70R19.5	300 g
385/55R19.5	300 g
385/65R19.5	350 g
425/55R19.5	350 g
435/50R19.5	350 g
445/45R19.5	300 g
445/65R19.5	400 g
20"	
7.50R20	200 g
8.25R20	200 g
9.00R20	200 g
10.00R20	300 g
11.00R20	300 g
12.00R20	350 g
13.00R20	350 g
20.5"	
525/65R20.5	500 g
615/65R20.5	600 g
605/70R20.5	600 g
22.5"	
9R22.5	200 g
10R22.5	300 g
11R22.5	300 g
12R22.5	350 g
13R22.5	400 g
15R22.5	400 g
16.5R22.5	500 g
18R22.5	500 g
235/70R22.5	200 g
255/70R22.5	200 g
265/60R22.5	200 g
265/70R22.5	200 g
275/70R22.5	200 g
285/60R22.5	200 g
295/60R22.5	200 g
295/75R22.5	300 g
305/60R22.5	200 g
305/70R22.5	300 g

Tyre Size	Dosage
22.5" continued...	
315/60R22.5	300 g
315/70R22.5	300 g
315/75R22.5	300 g
345/75R22.5	350 g
355/50R22.5	300 g
365/70R22.5	350 g
375/50R22.5	300 g
385/55R22.5	300 g
385/65R22.5	350 g
415/45R22.5	300 g
425/65R22.5	400 g
435/45R22.5	300 g
435/50R22.5	350 g
445/40R22.5	300 g
445/50R22.5	350 g
445/65R22.5	400 g
455/45R22.5	350 g
455/55R22.5	400 g
495/45R22.5	400 g
350/75R22.5	350 g
445/75R22.5	400 g
275/80R22.5	300 g
295/80R22.5	300 g
315/80R22.5	300 g
24"	
11R24	300 g
12R24	350 g
14R24	400 g
445/70R24	400 g
495/70R24	500 g
24.5"	
11R24.5	300 g
12R24.5	350 g
285/75R24.5	300 g
305/75R24.5	300 g
315/75R24.5	300 g

TPMS COMPATIBLE

ATTREZZI PER CONTRAPPESI
TOOLS FOR BALANCING WEIGHTS
OUTILS POUR MASSES D'ÉQUILIBRAGE



3060890



3060890X



3060890F

3060891

3060892

3060892A

3060892C

3060898D

3060898A

3060898B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060890	Pinza per contrappesi / *Pliers for balancing weights* / *Pinces pour masses d'équilibrage*
3060890F	Pinza per contrappesi con protezione / *Pliers for balancing weights with protection* / *Pinces pour masses d'équilibrage avec protection*
3060890X	Pinza per contrappesi extra strong *Extra strong pliers for balancing weights* / *Pinces extra strong pour masses d'équilibrage*
3060891	Pinza speciale rimozione pesi adesivi / *Special pier to remove adhesive weights* / *Pince speciale pour masses adhesives*
3060892	Attrezzo rimuovi barrette adesive / *Adhesive weights remover* / *Outil pour enlever les masses à coller*
3060892A	Cesoia per contrappesi adesivi / *Adhesive weights cutter* / *Pince coupante pour masses à coller*
3060892C	Attrezzo rimuovi barrette adesive con dispositivo di taglio *Adhesive weights remover with cutting device* *Outil pour enlever les masses à coller avec dispositif de coupe*
3060898A	Mazzuola antirimbalzo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm con manico anatomico in tubo metallico rivestito in gomma *Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with anatomic handle in rubber coated metal pipe* *Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche anatomique en tuyau métallique habillé en caoutchouc*
3060898B	Mazzuola antirimbalzo con testa intercambiabile in nylon diametro 60mm impugnatura in legno *Antibouncing mallet with interchangeable nylon head diameter 60mm with wooden handle* *Maillet anti ricochet avec tête interchangeable en nylon diamètre 60mm avec manche en bois*
3060898D	Testa di ricambio per mazzuola antirimbalzo 3060898A - 3060898B *Spare head for antibouncing mallet 3060898A - 3060898B* *Tête de rechange pour maillet anti ricochet 3060898A - 3060898B*

3060896B

3060896C

3060896D

3060896EA

3060896E

3060896G

3060896S

3060897

3060897A

3060897B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060896B	Ruota in gomma rimuovi nastro adesivo con adattatore gambo Ø 6mm (max 4.000 giri/min.) *Rubber wheel to remove adhesive tape with adaptor stem Ø 6mm (max 4.000 RPM)* *Roue en caoutchouc pour enlever le ruban adhésif avec adaptateur tige Ø 6mm (max 4.000 tours/min.)*
3060896C	Ruota in gomma dentata rimuovi residui nastro adesivo dal cerchio lega c/adattatore (4.000 giri/min) *Toothed rubber wheel to take off residues of adhesive tape from alloy rims with adaptor (4.000 RPM)* *Roue dentée en caoutchouc pour enlever les résidus de ruban adhésif des jantes en alliage avec adaptateur (4.000 tours/min.)*
3060896D	Mola conica in gomma rimuovi nastro adesivo gambo d.6mm (max 4000 giri/min) *Conical rubber wheel to remove ahdesive tape stem d.6mm (max 4000 rpm)* *Roue en caoutchouc conique pour enlever le ruban adhsif avec tige d. 6mm (max 4000 tours/min)*
3060896E	Mola autoraffreddante in gomma rimuovi nastro adesivo (max 4000 giri/min) *Self-cooling rubber wheel to remove adhesive tape (max 4000 rpm)* *Roue en caoutchouc auto-réfrigérant pour enlever le ruban adhésif (max 4000 tours/min)*
3060896EA	Adattatore gambo diametro 6mm per 3060896E / *Adaptor stem d. 6mm for 3060896E / Adaptateur tige d. 6mm pour 3060896E*
3060896G	Smerigliatrice a velocità variabile 0 ÷ 4.000 giri/min. per codice 3060896 *Variable speed grinder 0 ÷ 4.000 RPM for code 3060896* *Ponceuse à vitesse variable 0 ÷ 4.000 tours/min. pour code 3060896*
3060896S	Ruota in gomma rimuovi nastro adesivo con adattatore gambo Ø 6mm (max 4.000 giri/min.) mescola soffice *Rubber wheel to remove adhesive tape with adaptor stem Ø 6mm (max 4.000 RPM) soft compound* *Roue en caoutchouc pour enlever le ruban adhésif avec adaptateur tige Ø 6mm (max 4.000 tours/min.) melange souple*
3060897	Soluzione spray per rimozione residui nastro adesivo dal cerchio (500 ml) *Wheel care cleaner to remove adhesive tape residuals (500ml) / Solution buffer pour enlever le ruban adhésif de la jante (500ml)*
3060897A	Soluzione in tanica per rimozione residui nastro adesivo dal cerchio (5 lt) *Wheel care cleaner to remove adhesive tape residuals tank 5 lt / Solution buffer pour enlever le ruban adhésif de la jante réservoir 5lt*
3060897B	Erogatore a pompa da 1 lt per 3060897A / *Pump device 1 lt capacity for 3060897A / Distributeur à pompe 1 lt pour 3060897A*

PORTA PESI E BILANCIATRICE STATICA
WEIGHTSHOLDER AND STATIC BALANCING MACHINE
SUPPORT MASSES D'ÉUILIBRAGE ET MACHINE À ÉQUILIBRER STATIQUE



3060899C

3060899A

3060899B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3060899A	Giostra porta contrappesi a molla, 30 caselle con piedistallo (cm 49 x 100h) *Wheel weights revolving holder, 30 spaces with floor stand (cm 49 x 100h)* *Colonne tournante pour masses d'équilibrage , 30 espaces avec piédestal (cm 49 x 100h)*
3060899B	Giostra porta contrappesi a molla, 78 caselle con piedistallo (cm 49 x 180h) *Wheel weights revolving holder, 78 spaces with floor stand (cm 49 x 180h)* *Colonne tournante pour masses d'équilibrage , 78 espaces avec piédestal (cm 49 x 180h)*
3060899C	Scaffale pensile porta contrappesi a molla, 24 caselle cm 60x12x60h *Hanging shelf for clip-on weights storage, 24 spaces cm 60x12x60h* *Tablette suspendue pour masses d'équilibrage, 24 espaces cm 60x12x60h*

BS-3251

BS-3246

BS-3242

BS-3241

BS-3243

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
BS-3251	Macchina bilanciatrice statica *Static manual balancing machine / Machine à équilibrer manuelle statique*
BS-3246	Adattatori conici (coppia) 50mm *Conycal adaptors (pair) 50mm / Adaptateurs Conycal (paire) 50mm*
BS-3242	Adattatore Ducati (916 e 748) *Ducati adaptor (916 and 748) / Adaptateur Ducati (916 et 748)*
BS-3241	Adattatore Honda (VRF400, RS250, NTV650) *Honda adaptor (VRF400, RS250, NTV650) / Adaptateur Honda (VRF400, RS250, NTV650)*
BS-3243	Adattatore Honda (VFR750) *Honda adaptor (VFR750) / Adaptateur Honda (VFR750)*

3090889T

3090889T + 3090889P

3090889U

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3090889T	Supporto a parete per rotolo in ferro (cod 3090882R) con dispositivo di taglio *Wall support for steel adhesive roll (code 3090882R) with cutting device* *Support mural pour rouleau adhésif en acier (code 3090882R) avec dispositif de coupe*
3090889P	Piedistallo per 3090889T *Floor stand for 3090889T* *Support au sol pour 3090889T*
3090889U	Supporto a parete economico per rotolo in ferro (cod 3090882R) *Cheap wall support for steel adhesive roll (code 3090882R)* *Support mural écomomique pour rouleau adhésif en acier (code 3090882R) avec dispositif de coupe*
3090889TL	Leva per taglio di ricambio per 3090889T *Replacement lever for 3090889T* *Levier de coure de rechange pour 3090889T*
3090889TZ	Lama di ricambio per 3090889T *Spare blades for 3090889T* *Lame de rechange pour 3090889T*

VALVOLE SNAP-IN E METALLO PER AUTO
SNAP-IN AND METAL VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN CAOUTCHOUC ET MÉTAL

3040001IT | 3040002IT | 3040003IT | 3040004IT | 3040005 | 3040006IT | 3040007

Valvole tubeless in EPDM
EPDM tubeless valves
Valves tubeless en EPDM

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001IT	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002IT	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003IT	TR414	49	19,5	11,3	4,5	
3040004IT	TR414L	56,5	19,5	11,3	4,5	
3040005	TR 415	43	23,5	15,7	4,5	
3040006IT	TR418	61,5	19,5	11,3	4,5	
3040007	TR 423	74	19,5	11,3	4,5	
3040008	TR 425	60,5	23,5	15,7	4,5	

Valvole tubeless in EPDM smontate in 2 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 2 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 2 pièces

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001ITD-2	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002ITD-2	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003ITD-2	TR414	49	19,5	11,3	4,5	

3040002ITD-2

Valvole tubeless in EPDM smontate in 3 pezzi
Rubber tubeless valves EPDM demounted in 3 pieces
Valves tubeless en EPDM démontées en 3 pièces

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length mm* *Longueur mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Trou*	Max Bar *Max bar* *Bar max*	Applicazione *Application* *Application*
3040001ITD	TR412	33	19,5	11,3	4,5	
3040002ITD	TR413	43	19,5	11,3	4,5	
3040003ITD	TR414	49	19,5	11,3	4,5	

3040002ITD

Valvole tubeless con stelo cromato - *Tubeless valves with chromed sleeve*
Valves tubeless avec embout chromé

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Forure*	Max Bar	Applicazione *Application* *Application*
3040008A	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	
3040009	TR 413	42,5	19,5	11,3	4,5	
3040010	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	
3040011	TR 418	61,5	19,5	11,3	4,5	

3040009 3040010

Valvole tubeless Snap-in interamente cromate - *Snap-in tubeless valves completely chromed - Valves tubeless Snap-in complètement chromées*

Codice *Code* *Code*	Mod. *Mod.* *Mod.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Base *Base* *Base*	Foro *Hole* *Forure*	Max Bar	Applicazione *Application* *Application*
3040011D	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	
3040011E	TR 413	42,5	19,5	11,3	4,5	
3040011F	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	
3040011L	TR 418	61,5	19,5	11,3	4,5	

3040011D 3040011F

Fluido lubrificante per montaggio valvole
Lubricant fluid to mount rubber valves
Fluide lubrifiant pour montage valves

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Contents* *Contenu*
3040011M	Fluido lubrificante per montaggio valvole Lubricant fluid to mount rubber valves Fluide lubrifiant pour montage valves	100 ml

3040011M

VALVOLE SNAP-IN E METALLO PER AUTO
SNAP-IN AND METAL VALVES FOR CARS
VALVES POUR VOITURES EN CAOUTCHOUC ET MÉTAL

3040011N

3040011P

3040012

3040013

3040013B

3040014

3040014A

3040014B

3040014C

Valvole tubeless high performance per vettura
High performance tubeless valves for car
Valves tubeless high performance pour voiture

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040011N	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	26	14	3:5	8,3	
3040011P	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	39	14	3:5	8,3	
3040012	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040013	Valvola in ottone *Brass valve* *Valve cuivrée*	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040013B	Valvola in ottone *Brass valve* *Valve cuivrée*	V2-04-1	35	14	9:14	11,3	
3040014	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-05-1	39	14	3:5	11,3	
3040014A	Valvola tubeless nichelata con dado lungo e guarnizione in nylon *Nickel-plated tubeless valve with long nut and nylon seal* *Valve tubeless nickelée avec écrou long et joint en nylon*	–	42	14	3:5	11,3	
3040014B	Valvola tubeless nichelata con dado lungo *Nickel-plated tubeless valve with long nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou long*	–	42	14	3:5	11,3	
3040014C	Valvola tubeless nichelata con dado corto *Nickel-plated tubeless valve with short nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou court*	–	42	14	3:5	11,3	

3040014E

3040014W

3040014Z

3040015

3040015A

3040015B

3040015D

3040018

3040018C

Valvole tubeless high performance per vettura
High performance tubeless valves for car
Valves tubeless high performance pour voiture

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040014E	Valvola tubeless nichelata con dado corto *Nickel-plated tubeless valve with short nut* *Valve tubeless nickelée avec écrou court*	–	37	14	3÷5	11,3	
3040014W	Valvola tubeless nichelata con base piatta *Nickel-plated tubeless valve with flat base* *Valve tubeless nickelée avec base plate*	–	37	14	3÷5	11,3	
3040014Z	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	42	14	3÷5	11,3	
3040015	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	42MS	42	14	3÷5	11,3	
3040015A	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	36	14	3÷5	11,3	
3040015B	Valvola tubeless in alluminio nera *Black alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium noire*	–	42	14	3÷5	11,3	
3040015D	Valvola tubeless in alluminio *Alu tubeless valve* *Valve tubeless en aluminium*	–	36	14	3÷5	11,3	
3040018	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	V2-05-02	39,5	14	3÷5	15,7	
3040018C	Valvola tubeless nichelata *Nickel-plated tubeless valve* *Valve tubeless nickelée*	–	36,5	14	3÷5	11,3/15,7	

VALVOLE PER VEICOLI COMMERCIALI
VALVES FOR COMMERCIAL VEHICLES
VALVES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

TR 600XHP

Applicazione: per furgoni, roulottes / campers, fuoristrada, camionette.

Caratteristiche rispetto alle valvole Snap-in comuni:
- Gamma di pressione estesa (fino a 6,9 bar) che aumenta la sicurezza;
- Gambo in metallo più lungo che si estende nel foro del cerchio, garantendo una maggior stabilità durante la guida e prevenendo un'espansione eccessiva durante la procedura di montaggio;
- Possibilità di utilizzo con prolunga;
- Facile installazione con l'ausilio di acqua. Non usare pasta per montaggio pneumatici;
- Facile procedura di smontaggio, semplicemente spingendo la valvola attraverso il foro del cerchio.

Application: for vans, motor homes, off-road vehicles, light truck.

Key features compared to common Snap-in valves:
- *Extended pressure range (up to 6,9 bar) increases security;*
- *Longer metal stem, extended into the rim hole, provides more stability during driving and prevents excess of expansion during the mounting process;*
- *Possible usage with valve extension*
- *Simple installation with the aid of water. Do not use tyre mounting paste;*
- *Simple dismounting process, just pushing the valve through the rim hole.*

Application: pour fourgons, roulottes / campers, tout-terrain, camionnettes.

Caractéristiques comparé aux valves Snap-in communes:
- *Gamme de pression étendue (jusqu'à 6,9 bar) qui augmente la sécurité;*
- *Tige en métal plus longue, étendue dans le trou de la jante, qui garantie plus de stabilité pendant la conduite et prévient une expansion excessive pendant le montage;*
- *Utilisation possible avec rallonge valve;*
- *Insallation simple à l'aide d'eau. Ne pas utiliser pâte de montage pneus;*
- *Démontage simple, pousser la valve à travers le trou de la jante.*

CVV

Applicazione: per furgoni, roulottes / campers, fuoristrada, camionette.

Caratteristiche chiave rispetto alle valvole Snap-in comuni:
- Pressione fino a 7 bar;
- Cappelletto valvola con tenuta di qualità superiore;
- Il cappelletto valvola non necessita di essere rimosso durante il montaggio;
- Bordo di tenuta ottimale;
- Labbro di tenuta altamente flessibile: utlizzare pasta montaggio pneumatici durante il montaggio della valvola;
- Rondella a spinta brevettata con punto di rottura predeterminato per una facile rimozione (nessun danno ai cerchi): rompere semplicemente l'anello in plastica con le pinze o con un cacciavite per torglierla.

Application: for vans, motor homes, off-road vehicles, light truck.

Key features compared to common Snap-in valves:
- *Pressure up to 7 bar;*
- *Top Quality sealed valve cap;*
- *Valve cap doesn't need to be removed during assembly;*
- *Optimal sealing contour;*
- *Highly flexible sealing lip: use tyre mounting paste while mounting the valve;*
- *Patented thrust washer with predetermined breaking point for easy removal (no damage to rims): just break the plastic ring with pliers or a screwdriver to remove.*

Application: pour fourgons, roulottes/campers, tout-terrain, camionnettes.

Caractéristiques dominantes comparé aux valves Snap-in communes:
- *Pression jusqu'à 7 bar;*
- *Bouchon valve à étanche de qualité supérieure;*
- *Le bouchon valve ne nécessite pas d'être enlevé pendant le montage;*
- *Contour d'étanche optimal;*
- *Lèvre d'étanche très flexible: utiliser pâte montage pneus pendant le montage de la valve;*
- *Rondelle de butée brevetée avec point de rupture prédéterminé pour enlèvement facile (pas de dommages aux jantes): rompre tout simplement l'anneau en plastique par des pinces ou par un tournevis pour l'enlèvement.*

ASC-HT

Applicazione: per furgoni, roulottes / campers, fuoristrada, camionette.

Caratteristiche chiave rispetto alle valvole Snap-in comuni:
- Pressione fino a 14 bar;
- Tenuta ad alte temperature (max. fino a 150°C);
- Concetto di tenuta completamente nuovo che assicura una pressione costante per la durata della valvola;
- Il cappelletto valvola non necessita di essere rimosso durante il montaggio;
- Il disco di plastica protegge i cerchi in lega;
- La base valvola arrotondata previene danni al pneumatico.

Application: for vans, motor homes, off-road vehicles, light truck.

Key features compared to common snap-in valves:
- *Pressure up to 14 bar;*
- *High temperature-sealing (max up to 150°C);*
- *Completely new sealing concept which ensures constant pressure tightness during the valve lifecycle;*
- *Valve cap doesn't need to be removed during assembly;*
- *Captive plastic disc protects alloy rims;*
- *Rounded valve base to prevent tyre damages.*

Application: pour fourgons, roulottes/campers, tout-terrain, camionnettes.

Caractéristiques dominantes comparé aux valves Snap-in communes:
- *Pression jusqu'à 14 bar;*
- *Étanche hautes températures (max. jusqu'à 150°C);*
- *Concept d'étanche complètement neuf qui assure une pression constante pendant la durée de la valve;*
- *Le bouchon valve ne nécessite pas d'être enlevé pendant le montage;*
- *Le disque en plastique protège les jantes en alliage;*
- *Base valve arrondie pour prévenir dommages au pneu.*

3040017W

3040017A

3040017B

3040017H/L/M

3040017P/Q/R

Valvole tubeless ad alta pressione per veicoli commerciali
High pressure tubeless valves for commercial vehicles/ Valves tubeless haute pression pour véhicules commerciaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040017	Valvola tubeless Snap-in *Snap-in tubeless valve / Valve tubeless Snap-in*	TR 600 HP	44	5,5	-	11,3	
3040017W	Valvola tubeless Snap-in *Tubeless snap-in valve / Valve tubeless snap-in*	TR600HP *Wonder*	43,8	5,5	-	11,3	
3040017A	Valvola tubeless Snap-in lunga / *Long Snap-in tubeless valve / Valve tubeless Snap-in longue*	TR 602 HP	63	5,5	-	11,3	
3040017AW	Valvola tubeless Snap-in lunga / *Long tubeless Snap-in valve / Valve tubeless snap-in longue*	TR602HP *Wonder*	62,4	5,5	-	11,3	
3040017B	Valvola tubeless Snap-in alta pressione *High pressure Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in haute pression*	TR 600 XHP	43,5	6,9	-	11,3	
3040017C	Valvola tubeless Snap-in alta pressione lunga *High pressure long Snap-in tubeless valve* *Valve tubeless Snap-in longue haute pression*	TR 602 XHP	62,1	6,9	-	11,3	
3040017E	Valvola tubeless Snap-in *Snap-in tubeless valve / Valve tubeless Snap-in*	TR 801 HP	48	5,5	-	15,7	
3040017F	Valvola tubeless Snap-in lunga / *Long Snap-in tubeless valve / Valve tubeless Snap-in longue*	TR 802 HP	66	5,5	-	15,7	
3040017G	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV31	31	7,0	-	11,3	
3040017H	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV40	40	7,0	-	11,3	
3040017L	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV47	47	7,0	-	11,3	
3040017M	Valvola tubeless Snap-in a smontaggio facile CVV *Snap-in tubeless valve easy disassembling CVV* *Valve tubeless Snap-in démontage facile CVV*	CVV60	60	7,0	-	11,3	
3040017N	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	-	31	14,0	4:6	11,3	
3040017P	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	-	40	14,0	4:6	11,3	
3040017Q	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	-	47	14,0	4:6	11,3	
3040017R	Valvola tubeless metallo per alte temperature e pressioni ASC-HT *Tubeless metal valve for high temperatures and pressures ASC-HT* *Valve tubeless métal pour hautes températures et pressions ASC-HT*	-	60	14,0	4:6	11,3	

VALVOLE PER MOTO
VALVES FOR MOTORCYCLE
VALVES POUR MOTOCYCLETTE

3040019

3040020

3040021

3040021A

3040021B

Valvole per moto, scooter, cicli
Valves for motorcycle, scooter, bicycle
Valves pour motocyclette, scooter, vélo

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Max Bar	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040019	Valvola tubeless in gomma *Rubber tubeless valve* *Valve tubeless en caoutchouc*	TR438	40,5	4,5	-	8,8	
3040020	Valvola diritta in metallo per camera d'aria *Straight metal valve for air tube* *Valve droite en métal pour chambre à air*	-	35	-	7:10	9	
3040021	Valvola tubeless diritta *Straight tubeless valve* *Valve tubeless droite*	V1-10-01	35	4,5	7:10	8,3	
3040021A	Valvola tubeless diritta in alluminio *Straight tubeless alu valve* *Valve tuebeless droite en aluminium*	V1-10-01	35	4,5	3:5	8,3	
3040021B	Valvola tubeless diritta in alluminio nera *Straight tubeless alu valve black* *Valve tuebeless droite en aluminium noir*	-	35	4,5	3:5	8,3	

Valvole invisibili / *Invisible valves* / *Valves invisibles*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Applicazione *Application* *Application*
3040028A	Kit valvole invisibili foro 11,3 mm *Kit of invisible valves hole 11,3 mm* *Jeu de valves invisibles forure 11,3 mm*	Contiene 4 valvole invisibili *It contains 4 invisible valves* *Il contient 4 valves invisibles*	

3040028A

Valvole per moto, scooter, cicli
Valves for motorcycle, scooter, bicycle
Valves pour motocyclette, scooter, vélo

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040022	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° aluminium valve* *Valve en aluminium à 80°*	-	25	3:5	8,3	
3040022A	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	-	25	3:5	11,3	
3040022C	Valvola tubeless in ottone nichelato *Nickel-plated brass tubeless valve* *Valve tubeless en laiton nickelé*	TR 430A	37	3:5	8,3	
3040022D	Valvola tubeless in ottone nichelato *Nickel-plated brass tubeless valve* *Valve tubeless en laiton nickelé*	TR 435	37	7:10	11,3	
3040022E	Valvola tubeless 80° in alluminio nera *80° tubeless aluminium valve black* *Valve tubeless en aluminium à 80° noir*	-	25	3:5	11,3	
3040022F	Valvola tubeless 80° in alluminio nera *80° tubeless aluminium valve black* *Valve tubeless en aluminium à 80° noir*	-	25	3:5	8,3	
3040023	Valvola tubeless scooter a 90° *90° tubeless scooter valve* *Valve tubeless pour scooter à 90°*	-	30	-	11,3	
3040023W	Valvola tubeless scooter a 90° *Scooter tubeless 90° valve* *Valve tubeless scooter 90°*	TUSCO Wonder	30	-	11,3	
3040023C	Valvola tubeless scooter a 90° *90° tubeless scooter valve* *Valve tubeless pour scooter à 90°*	-	30	-	8,3	

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Colore *Colour* *Couleur*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Torque *Nm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040022EG	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	oro *gold* *or*	25	3:5	8,3	
3040022EB	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	blu *blue* *bleu*	25	3:5	8,3	
3040022ER	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	rossa *red* *rouge*	25	3:5	8,3	
3040022EV	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	verde *green* *vert*	25	3:5	8,3	
3040022AG	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	oro *gold* *or*	25	3:5	11,3	
3040022AB	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	blu *blue* *bleu*	25	3:5	11,3	
3040022AR	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	rossa *red* *rouge*	25	3:5	11,3	
3040022AV	Valvola tubeless 80° in alluminio *80° tubeless aluminium valve* *Valve tubeless en aluminium à 80°*	verde *green* *vert*	25	3:5	11,3	

3040022

3040022A

3040022C

3040022D

WONDER

3040022E

3040023C

Valvole tubeless autocarro in ottone dritte
Straight brass tubeless valves for truck
Valves tubeless droites en laiton pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Foro *Hole* *Forure*	Applicazione *Application* *Application*
3040040	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-1	36	9,7	
3040040B	Valvola tubeless autocarro lunga *Long truck tubeless valve* *Valve tubeless camion longue*	V3-20-3	82	9,7	

3040040

Valvole tubeless autocarro in ottone con una curva
Brass tubeless truck valves with one curve
Valves tubeless camion en laiton avec une courbe

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040041	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-5	25	40	27°	
3040042	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-7	25	50	27°	
3040043	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-4	25	60	27°	
3040044	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-6	25	85	27°	
3040046	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V0-07-3	30	95	27°	
3040047	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-10	50	25	27°	



3040043

Valvole tubeless autocarro in ottone con due curve
Brass tubeless truck valves with two curves
Valves tubeless camion en laiton avec deux courbes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dim.A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dim.B mm*	Mis. C mm *Size C mm* *Dim.C mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040047A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	–	41	22	65	
3040049	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-20-11	25	45	25	



3040047A 3040049



3040051 3040051F 3040052 3040054G 3040054H 3040054L

Valvole tubeless autocarro nichelate per cerchi in lega - *Tubeless nickel-plated valves for truck alloy rims - Valves tubeless nickelées pour jantes camion en alliage*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040051	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 542	32	–	–	
3040051B	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543	59	–	–	
3040051C	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 544	73	–	–	*Alcoa*
3040051D	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 545	89	–	–	
3040051E	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546	108	–	–	
3040051F	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	–	53,5	–	–	
3040052	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543C	23,5	35	45°	
3040053	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543D	25	35	60°	
3040053A	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 543E	25	35	75°	
3040054	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 544D	25	49	60°	
3040054D	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 545D	25	66	60°	
3040054E	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546D	25	85	60°	
3040054F	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546E	25	85	75°	
3040054G	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	V3-22-1	25	28	45°	
3040054H	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 544D	30	54	60°	
3040054L	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 546-36	25	85	36°	

VALVOLE PER AUTOCARRO
TRUCK VALVES
VALVES POUR CAMION

Valvole tubeless autocarro nichelate per cerchi in lega
Tubeless nickel-plated valves for truck alloy rims - Valves tubeless nickelées pour jantes camion en alliage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040054M	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	1411/C	31	–	–	*Speedline*
3040054N	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	1414/C	25	30	27°	*Speedline*
3040054P	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	40MS	40	–	–	*Alcoa*
3040054Q	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	54MS	53,5	–	–	*Alcoa*
3040054R	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS	40,5	28,5	7°	*Alcoa*
3040054S	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-27	35,5	28,5	27°	*Alcoa*
3040054T	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-45	35,5	28,5	45°	*Alcoa*
3040054U	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	70MS-60	35,5	28,5	60°	*Alcoa*
3040054V	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 552	32,0	–	–	
3040054W	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 553	58,5	–	–	
3040054X	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 554	72,5	–	–	
3040054Y	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 554D	25	49	60°	
3040054Z	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 555D	25	66	60°	
3040055	Valv. tubeless autocarro nichelata *Truck tubeless nickel-plated valve* *Valve tubeless nickelée camion*	TR 555E	25	66	75°	



3040055E

3040055N



3040055V

3040055W

3040055F

3040055X

Valvole tubeless autocarro - *Tubeless valves for truck - Valves tubeless pour camion*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040055A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-1 TR 575	29	–	–	
3040055C	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-2	38	–	–	
3040055E	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-3	51	–	–	
3040055F	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	TR 500A	51	26	23°	
3040055G	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-4	79	–	–	
3040055L	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-5	86	–	–	
3040055N	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-6	95	–	–	
3040055P	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-7	111	–	–	
3040055Q	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-8	127	–	–	
3040055R	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-9	33	51	90°	
3040055S	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-10	33	58	90°	
3040055T	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-11	33	67	90°	
3040055V	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-21-12	33	83	90°	
3040055W	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-22-1	25	28	45°	
3040055X	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	–	35	–	110°	Scania

VALVOLE PER AUTOCARRO
TRUCK VALVES
VALVES POUR CAMION



3040056



3040058



3040060



3040064



3040065

3040066

3040066B

Valvole tubeless autocarro
Tubeless valves for truck
Valves tubeless pour camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A mm *Size A mm* *Dimension A mm*	Mis. B mm *Size B mm* *Dimension B mm*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040056	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-12-1	40	–	–	
3040056A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-12-2	95	–	–	
3040057	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-13-1	27	42,5	153°	
3040058	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-1	14	72	–	
3040059	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-2	14	91	–	
3040059A	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-14-3	121	83	–	
3040060	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-13-2	10,5	79	126°	
3040061	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-16-1	36	29	150°	
3040064	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	1550	–	45	–	
3040065	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	1581	–	30	45°	
3040066	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-15-1	36,5	44,5	110°	
3040066B	Valvola tubeless autocarro *Truck tubeless valve* *Valve tubeless camion*	V3-15-2	26,5	44,5	95°	

Valvole avvitabili autocarro per camera d'aria
Truck valves to be screwed for tube tyres/ Valves camion à visser pour pneus avec chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040070	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-3	33	44,5	95°	
3040071	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-7	22,5	71,5	100°	
3040071A	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-8	20,5	89,5	94°	
3040072	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-9	20,5	99,5	94°	
3040073	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-16	20,5	149,5	90°	
3040073A	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-17	20,5	156,5	90°	
3040073B	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-19	20,5	60	94°	
3040074	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva *1 curve truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 1 courbe*	V3-02-21	23,5	172	90°	



3040072

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	Mis. C *Size C* *Dim.C*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040079	Valv.avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-1	20,5	32	37	90°	
3040080	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-2	20,5	38	41,5	153°	
3040081	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-3	20	59	38,5	163°	
3040082	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-4	20	74	40	144°	
3040084	Valv. avvitabile autocarro a 2 curve *2 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 2 courbes*	V3-04-6	20	86	47,5	153°	



3040081

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040090	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-2	23,5	94	90°	
3040091	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-3	23,5	114	90°	
3040092	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-5	23,5	131	90°	
3040093	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-6	23	137	90°	
3040093B	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve *3 curves truck valve to be screwed* *Valve camion à visser à 3 courbes*	V3-06-8	24,5	112	90°	



3040092

Basi autovulcanizzanti - *Self curing bases - Bases autovulcanisantes à froid*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimen. A*	Mis. B *Size B* *Dimen. B*	Applicazione *Application* *Application*
3040095	Base per valvola avv. autovulcanizzante a freddo *Cold self-curing base for valve to be screwed* *Base autovulcanisante à froid pour valve à visser*	V3-08-3	10	82	
3040096	Valvola con base autovulcanizzante a freddo *Valve with cold self-curing base* *Valve avec base autovulcanisante à froid*	TR218A	50	110	



3040095



3040096

Valvole trattore
Tractor valves
Valves tracteur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dimen. A*	Mis. B *Size B* *Dimen. B*	Applicazione *Application* *Application*
3040100	Valvola per camere d'aria trattore *Tractor air tubes valve* *Valve pour chambres à air tracteur*	TR218	32	51	
3040100W	Valvola per capere d'aria trattore *Tractor air tubes valve* *Valve pour chambres à air tracteur*	TRAK 18 *Fer Wonder*	32	51	
3040101	Valvola tubeless trattore / *Tractor tubeless valve / Valve tubeless tracteur*	TR618A	22	48	
3040101E	Valvola tubeless trattore snap-in *Tractor tubeless snap-in valve* *Valve tubeless tracteur snap-in*	TR618A *Alligator*	22	48	
3040101W	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR618A *Wonder*	22	48	
3040101WC	Valvola Tubeless Trattore corta *Tractor tubeless valve short* *Valve tubeless tracteur corte*	TRAK 618 *Fer Corto Wonder*	35	–	
3040101A	Valvola tubeless trattore Snap-in *Snap-in tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur Snap-in*	–	22,5	56	
3040101AW	Valvola tubeless trattore snap-in *Tractor tubeless snap-in valve* *Valve tubeless tracteur snap-in*	TRAK 718 *Wonder*	22,5	56	
3040101AWC	Valvola tubeless trattore snap-in corta *Tractor tubeless snap-in valves short* *Valve tubeless tracteur snap-in corte*	TRAK 718 *Wonder*	22,5	49	
3040105C	Blind valve *Blind valve* *Blind valve*	9200 *Wonder*	17	–	

WONDER



3040100



3040100W

3040101 / W / E

3040101AW

3040105C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040102	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR621A	39	54,5	115°	
3040103	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR622A	44,5	94,5	90°	
3040104	Valvola tubeless trattore *Tractor tubeless valve* *Valve tubeless tracteur*	TR623A	39	36,5	115°	



3040102

Interno valvole trattore
Tractor valve cores
Intérieurs valves tracteur

3040105	Interno valvola trattore (tipo vecchio) *Inside part of tractor valve (old model)* *Partie intérieure valve tracteur (vieux modèle)*	587	CH-1	
3040106	Interno valvola trattore (tipo nuovo) *Inside part of tractor valve (new model)* *Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle)*	1139	CH-3	
3040106C	Interno valvola trattore (tipo nuovo) - corto *Inside part of tractor valve (new model) - short* *Partie intérieure valve tracteur (nouveau modèle) - court*	0596	–	

Valvole tubeless Genio Civile
E.M. tubeless valves - Valves tubeless Génie Civil

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Mis. A *Size A* *Dim.A*	Mis. B *Size B* *Dim.B*	α α α	Applicazione *Application* *Application*
3040115	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ650	27	80	80°	
3040115A	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ651	32	119	90°	
3040115B	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ652	27	140	86°	
3040115C	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ653	27	64	80°	
3040116	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ657	27	102	80°	
3040116A	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-01	27	50	92°	
3040116C	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-04	27	75	92°	
3040116E	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-06	27	100	92°	
3040116G	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-02	32	50	100°	
3040116K	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-07-05	25	90	90°	
3040117	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	TRJ670	41	–	–	
3040118	Valvola tubeless Genio Civile *E.M. tubeless valve* *Valve tubeless Génie Civil*	V5-06-01	41	–	–	

3040120	Base per valvola Genio Civile *Base for E.M. valve / Base pour valve Génie Civil*	SP2	
3040120B	Base per valvola Genio Civile - filetto corto (16 mm) *Base for E.M. valve - short thread (16 mm)* *Base pour valve Génie Civil - Filet court (16mm)*	V5-12-2	
3040120C	Base per valvola Genio Civile - filetto lungo (21,5 mm) *Base for E.M. valve - long thread (21,5 mm)* *Base pour valve Génie Civil - filet long (21,5 mm)*	V5-12-1	
3040121	Riduzione per valvola Genio Civile *Reduction for E.M. valve / Réduction pour valve Génie Civil*	697	







Accessori per valvole e prolunghe
Accessories for valves and extensions - Accessoires pour valves et rallonges

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040122	Interno valvola G.C. lungo in ottone - guarnizione Teflon nera *Long brass inside part - E.M. valve - black Teflon seal* *Partie intérieure laiton longue - valve G.C. - joint Teflon noir*	7316	1
3040122B	Interno valvola G.C. lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa *Long nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure nickelée longue - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040123	Interno valvola G.C. corto in ottone - guarnizione Teflon rossa *Short brass inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure laiton courte - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040123B	Interno valvola G.C. corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa *Short nickel plated inside part - E.M. valve - red Teflon seal* *Partie intérieure nickelée courte - valve G.C. - joint Teflon rouge*	–	1
3040126	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon nera *Short valve core brass finish with black Teflon seal* *Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon noir*	1320 S	100
3040126A	Interno valvola corto in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature *Short valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures* *Partie intérieure courte pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures*	1320 S	100
3040126B	Interno valvola corto nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature (raccomandato per TPMS) *Short valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures (recommended for TPMS)* *Partie intérieure courte nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures (recommandé pour TPMS)*	-	100
3040127	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon nera *Long valve core brass finish with black Teflon seal* *Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint noir Teflon*	1302	100
3040127A	Interno valvola lunga in ottone con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. *Long valve core brass finish with red Teflon seal for high temperatures.* *Partie intérieure longue pour valve en laiton avec joint Teflon rouge pour hautes températures.*	1302	100
3040127B	Interno valvola lungo nichelato con guarnizione in Teflon rossa per alte temperature. *Long valve core nickel plated with red Teflon seal for high temperatures.* *Partie intérieure longue nickelée avec joint rouge Teflon pour hautes températures.*	-	100
3040128	Cappelletto con chiave con guarnizione *Cap with key with seal* *Bouchon avec clef avec joint*	VC-2	100
3040129	Cappelletto con guarnizione nichelato *Cap with seal* *Bouchon avec joint*	VC-3	100
3040129A	Cappelletto esagonale cromato con guarnizione *Chromed hexagonal cap with seal* *Bouchon hexagonal chromé avec joint*	-	100
3040129B	Cappelletto in ottone con guarnizione *Metal cap with seal* *Bouchon en métal avec joint*	-	100
3040129C	Cappelletto in alluminio con guarnizione *Aluminium cap with seal* *Bouchon en aluminium avec joint*	-	100
3040129D	Cappelletto in alluminio nero con guarnizione *Aluminium black cap with seal* *Bouchon en aluminium noir avec joint*	-	100

3040122

3040122B

3040123

3040123B

3040126

3040126A

3040126B

3040127

3040127A

3040127B

3040128

3040129

3040129A

3040129B

3040129C

3040129D

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Confezione *Box* *Conditionnement*
3040129Q	Cappelletto in nylon corto *Nylon short cap* *Bouchon en nylon court*	VC-8S	100
3040130	Cappelletto in nylon lungo *Long Nylon cap* *Bouchon en nylon longue*	VC-8	100
3040130A	Cappelletto in nylon colorato rosso *Red coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur rouge*	-	100
3040130AR	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione *Red nylon cap with seal* *Bouchon en nylon rouge avec joint*	-	100
3040130B	Cappelletto in nylon colorato verde *Green coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur vert*	-	100
3040130C	Cappelletto in nylon colorato giallo *Yellow coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur jaune*	-	100
3040130D	Cappelletto in nylon colorato blu *Blue coloured nylon cap* *Bouchon en nylon de couleur bleu*	-	100
3040130E	Cappelletto in nylon rosso con guarnizione *Red nylon cap with seal* *Bouchon en nylon rouge avec joint*	-	100
3040130G	Cappelletto in nylon nero con guarnizione *Black nylon cap with seal* *Bouchon en nylon noir avec joint*	-	100
3040130H	Cappelletto in nylon blu con guarnizione *Blue nylon cap with seal* *Bouchon en nylon bleu avec joint*	-	100
3040130J	Cappelletto in nylon verde con guarnizione *Green nylon cap with seal* *Bouchon en nylon verte avec joint*	-	100
3040130N	Cappelletto in plastica con guarnizione specifico per valvole TPMS *Plastic sealing cap specific for TPMS valves* *Bouchon plastique avec joint pour TPMS valves*	-	100
3040130V	Cappelletto Genio Civile con intaglio *E.M. cap with notching* *Bouchon Génie Civil avec créneau*	-	1
3040130W	Cappelletto Genio Civile piatto Flat *E.M. cap* *Bouchon Génie Civil plat*	-	1
3040130Y	Cappelletto Genio Civile con guarnizione *E.M. cap with seal.* *Bouchone Génie Civil avec joint*	VC-7	1
3040131	Cappelletto Genio Civile con guarnizione e chiave *E.M. cap with seal and key* *Bouchon Génie Civil avec joint et clef*	CV-6	1
3040131A	Cappelletto Double Seal *Double Seal cap* *Bouchon Double Seal*	V2B	100
3040132	Riduzione foro valvola in gomma *Hole reduction for rubber valve* *Réduction forure pour valve en caoutchouc*	3361	100
3040133	Filiera piccola (1520S) *Small die (1520S)* *Filière petite (1520S)*	8501	1
3040135	Filiera valvole VG 5-8-12 standard *Die for standard valves VG 5-8-12* *Filière pour valves standard VG 5-8-12*	-	1
3040136	Filiera valvole VG 5-8-12 Genio Civile *Die for E.M. valves VG 5-8-12* *Filière pour valves G.C. VG 5-8-12*	-	1

3040129Q

3040130

3040130A

3040130AR

3040130B

3040130C

3040130G

3040130H/J

3040130E

3040130N

3040130V

3040130W

3040131

3040130Y

3040131A

3040132

3040133

3040135

3040136

Prolunghe in gomma flessibile
Flexible rubber extensions
Rallonges flexibles en caoutchouc

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazioni *Application* *Application*
3040139	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		75	
3040140	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		105	
3040140M	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Michelin	105	
3040140T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		125	
3040141	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		140	
3040141M	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Michelin	140	
3040141T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		160	
3040142	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		180	
3040142M	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Michelin	180	
3040143	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		210	
3040143M	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Michelin	210	
3040143T	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		230	
3040143U	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		250	
3040144	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		270	
3040144M	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*	Michelin	270	
3040145	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		335	
3040146	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		430	
3040147	Prolunga in gomma flessibile *Flexible rubber extension* *Rallonge flexible en caoutchouc*		475	

3040140M

3040141

3040148

-Altre misure disponibili a richiesta
-Other sizes available on request
-Autres dimensions disponibles sur demande

3040147L

3040148

Prolunghe in gomma flessibile per Movimento Terra
Flexible rubber extensions for E.M.
Rallonges flexibles en cautchouc pour G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040147K	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	180	
3040147L	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	210	
3040148	Prolunga in gomma flessibile Movim. Terra *Flexible rubber extension E.M.* *Rallonge flexible en caoutchouc G.C.*	-	300	
3040148B	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	310	
3040148C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	400	
3040148D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	475	
3040148F	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	600	
3040149	Prolunga in gomma flessibile Movim. Terra *Flexible rubber extension E.M.* *Rallonge flexible en caoutchouc G.C.*	-	615	
3040149C	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	730	
3040149D	Prolunga in gomma con treccia in acciaio G.C. *Rubber extension with steel braided hose E.M.* *Rallonge caoutchouc tuyau acier tressé G.C.*	Michelin	800	

3040151

Prolunghe in plastica - *Plastic extensions - Rallonges en plastique*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040150	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	71	
3040150B	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	95	
3040151	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	115	
3040151B	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	125	
3040152	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	150	
3040153	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	170	

3040153J

Prolunghe in plastica con corpo sottile
Plastic extensions with slim body - Rallonges en plastique avec corps mince

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040153D	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	71	
3040153E	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	95	
3040153F	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	115	
3040153G	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	125	
3040153H	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	150	
3040153J	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	170	
3040153K	Prolunga in plastica *Plastic extension - Rallonge en plastique*	180	

3040154A

Prolunghe in plastica con attacco corto
Plastic extensions with short connection - Rallonges en plastique avec connexion courte

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040154A	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	61	
3040154C	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	85	
3040154E	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	105	
3040154G	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	115	
3040154J	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	140	
3040154M	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	160	
3040154P	Prolunga in plastica - Attacco 15mm *Plastic extension - 15mm* *Rallonge en plastique - 15mm*	170	

- Ideale per utilizzo con valvola snap-in in gomma (furgoni)
- *Best fit with rubber snap-in valve (van/light truck)*
- *Idéale pour utilisation avec valve à détente en caoutchouc (camionnette)*

3040156A

Prolunghe rivestite in acciaio
Steel coated extensions
Rallonges habillées en acier

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040156A	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	100	
3040156C	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	140	
3040156E	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	160	
3040156G	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	180	
3040156N	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	210	
3040156P	Prolunga rivestita in acciaio *Steel coated extension - Rallonge habillée en acier*	270	

Prolunghe in ottone
Brass extensions
Rallonges en laiton

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040158	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	40	
3040159	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	60	
3040160	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	84	
3040161	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	100	
3040162	Prolunga in ottone *Brass extension - Rallonge en laiton*	125	

3040160

Piastrine di fissaggio - *Fixing plates - Pattes de fixation*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Applicazione *Application* *Application*
3040168	Piastrina di fissaggio singola *Single fixing plate* *Patte de fixation single*	1144	
3040169	Piastrina di fissaggio doppia *Double fixing plate* *Patte de fixation double*	1431	
3040170	Piastrina di fissaggio doppia *Double fixing plate* *Patte de fixation double*	1144/2	

3040168 3040169 3040170

Valvole per serbatoi
Valves for tanks
Valves pour réservoirs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3040165	Valvola industriale per serbatoi 23 mm 1/8” *Industrial valve for tanks 23 mm 1/8"* *Valve industrielle pour réservoirs 23 mm 1/8"*
3040165B	Valvola industriale per serbatoi 33 mm 1/8” *Industrial valve for tanks 33 mm 1/8"* *Valve industrielle pour réservoirs 33 mm 1/8"*

3040165

3040175

3040175C

3040175E

3040176

3040176C

3040176E

Prolunghe curve in ottone
Brass extensions
Rallonges en laiton

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	α α α	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	Applicazione *Application* *Application*
3040175	Prolunga in ottone *Brass extension* *Rallonge en laiton*	-	90°	34	
3040175C	Prolunga in ottone alta prestazione *High performance brass extension* *Rallonge en laiton haute performance*	WONDER 0352	90°	34	
3040175E	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with xhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	-	90°	45	
3040176	Prolunga in ottone *Brass extension* *Rallonge en laiton*	-	45°	29	
3040176C	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with exhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	WONDER 0353	45°	45	
3040176E	Prolunga in ottone con chiave esagonale *Brass extension with exhagonal wrench* *Rallonge en laiton avec clef hexagonale*	-	45°	45	

Accessori per valvole e prolunghe - *Accessories for valves and extensions - Accessoires pour valves et rallonges*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040183H	Svita interni singolo *Single unscrewer for inside parts* *Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184	Svita interni singolo *Single unscrewer for inside parts* *Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184A	Svita interni singolo lungo *Single long unscrewer for inside parts* *Dispositif long individuel pour dévisser les parties intérieures*	–
3040184B	Svita interni singolo dinamometrico (vettura) 0,34 nm *Single dynamometrical unscrewer for inside parts (car)* *Disp. dynamometrique individuel* *pour dévisser les parties intérieures (voiture)*	–
3040184C	Svita interni singolo dinamometrico (autocarro) *Single dynamometrical unscrewer for inside parts (truck)* *Disp. dynamometrique individuel* *pour dévisser les parties intérieures (camion)*	–
3040185	Svita interni in plastica - vettura/G.C. *Plastic unscrewer for inside parts - car/E.M.* *Dispositif en plastique pour dévisser les parties* *intérieures - voiture/G.C.*	1617
3040186A	Svita interni in alluminio calamitato *Aluminium unscrewer for inside parts with magnet* *Dispositif en aluminium pour dévisser les parties* *intérieures avec aimant*	–
3040186C	Svita interni in alluminio calamitato per autocarro 151 mm *Truck aluminium unscrewer for inside parts with* *magnet 151 mm* *Dispositif en aluminium pour dévisser les parties* *intérieures avec aimant pour camion 151 mm*	–
3040187	Attrezzo smontaggio cappelletti *Tool to demount caps / Outil pour démonter les bouchons*	9055
3040195	Raccordo di gonfiaggio - Doife (passaggio aria diretto) *Inflating connector - Doife (open end)* *Connecteur de gonflage - Doife (passage air direct)*	8182
3040195W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Doife (passaggio aria diretto) *Inflating connector Wonder - Doife (open end)* *Connecteur de gonflage Wonder - Doife (passage air direct)*	Fiala 8 (0292)
3040195W-7	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 7mm *Wonder Inflating connector hose 7mm* *Connecteur de gonflage Wonder tuveau 7mm*	FIALA 7 *(0288)*
3040195Y	Raccordo di gonfiaggio closed end *Inflating connector closed end* *Connecteur de gonflage closed end*	
3040196	Raccordo di gonfiaggio - Genio Civile (passaggio aria diretto) *Inflating connector - E.M. (open end)* *Connecteur de gonflage - Génie Civil (passage air direct)*	8183
3040196W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Genio Civile (passaggio aria diretto) *Inflating connector Wonder - E.M. (open end)* *Connecteur de gonflage Wonder - Génie Civil (passage air direct)*	DOYCY *(0294)*
3040200	Svuotacamere in acciaio / *Steel deflator for tubes* *Dispositif de dégonflage en acier pour chambres*	1589

3040183H

3040184

3040184A

3040185

3040186A

3040186C

3040187

3040200

Attrezzi per riempimento/svuotamento acqua
Tools for water filling/emptying - Outils pour remplissage/vidage eau

3040203	Attrezzo svuotamento acqua *Water emptying tool / Outil pour vidage eau*	680
3040204	Attrezzo riempimento acqua *Water filling tool / Outil pour remplissage eau*	685/686
3040204W	Set completo riempimento/svuotamento acqua *Complete set for water filling/emptying* *Jeu complet pour remplissage/vidage eau*	–

3040201

3040202

3040202B

3040202D

Misuratori battistrada
Treads measurer
Mesureurs de la chape

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040201	Misuratore battistrada 0÷25 nm Tread measurer - Mesureur de la chape	9796
3040202	Misuratore battistrada 0÷40 nm Tread measurer - Mesureur de la chape	–
3040202B	Misuratore battistrada digitale Digital tread measurer Mesureur de la chape digital	–
3040202D	Misuratore battistrada con quadrante analogico 0-40 mm Tread measurer with analogic dial 0-40 mm Mesureur de la chape avec cadran analogique 0-40 mm	–
3040202T	Misuratore battistrada per autocarro 0-90 Truck tread measurer 0-90 Mesureur de la chape camion 0-90	–
3040202U	Misuratore battistrada per OTR 0-145 mm OTR tyre tread measurer 0-145 mm Mesureur de la chape OTR 0-145 mm	–
3040202Z	Calibro per misura interasse fori dadi ruota Gauge to measure wheel measures hole spaces (P.C.D. gauge) Jauge pour mesurer l'empattement (P.C.D. gauge)	–

3040202T


3040202U

3040202Z

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Ref.* *Réf.*
3040202Y	TAP 100 Bartec (max 12mm) *TAP 100 Bartec (max 12mm)* *TAP 100 Bartec (max 12mm)*	Strumento/ tubo flessibile / caricabatteria con supporto a parete /cavo USB / caricabatterie wireless / custodia *TAP100 Tool / Hose / User manual / wall charger / USB cable / Tool case* *Outil / câble / manuel d'utilisateur / Chargeur mural / Cable USB / boîte pour outils*

3040202Y

High resolution colour display, sunlight readable
Silicone rubber boot for added protection
Maximum tread depth 12mm
0.01mm accuracy version for UK MOT testing – EINYA19863-0716026
Pressure range 0-10bar (0-150PSI)
Pressure accuracy +/-0.07bar (+-1PSI)
Bluetooth for wireless data transfer
Wireless charging
Operating temperature 0 to 40°C
Built in lamp for illuminating tyre surface

3040205

3040205B

3040206

3040206B

3040206D

3040206C

Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040205	Attrezzo montaggio valvole in metallo *Tool for metal valves mounting - Outil en métal pour monter les valves*	9092
3040205B	Attrezzo montaggio valvole in metallo con protezione in gomma *Tool for metal valves mounting with rubber protection* *Outil pour monter les valves en métal avec protection en caoutchouc*	–
3040206	Attrezzo montaggio valvole in plastica *Plastic tool for valves mounting / Outil en plastique pour monter les valves*	–
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore tpms *Tool to mount rubber valves with tpms sensor* *Outil pour montage valves en caoutchouc avec senseur tpms*	–
3040206A	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica *Alligator plastic tool for valves mounting* *Outil Alligator en plastique pour monter les valves*	23.1900
3040206B	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica. Con aggancio rapido valvola *Alligator plastic tool for valves mounting. With valve coupling* *Outil Alligator en plastique pour monter les valves. Avec couplage valve*	23.1930
3040206C	Attrezzo Alligator montaggio valvole in plastica. Con svita interni incorporato *Alligator plastic tool for valves mounting.* *With incorporated screwdriver* *Outil Alligator en plastique pour monter les valves.* *Avec dispositif pour dévisser les parties intérieures*	23.1940
3040206D	Attrezzo in poliammide montaggio valvole con svita interni incorporato *Polyamide tool to mount valves with incorporated unscrewer for inside parts / Outil en polyamide pour montage valves avec dispositive pour dévisser les parties intérieures incorporé*	–
3040207A	Attrezzo di pescaggio valvole nel montaggio pneumatici *Tool to hook valves in tyre mounting* *Outil accroche-valves pour le montage des pneus*	–

3040206T

3040207A

3040207B

3040207D

3040208

3040209

3040209A

Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*
3040207B	Attrezzo montaggio/smontaggio valvole in gomma *Tool to mount/demount rubber valves* *Outil pour monter/démonter les valves en caoutchouc*	–
3040207D	Pinza speciale per montaggio e smontaggio rapido delle valvole snap-in *Special pliers for quick mounting/demounting of snap-in valves* *Pince spéciale pour montage/démontage rapide des valves snap-in*	–
3040208	Attrezzo di gonfiaggio senza manico *Inflating tool without handle / Outil de gonflage sans poignée*	1590
3040209	Attrezzo di gonfiaggio con manico lungo con raccordo *Inflating tool with long handle with connector* *Outil de gonflage avec poigée longue avec raccord*	1591
3040209A	Attrezzo di gonfiaggio Alligator con manico lungo con raccordo *Inflating tool Alligator with long handle with connector* *Outil de gonflage Alligator avec poigée longue avec raccord*	–
3040209D	Pipa a testina girevole per valvole standard Pipe with swivel single foot chuck for standard bore valves Pipe de prise de pression pour valves standard	Michelin 415
3040209E	Pipa a testina girevole per valvole standard e grande sezione Pipe with swivel dual foot chuck for standard bore and for large bore valves Pipe de prise de pression pour valves standard et G.C.	
3040210	Chiave di serraggio per valvole in metallo *Tightening wrench for metal valves* *Clef de serrage pour valves en métal*	–

3040209D

3040209E

3040210

PISTOLE DI GONFIAGGIO
INFLATING GUNS
PISTOLETS DE GONFLAGE

3030016

3030016S

3030016P

3030018EM

3030016R

3030016D

3030016E

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030016	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder *Wonder Eurodainu inflating gun / Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder*	0,7-11 bar	bar
3030016PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder *Wonder Eurodainu inflating gun / Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder*	0,7-11 bar	bar/psi
3030016S	Pistola di gonfiaggio Superdainu Wonder. Maniglia anticorrosione. Corona antishock *Wonder Superdainu inflating gun. Anti-corrosion handle. Anti-Shock crown* *Pistolet de gonflage Superdainu Wonder. Poignée anticorrosion. Couronne anti-choc*	0,7-10 bar	bar
3030016SPSI	Pistola di gonfiaggio Superdainu Wonder. Maniglia anticorrosione. Corona antishock *Wonder Superdainu inflating gun. Anti-corrosion handle. Anti-Shock crown* *Pistolet de gonflage Superdainu Wonder. Poignée anticorrosion. Couronne anti-choc*	0,7-10 bar	bar/psi
3030016P	Pistola di gonfiaggio Wonder 2014 *Wonder 2014 inflating gun / Pistolet de gonflage Wonder 2014*	0,7-6,0 bar	bar
3030016R	Pistola di gonfiaggio Wonder RACE CAR BAR/PSI *Wonder RACE CAR inflating gun BAR/PSI / Pistolet de gonflage Wonder RACE CAR*	0,5-3,5 bar	bar/psi
3030016E	Pistola di gonfiaggio Wonder EURODAIMO *Wonder EURODAIMO inflating gun / Pistolet de gonflage Wonder EURODAIMO*	0,7-6,0 bar	bar
3030016EPSI	Pistola di gonfiaggio Wonder EURODAIMO *Wonder EURODAIMO inflating gun / Pistolet de gonflage Wonder EURODAIMO*	0,7-6,0 bar	bar/psi
3030016D	Pistola di gonfiaggio Wonder DAINU *Wonder DAINU inflating gun / Pistolet de gonflage Wonder DAINU*	0,5-12,0 bar	bar/psi
3030018B	Tubo di ricambio per Wonder RACE CAR completo di raccordo (60cm) *Spare hose for Wonder RACE CAR, c/w coupling (60cm)* *Tuyau de rechange pour pisteolets de gonflage Wonder RACE CAR, avec racord (60cm)*	–	–
3030018	Tubo di ricambio per pistola Eurodainu Wonder (codice 3030016) e Superdainu (303016S), completo di raccordo (150cm) *Spare hose for Eurodainu inflating gun (code 3030016) and Superdainu (303016S), c/w coupling (150cm)* *Tuyau de rechange pour pistolet de gonflage Eurodainu (code 3030016) et Superdainu (303016S) avec raccord (150cm)*	–	–
3030018EM	Tubo di ricambio Eurodainu Wonder, completo di raccordo per E.M. - 300 cm (rif 1966) *Spare hose for Wonder Eurodainu, c/w coupling, for E.M. - 300 cm (rif 1966)* *Tuyau de rechange Eurodainu Wonder, complet de raccord pour G.C. – 300 cm (réf. 1966)*	–	–

3030017

3030017C

3030017G

3030018A

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Schrader *Schrader Eurodainu inflating gun / Pistolet de gonflage Eurodainu Schrader*	0,7-11 bar	bar
3030017PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Schrader *Schrader Eurodainu inflating gun / Pistolet de gonflage Eurodainu Schrader*	0,7-11 bar	bar/psi
3030017C	Pistola di gonfiaggio Mast'air tubo da 1,5 m *Mast'air inflating gun hose of 1,5 m / Pistolet de gonflage Mast'air tuyau de 1,5 m*	0,7-12 bar	bar
3030017CPSI	Pistola di gonfiaggio Mast'air tubo da 1,5 m *Mast'air inflating gun hose of 1,5 m / Pistolet de gonflage Mast'air tuyau de 1,5 m*	0,7-12 bar	bar/psi
3030017G	Pistola di gonfiaggio digitale Schrader Digit'Air *Schrader Digit'Air digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Schrader Digit'Air*	0.1-11 bar	bar
3030017GPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Schrader Digit'Air *Schrader Digit'Air digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Schrader Digit'Air*	1.4-160 psi	psi
3030018A	Tubo di ricambio per pistole Eurodainu, Mast'air e Digit'air Schrader, completo di raccordo *Spare hose for Eurodainu, Mast'air and Digit'air Schrader inflating guns, c/w coupling* *Tuyau de rechange pour pistolets de gonflage Eurodainu, Mast'air et Digit'air Schrader, avec raccord*	–	–

PISTOLE DI GONFIAGGIO
INFLATING GUNS
PISTOLETS DE GONFLAGE

3030017E

3030017F1

3030017FR

3030017F

3030017F2-3030017F2PSI

3030017GH

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017E	Pistola di gonfiaggio Airforce PCL *Airforce PCL inflating gun / Pistolet de gonflage Airforce PCL*	0-12 bar	bar/psi
3030017F	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL *Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL*	0-12 bar	bar
3030017FPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL *Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL*	0-174 psi	psi
3030017F1	Pistola di gonfiaggio Digitale PCL BAR/PSI/KPA *PCL digital pressure gauge BAR/PSI/KPA / Pistolet de gonflage digital PCL BAR/PSI/KPA*	0,34-12 bar	bar/psi/kpa
3030017GH	Pistola di gonfiaggio digitale Accura MK4 PCL / *PCL digital pressure gauge Accura MK4 / Pistolet de gonlage digital Accura MK4 PCL*	0 -13,8 bar	bar/psi
3030017F2	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio *Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion*	0,2-22,0 bar	bar
3030017F2PSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio *Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion*	3-319 psi	psi
3030017FR	Raccordo speciale per rimozione interno valvola durante il gonfiaggio *Special tool for removal of tyre valve core during inflation* *Raccord special pour enlevement valve mechanismes pendant gonflage*	–	–

3030017J

3030017K

3030017A

3030017L

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*	Scala *Scale* *Échelle*
3030017A	Pistola di gonfiaggio professionale *Professional inflating gun / Pistolet de gonflage professionnel*	0-10 bar	bar
3030017J	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 80mm, impugnatura gomma *Professional digital inflating gun, Ø80mm, rubber handle* *Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø80mm, poignée en caoutchouc*	0-12 bar	bar/psi
3030017K	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 63mm *Professional digital inflating gun, Ø63mm / Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø63mm*	0-12 bar	bar/psi
3030017L	Pistola di gonfiaggio analagica professiale diam 63 *Professional analogic inflating gun diam. 63 mm / Pistolet de gonflage analogique diam. 63mm*	0-10 bar	bar

MISURATORI DI PRESSIONE
PRESSURE MEASURERS
MESUREURS DE PRESSION

3030019

3030019A

3030019B

3030019H

3030019F

3030021A

3030022A

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030019	Manometro DAIRA con tubo di gomma flessibile da 50 cm - Michelin *DAIRA manometer c/w flexible rubber hose of 50 cm - Michelin* *Manomètre DAIRA avec tuyau en caoutchouc flexible de 50 cm - Michelin*	0,7 - 12,0 bar
3030019A	Manometro professionale con tubo di gomma flessibile da 30 cm *Professional manometer with flexible rubber hose of 30 cm.* *Manomètre professionnel avec tuyau flexible en caoutchouc de 30 cm*	0 - 12,0 bar
3030019B	Misuratore di pressione Tyre Check PCL *Tyre Check PCL pressure gauge* *Mesureur de pression Tyre Check PCL*	0 - 12,0 bar
3030019F	Manometro professionale digitale con funzioni scarico *Professional digital gauge with release function* *Manomètre digital professionnel avec fonction de purge*	0 - 12,0 bar
3030019H	Manometro analogico Wonder ALISEO *ALISEO analogic gauge / Manomètre analogique ALISEO*	0,1 - 2,5 bar
3030020	Tubo di ricambio per DalRa *Spare hose for DalRa / Tuyau de rechange pour DalRa*	-
3030021A	Manometro analogico Quicker *Quicker analogic gauge / Manomètre analogique Quicker*	0,7 - 4,3 bar
3030022A	Manometro digitale PCL completo di dispositivo per misurazione profondità battistrada (0-16 mm) e luce *PCL digital gauge complete with tread depth gauge device (0-16 mm) and light* *Manomètre digital PCL complet de dispositif pour la mesuration de la profondeur de la chape (0-16 mm) et lumière*	0,15 - 7,0 bar

3030022C

3030022E

3030022J

3030022D

3030022G

3030022K

3030022M

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030022C	Manometro digitale (tripla scala bar, psi, kpa) *Digital gauge (triple scale bar, psi, kpa)* *Manomètre digital (échelle triple bar, psi, kpa)*	0 - 10,0 bar
3030022D	Misuratore di pressione tascabile cromato in blister con 5 cappelletti *Pocket air gauge chromed blistered with 5 caps* *Manometre tascable chromée blister avec 5 bouchons*	10 - 50psi *kpa/psi*
3030022E	Misuratore digitale battistrada (0-15mm) & pressione pneumatico (tripla scala bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67 *Digital tread depth (0-15mm) & tire pressure gauge (triple scale bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67* *Jauge d'usure (0-15mm) & controleur de pression électronique (échelle triple bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67*	0,35 - 6,8 bar
3030022G	Misuratore di pressione pneumatici programmabile (bar, psi) Michelin 66126-67 *Programmable digital tire pressure gauge Michelin 66126-67* *Manomètre numérique programmable pour pneus (bar, psi) Michelin 66126-67*	0,35 - 7 bar
3030022J	Misuratore di pressione pneumatici programmabile (bar, psi) Michelin 66127-67 *Programmable digital tire pressure gauge Michelin 66127-67* *Manomètre numérique programmable pour pneus (bar, psi) Michelin 66127-67*	0,35 - 7 bar
3030022K	Misuratore di pressione Schrader digitale (Schrad'digital 60226-67) *Schrader digital tire pressure gauge (Schrad'digital 60226-67)* *Manomètre numérique Schrader (Schrad'digital 60226-67)*	0,35 - 10 bar
3030022M	Misuratore di pressione Schrader digitale (Moto 65044-67) *Schrader digital tire pressure gauge (Moto 65044-67)* *Manomètre numérique Schrader (Moto 65044-67)*	0,35 - 7 bar

DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO AUTOMATICI ARIA E AZOTO
AUTOMATIC AIR AND NITROGEN INFLATION DEVICES
DISPOSITIFS DE GONFLAGE AUTOMATIQUES AIR ET AZOTE

3030023

3030023B

3030024

Dispositivi a parete
Wall devices
Dispositifs pour montage sur mur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione Max *Max. pressure* *Pression Max*
3030023	Dispositivo automatico per il gonfiaggio dei pneumatici. È sufficiente impostare la pressione desiderata ed il dispositivo provvede automaticamente al gonfiaggio. Dotato di tubo da 7,6 m ed attacco singolo a scatto. *Automatic device to inflate tyres. It is enough to set the desired pressure and the device inflates automatically.* *Equipped with hose of 7,6 m and single snap-in connector.* *Dispositif automatique pour le gonflage des pneus.* *Il est assez d'établir la pression désirée et le dispositif effectuera le gonflage automatiquement.* *Il est équipé de tuyau de 7,6 m et de connecteur individuel à déclenchement.*	10 bar
3030023B	Dispositivo automatico per il gonfiaggio dei pneumatici. Inoltre, consente in modo totalmente automatico di togliere l'aria dal pneumatico ed immettere azoto fino alla pressione desiderata, senza la necessità di smontare il pneumatico, dotato di tubo da 7,6 m ed attacco singolo a scatto. *Automatic device to inflate tyres. Moreover, it allows in a completely automatic mode to take away the air from the tyre and to put in nitrogen up to the desired pressure, without needing to demount the tyre, equipped with hose of 7,6 m and single snap-in connector.* *Dispositif automatique pour le gonflage des pneus.* *En outre, il permet d'une façon complètement automatique d'enlever l'air du pneu et d'introduire azote jusqu'à la pression désirée, sans besoin de démonter le pneu, équipé de tuyau de 7,6 m et de connecteur individuel à déclenchement.*	10 bar
3030024	Accura QUBE - Unità compatta (150x150mm) per gonfiare in automatico fino alla pressione desiderata con aria o azoto, con funzione "overpressure". Dotato di tubo da 5mt con attacco singolo a scatto. *Accura QUBE- Compact unit (150x150mm) to inflate automatically up to the desired pressure by air or nitrogen, with "overpressure" function. Equipped with hose of 5 mt with single snap-in connector* *Accura QUBE – unité compacte (150x150mm) pour gonfler en automatique jusqu'à la pression désirée par air ou azote, avec fonction de "surpression". Equipée de tuyau à 5mt avec connexion individuelle à détente*	10 bar

Disponibili altri modelli su richiesta / *Other models available on request / Autres modeles disponibles sur demande*

Accessori
Accessories
Accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030024B	Controllo pressione remoto / *Remote pressure control / Contrôle reculé pression*
3030024C	Attacco gemellato doppio a scatto / *Double twin snap-in connector / Connecteur double jumelé à déclenchement*

Colonnine di gonfiaggio automatico
Automatic tyre pressure inflators
Dispositifs automatiques pour le gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pressione *Pressure* *Pression*
3030024D	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 8 metri *Pedestal unit for automatic inflation, 8 mt hose* *Dispostif automatique, tuyau 8 mt*	0 - 5,5 bar
3030024E	Colonnina di gonfiaggio automatica a parete, tubo 10 metri spiralato *Wall mounted unit for automatic inflation, 10 mt spiral hose* *Dispostif automatique, tuyau spiral 10 mt*	0 - 5,5 bar
3030024F	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 15 metri *Pedestal unit for automatic inflation, 15 mt hose* *Dispostif automatique, tuyau 15 mt*	0 - 9,5 bar
3030024H	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 9,5 metri *Pedestal unit for automatic inflation, 9,5 mt hose* *Dispostif automatique, tuyau 9,5 mt*	0 - 7 bar

GONFIATORI PORTATILI
PORTABLE INFLATORS
GONFLEURS PORTABLES

3030024UA

3030024UB

3030024UC

3030024UK

3030024UL

Gonfiatori portatili
Portable inflators
Gonfleurs portables

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Capacità *Capacity* *Capacité*
3030024UA	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	10 lt
3030024UB	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	15 lt
3030024UC	Gonfiagomme automatico / *Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique*	10 lt
3030024UD	Gonfiagomme automatico / *Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique*	15 lt
3030024UG	Supporto murale per riempimento automatico per 3120024UD *Wall holder for automatic filling in for 3120024UD* *Support mural pour remplissage automatique pour 3120024UD*	–
3030024UK	Supporto mobile per riempimento automatico per 3120024UD *Mobile holder for automatic filling in for 3120024UD* *Support mobile pour remplissage automatique pour 3120024UD*	–
3030024UL	Gonfiagomme manuale / *Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel*	24 lt



3030024TP

3030024TQ

3030024TQ1

3030024TR

Avvolgitori tubi aria
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*		Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Peso *Weight* *Poids*	Attacco *Connector* *Connecteur*
3030024TP	Avvolgitore compatto autorientrante tubo aria 12m *Compact automatic air hose winder 12m* *Enrouleur compact automatique de tuyau air 12m*	-	Ø 8 mm	12 m	4,4 kg	1 /4"
3030024TQ	Avvolgitore autorientrante tubo aria 15m *Automatic air hose winder 15m* *Enrouleur automatique de tuyau air 15m*	-	Ø 8 mm	15 m	6,5 kg	1 /4"
3030024TR	Avvolgitore autorientrante tubo aria 20m *Automatic air hose winder 20m* *Enrouleur automatique de tuyau air 20m*	-	Ø 10 mm	20 m	7,3 kg	3 /8"
3030024TQ1	Avvolgitore autorientrante tubo aria 15m *Automatic air hose winder 15m* *Enrouleur automatique de tuyau air 15m*	-	8x12 mm	15 m		1/4"



Tubi aria - *Air hoses - Tuyaux air*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Diametro *Diameter* *Diamètre*	Lunghezza *Length* *Longueur*
3030024SA	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4” *Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4”* *Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4”*	6,5 x 10	8 m
3030024SB	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4” *Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4”* *Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4”*	6,5 x 10	10 m
3030024SC	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8” *Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8”* *Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8”*	8 x 12	8 m
3030024SD	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8” *Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8”* *Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8”*	8 x 12	15 m

3030024VA

3030024VD

Pistole per soffiaggio aria / *Air blowing guns / Pistolets pour soufflage air*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030024VA	Pistola professionale per soffiaggio con regolazione aria tamite leva: passaggio aria a 6 bar (270l/min) - lunghezza 150 mm - specificare tipo di attacco *Professional blowing gun provided with lever for the adjustment of the air flow: air flow at 6 bars (270l/min) - 150mm length - specify the kind of coupling* *Pistolet professionnel pour soufflage avec réglage de l’air par levier: flux d'air à 6 bar (270l/min) - longueur 150 mm -spécifier le type de connexion*
3030024VD	Accessori per pistola per soffiaggio: disco, silenziatore, prolunga, ugello Venturi *Accessories for blowing gun: disk, silencer, extension, Venturi nozzle* *Accessoires pour pistolet pour soufflage: disque, silencieux, rallonge, buse Venturi*

Innesti femmina cilindrici profilo Europeo
European profile cylindrical female couplings / Embrayages femelles cylindriques profil Européen

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
3030024SF1	G 1 / 4	40	15
3030024SF2	G 3 / 8	41	21
3030024SF3	G 1 / 2	54	24



Innesti filettati maschi preteflonati conici profilo Europeo
European profile conical male thread couplings / Embrayages filetés mâles coniques profil Européen

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
3030024SM1	G 1 / 4	35.5	13
3030024SM2	G 3 / 8	41	17
3030024SM3	G 1 / 2	54	24



Innesti per flessibili profilo Europeo
Couplings for European profile flexible hoses / Embrayages pour tuyaux flexibles profil Européen

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
3030024ST1	Ø 6 mm	44.5	–
3030024ST2	Ø 8 mm	46	–
3030024ST3	Ø 9 mm	54	–
3030024ST4	Ø 10 mm	46	–
3030024ST5	Ø 13 mm	51.5	–



Innesti filettati femmina conici profilo Asiatico
Asian profile conical female thread couplings / Embrayages filetés femelle coniques profil Asiatique

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
33030024SJF1	R 1 / 4	38	17
3030024SJF2	R 3 / 8	38	21



Innesti filettati maschi conici preteflonati profilo Asiatico
Asian profile conical male threaded couplings / Embrayages filetés mâles coniques profil Asiatique

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
3030024SJM1	R 1 / 4	42	14
3030024SJM2	R 3 / 8	42	17



Innesti per flessibili profilo Asiatico
Couplings for Asian profile flexible hoses / Embrayages pour tuyaux flexibles profil Asiatique

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*
3030024SJT1	Ø 8 mm	58	15
3030024SJT2	Ø 10 mm	58	15
3030024SJT3	Ø 13 mm	62	18



RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO
EUROPEAN PROFILE SAFETY QUICK CONNECTORS
RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN

Raccordi brevettati con trattamento anticorrosione dalle elevate prestazioni
Patented connectors with high performance anti-corrosion treatment

- Sistema di aggancio a spine (sforzo minimo, tenuta ottimale)
- Antistatici, evitano l'attrazione della polvere durante l'applicazione di lacche o vernici
- Antigraffio, corpo in materiale composito a base di fibre di vetro, assorbe gli impatti evitando graffi sulle superfici
- Robusti e leggeri, anti abrasione, anti urto, anti schiacciamento, anti vibrazioni
- Connessione a sgancio di sicurezza con meccanismo di decompressione, garantisce sgancio senza rischio di colpo di frusta

- *Pins hooking system (minimum effort, optimal grip)*
- *Antistatic, they prevent dust attraction during the application of lakes or paints*
- *Anti-scratch, body in glass fiber based composite material, it absorbs impacts avoiding scratches on surfaces*
- *Stout and light, abrasion-resistant, shockproof, anti-squashing, anti-vibration*
- *Connection with safety release with decompression mechanism, it assures release without risk of whiplash*

3030024RF1

3030024RM1

3030024RT1

Raccordi di sicurezza filettati femmina cilindrici
Cylindrical female threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés femells cylindriques

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RF1	G 1 / 4	60	32	21
3030024RF2	G 3 / 8	60	32	21
3030024RF3	G 1 / 2	70	32	25



Raccordi di sicurezza filettati maschio preteflonato
Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RM1	R 1 / 4 Cilindrico / *Cylindrical*	71	32	21
3030024RM2	R 3 / 8 Cilindrico / *Cylindrical*	72	32	21
3030024RM3	R 1 / 2 Cilindrico / *Cylindrical*	75	32	23
3030024RM4	G 1 / 4 Conico/ *Conical*	75	32	23
3030024RM5	G 3 / 8 Conico/ *Conical*	75	32	23
3030024RM6	G 1 / 2 Conico/ *Conical*	75	32	23



Raccordi di sicurezza per tubi flessibili
Safety connectors for flexible hoses/Connecteurs de sécurité pour tuyaux flexibles

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RT1	d. 6 mm	78	32	–
3030024RT2	d. 8 mm	78	32	–
3030024RT3	d. 9 mm	78	32	–
3030024RT4	d. 10 mm	78	32	–
3030024RT5	d. 13 mm	83	32	–



Raccordi di sicurezza filettati femmina
Female threaded safety connectors / Connecteurs de sécurité filetés femelles

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RJF1	G 1 / 4 Cilindrico / *Cylindrical*	54	33	27
3030024RJF2	G 3 / 8 Cilindrico / *Cylindrical*	55	33	27
3030024RJF3	G 1 / 2 Cilindrico / *Cylindrical*	60	33	27
3030024RJF4	R 1 / 4 Conico/ *Conical*	54	33	27
3030024RJF5	R 3 / 8 Conico/ *Conical*	55	33	27
3030024RJF6	R 1 / 2 Conico/ *Conical*	60	33	27



Raccordi di sicurezza filettati maschio conici preteflonati
Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RJM1	R 1 / 4 Conico/ *Conical*	59	33	27
3030024RJM2	R 3 / 8 Conico/ *Conical*	59	33	27
3030024RJM3	R 1 / 2 Conico/ *Conical*	63	33	27



Raccordi per tubi flessibili
Connectors for flexible hoses/Raccords pour tuyaux flexibles

Codice *Code* *Code*	Dimensione *Size* *Dimension*	Mis. A *Size A* *Dimension A*	Mis. B *Size B* *Dimension B*	Mis. C *Size C* *Dimension C*
3030024RJT1	Ø 8 mm	72	33	33
3030024RJT2	Ø 10 mm	72	33	27
3030024RJT3	Ø 13 mm	77	33	27



GABBIE DI SICUREZZA
SAFETY CAGES
CAGES DE SÉCURITÉ

3080096

3080095

3080097B

3080097C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	max tyre size	note
3080095	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	155x160x80 cm	47"	
3080096	Kit gonfiatubeless per 3080095 *Tubeless inflating kit for 3080095* *Kit gonfle tubeless pour 3080095*	–	–	
3080097B	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	135 x 146 x 96 cm	47"	*Basic configuration* *Air hose with logk on chuck inclued* *Safety pneumatic valve on door*
3080097C	Gabbia di sicurezza a norme CE *Safety cage according to EC rules* *Cage de sécurité selon dispositions CE*	135 x 146 x 96 cm	47"	*Full Optional included: 6 bars HD tire inflation cage* *Seating and inflating station / Tire Roller* *Wheel centering plate / Rechargeable lithium-ion battery with charger*

3080097H

3080097F

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	max tyre size	note
3080097F	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	86 x 96 x 146 cm	1194 mm X 483 mm	Full optional included: 4-bars tire inflation cage Seating and inflating station / Tire Roller / Wheel centering plate Rechargeable lithium-ion battery with charger
3080097H	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	80 x 67 x 146 cm	1194 mm X 483 mm	

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI
PASTE TO MOUNT TYRES
PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS

3080005IT

3080005SIT

3080005NIT

3080006IT

Pasta montaggio pneumatici moto / vettura
Tyre mounting paste for motorbike / cars
Pâte de montage pneus moto / tourism

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Applicazione *Application* *Application*
3080004	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE* *Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE*	Bianca *White* *Blanche*	1	
3080005	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE	Bianca *White* *Blanche*	4	
3080005IT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - STANDARD SLIP WHITE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - STANDARD SLIP WHITE* *Pâte de montage pneus tourism - STANDARD SLIP WHITE*	Bianca *White* *Blanche*	5	
3080005NIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLACK *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLACK* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLACK*	Nera *Black* *Noire*	5	
3080005SIT	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP BLUE *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP BLUE* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP BLUE*	Azzura *Ligth Blue* *Azur*	5	
3080005TR	Pasta montaggio pneumatici moto / vettura - EXTRA SLIP GHOST *Tyre mounting paste for motorbike / cars - EXTRA SLIP GHOST* *Pâte de montage pneus tourism - EXTRA SLIP GHOST*	Trasparente *Transparent* *Transparent*	5	

3080006IT

3080006PLUS

3080007

3080007IT

Pasta montaggio pneumatici camion
Tyre mounting paste truck
Pâte de montage pneus camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Applicazione *Application* *Application*
3080006	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW *Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW* *Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW*	Gialla *Yellow* *Jaune*	4	
3080006IT	Grasso di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE YELLOW *Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE YELLOW* *Graisse de montage pneus camion - TRUCK GREASE YELLOW*	Gialla *Yellow* *Jaune*	5	
3080006PLUS	Grasso speciale di montaggio pneumatici camion - TRUCK GREASE GOLD+ *Special Tyre mounting grease for truck - TRUCK GREASE GOLD+* *Graisse spécial de montage pneus camion - TRUCK GREASE GOLD+*	Oro *Gold* *Or*	5	
3080007IT	Grasso LINCE Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparabile a TIGRE Michelin) *LINX grease Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparable with TIGRE Michelin)* *Graisse LINX Italmatic - TRUCK LINX GREASE (comparable avec TIGRE Michelin)*	Oro *Gold* *Or*	4	
3080007	Grasso TIGRE 80 Michelin *TIGRE 80 Grease Michelin* *Graise TIGRE 80 Michelin*	Oro *Gold* *Or*	4	

PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI
PASTE TO MOUNT TYRES
PÂTE POUR LE MONTAGE DES PNEUS

3080008C

3080005D

3080005E

3080005F

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080005D	Pasta spray Socolub montaggio pneumatici moto/auto *Spray paste Socolub to mount motorcycle/car tyres* *Pâte spray Socolub pour le montage de pneus motocycle/tourisme*	Spray	0,4
3080005E	BEAD UP Safety Seal per montaggio e smontaggio super facilitato 5L *BEAD UP Safety Seal for easy mount and dismount - 5LT* *BEAD UP Safety Seal pour montage et démontage super facilité 5L*	–	5 lt
3080005ES	Vaporizzatore per BEAD UP Safety Seal *Sprayer for BEAD UP Safety Seal / Vaporisateur pour BEAD UP Safety Seal*	–	–
3080005F	Easy Tire off fluido di smontaggio, dissolve ruggine e incrostazioni, prevenendo i danni al tallone *Easy tire off dismantling fluid, dissolves rust and encrustations, preventing bead damages* *"Easy tire off". Fluide de démontage, il dissout et incrustations, en prévenant dommages au tallon*	–	5 lt
3080008C	Super lubrificante liquido per montaggio Patch Rubber (46-250) (si può diluire in acqua o usare concentrato) - per tutti gli pneumatici *Patch Rubber liquid super lubricator for mounting (46-250) (it can be diluted into water or used concentrated) - for all types of tyres* *Super lubrifiant liquide pour montage Patch Rubber (46-250) (il peut être dilué dans l'eau ou utilisé concentré) - pour tous les pneus*	Trasparente *Transparent* *Transparent*	4

3080010

3080009

3080009A

3080009B

3080009C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080010	Talco per montaggio di pneumatici con camera d'aria *Talc to mount tyres with air tubes* *Talc pour montage de pneus avec chambre á air*	bianco, in polvere fine, biodegradabile *white, fine powder, biodegradable* *blanc, en poudre fine, biodégradable*	0,5 kg
3080009	Pennello ø 30 per pasta e grasso in plastica *Plastic brush ø 30 for paste and grease / Pinceau en plastique ø 30 pour pâte et graisse*	–	–
3080009A	Pennello ø 30 per pasta e grasso in legno *Wood brush ø 30 for paste and grease / Pinceau en bois ø 30 pour pâte et graisse*	–	–
3080009B	Pennello in legno ricurvo per pasta e grasso *Bent wooden brush for paste and grease / Pinceau en bois recourbé pour pâte et graisse*	–	–
3080009C	Tampone per applicazione lubrificante liquido montaggio 3080008C *Pad to apply the liquid lubricator for mounting 3080008C* *Tampon pour application lubrifiant liquide montage 3080008C*	–	–

GESSI
CHALKS
CRAIES

3080019R

3080019B

3080019V

3080019G

3080019S

Gessi Sisa
Sisa chalks - Craies Sisa

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Colore	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080019B	Gessi SISA *Sisa chalks / Craies Sisa*	bianchi *White / Blanche*	17,5	12
3080019G	Gessi SISA *Sisa chalks / Craies Sisa*	gialli *yellow / jaunes*	17,5	12
3080019R	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Rosso Red / Rouge	17,5	12
3080019S	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Rosa Pink / Rose	17,5	12
3080019V	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Verde Green / Verte	17,5	12
3080019BG	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Bianco White / Blanche	24	12
3080019GG	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Giallo Yellow / Jaune	24	12
3080019RG	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Rosso Red / Rouge	24	12
3080019SG	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Rosa Pink / Rose	24	12
3080019VG	Gessi Sisa Sisa Chalks / Craies Sisa	Verde Green / Verte	24	12
3080019H	Porta gessi diametro 17,5 Chalks holder diameter 17,5 Porte Caraie diam. 17,5	-	-	1
3080019HG	Porta gessi diametro 24 Chalks holder diameter 24 Porte Caraie diam. 24	-	-	1

3080019H

Gessi per pneumatici
Chalks for tyres
Craies pour pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080020	Scatola gessi bianchi per gomma *Box of white chalks for rubber / Boîte de craies blanches pour caoutchouc*	14	12
3080021G	Scatola gessi gialli per gomma *Box of yellow chalks for rubber / Boîte de craies jaunes pour caoutchouc*	14	12
3080021R	Scatola gessi rossi per gomma *Box of red chalks for rubber / Boîte de craies rouges pour caoutchouc*	14	12
3080021V	Scatola gessi verdi per gomma *Box of green chalks for rubber / Boîte de craies vertes pour caoutchouc*	14	12
3080022	Scatola gessi bianchi per gomma *Box of white chalks for rubber / Boîte de craies blanches pour caoutchouc*	18	72
3080023G	Scatola gessi gialli per gomma *Box of yellow chalks for rubber / Boîte de craies jaunes pour caoutchouc*	18	72
3080023R	Scatola gessi rossi per gomma *Box of red chalks for rubber / Boîte de craies rouges pour caoutchouc*	18	72
3080023V	Scatola gessi verdi per gomma *Box of green chalks for rubber / Boîte de craies vertes pour caoutchouc*	18	72

3080018

Porta gessi
Chalks holder
Porte-craie

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080018	Porta gessi in metallo per gessi Ø 14 mm. *Metal chalks holder for chalks Ø 14 mm.* *Porte-craie en métal poue craies Ø 14 mm.*

LEVE
LEVERS
LEVIERS

Leve per pneumatici vettura - *Levers for car tyres - Leviers pour pneus tourisme*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030035	Leva originale Moto - Michelin / *Original Moto lever - Michelin / Levier original Moto - Michelin*	15	380
3030036	Leva originale Dowidat / *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	8	200
3030037	Leva originale Dowidat / *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	12	300
3030038	Leva originale Dowidat / *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	16	400
3030039	Leva originale Dowidat / *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	20	500
3030040	Leva originale Dowidat / *Original Dowidat lever / Levier original Dowidat*	24	600
3030041A	Leva originale FUSIL - Michelin / *FUSIL Michelin original lever / Levier original FUSIL Michelin*	15	380
3030042	Leva normale / *Normal lever / Levier normal*	16	400
3030043	Leva normale / *Normal lever / Levier normal*	20	500
3030043B	Leva normale con estremità a doppia curva *Normal lever with double curve end* *Levier normal avec extrémité à double courbe*	20	500
3030043P	Leva normale con protezione in ABS incorporata / *Normal lever with incorporated ABS protection / Levier normal avec protection en ABS incorporé*	1520	500
3030043PR	Protezione ABS di ricambio per leva 3030043P *Spare ABS protection for lever 3030043P* *Protection ABS de rechange pour levier 3030043P*	–	–
3030043Q	Leva con effetto gancio con protezione incorporata *Tyre lever with hook effect, with incorporated protection* *Levier avec ""hook effect"", avec protection incorporé*	20	500
3030044	Leva speciale per Run Flat / *Special lever for Run Flat / Levier spécial pour Run Flat*	20	500
3030044K	Utensile speciale per smontaggio senza sforzo di gomme basso profilo *Special tool for dismounting without effort low profile tyres* *Outil spécial pour démonter sans effor pneus profil bas*	–	–

3030045A

3030045D

3030045AP

3030048Z

3030046

3030049A

3030049

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030045	Protezione in plastica per cerchi in lega per leva cod. 3030043 *Plastic protection for alloy rims for lever code 3030043* *Protection en plastique pour jantes en alliage pour levier code 3030043*	–	–
3030045A	Protezione in plastica per cerchi in lega *Plastic protection for alloy rims* *Protection en plastique pour jantes en alliage*	–	–
3030045AP	Protezione in Poliuretano per cerchi in lega *Polyurethane protection for alloy rims* *Protection en polyuréthane pour jantes en alliage*	–	–
3030045D	Protezione in plastica corta *Short plastic protection / Protection en plastique courte*	–	–
3030046	Utensile premitallone *Bead hold-down device / Aide démonte-pneu*	12	300
3030048Z	Leva speciale per smontaggio copricerchi *Special lever to demount rim covers* *Levier spécial pour démonter les couvre-jantes*	–	–
3030049	Leva speciale per smontaggio copricerchi *Special lever to demount rim covers* *Levier spécial pour démonter les couvre-jantes*	13,8	350
3030049A	Leva per raddrizzare cerchi deformati *Lever for straightening deformation on rim flange* *Levier pour redresser les jantes déformées*	15,5	390



3030051

3030050

3030053



3030052

3030055

3030058

Leve per pneumatici autocarro e M.T.
Levers for truck tyres and E.M. / Leviers pour pneus camion et G.C.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030050	Leva per cerchietti / *Lever for small rims / Levier pour petites jantes*	26	670
3030051	Leva tipo Sayam; ideale per Movimento Terra *Lever similar to Sayam; ideal for E.M. / Levier similaire à Sayam; idéal pour G.C.*	36,25	920
3030052	Leva tipo Hyude / *Lever similar to Hyude / Levier similaire à Hyude*	39	990
3030053	Leva tipo Hyoca / *Lever similar to Hyoca / Levier similaire à Hyoca*	36,25	920
3030055	Leva Trilex gigante / *Large Trilex lever / Levier Trilex grand*	55	1400
3030056	Punta di ricambio per leva Trilex *Spare pin for Trilex lever / Pointe de rechange pour levier Trilex*	–	–
3030057	Punta di ricambio saldata per leva Trilex *Spare welded pin for Trilex lever / Pointe de rechange soudée pour levier Trilex*	–	–
3030058	Leva per autocarro con uncino *Tubeless truck tyre lever with hook / Levier avec le crochet pour jantes tubeless camion*	26,57	675

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030060A	Leva di montaggio tubeless camion & bus / *Mounting lever for tubeless truck & bus tire / Levier de montage pneus tubeless camion & bus*	413	1050
3030060B	Leva di smontaggio tubeless camion/bus / *Demounting lever for tubeless truck/bus tire. Levier de démontage pneus tubeless camion/bus*	700	1780
3030060C	Leva di montaggio tubeless cerchi lega camion/bus / *Mounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de montage pneus tubeless camion/bus jantes alliage*	4001	1040
3030060D	Leva di smontaggio tubeless cerchi lega camion/bus / *Demounting lever for tubeless truck/bus tire alloy rims / Levier de démontage pneus tubeless camion/bus jantes alliage*	634	1610
3030060E	Stallonatore estensibile *Extensible impact bead breaker / Détalloneur extensible*	500-799	1270-2030
3030062	Leva originale Halte / *Original Halte lever / Levier original Halte - Michelin*	31,5	800
3030063	Leva tipo Halte / *Lever similar to Halte / Levier similaire à Halte*	31,5	800
3030064	Leva originale Face / *Original Face lever / Levier original Face - Michelin*	20,5	520
3030065	Leva tipo Face / *Lever similar to Face / Levier similaire à Face*	20,5	520
3030068	Leva originale Force / *Force original lever / Levier original Force - Michelin*	29,5	750
3030069	Leva montaggio autocarro in acciaio cromato *Truck mounting lever in chromed steel / Levier pour montage camion en acier chromé*	24	610
3030070	Sbloccatalloni tipo Fagus / *Beads unlocking tool similar to Fagus* *Dispositif de déblocage des talons similaire à Fagus*	39	1000

STRUMENTI DI MONTAGGIO
MOUNTING TOOLS
ACCESSOIRES POUR MONTAGE

3030070A

3030070B

3030070E

3030070F

3030070G

3030070L

3030070M

3030070N

3030070P

3030070R

Accessori per montaggio e smontaggio
Accessories for mounting and demounting / Accessoires pour montage et démontage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza pollici *Length in inches* *Longueur en pouces*	Lunghezza mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030070A	Attrezzo stallonatore con manico con protezione di plastica *Tyre remover tool with plastic protecion handle* *Dispositif détalonneur avec protection en plastique sur la poignée*	13	330
3030070B	Attrezzo stallonatore / *Tyre remover / Dispositif détalonneur*	12	300
3030070D	Strumento per montaggio e smontaggio di tutti i tipi di pneumatici Run Flat System for mounting and demounting all types of Run Flat tyres Système pour le montage et démontage de tous types de pneus Run Flat	–	–
3030070E	Blocco talloni autocarro / *Truck tyre bead holder / Coince-talon pour pneus camion*	–	–
3030070F	Blocco talloni autocarro in metallo / *Metal truck tyre bead holder* *Coince-talon en métal pour pneus camion*	–	–
3030070L	Strumento di montaggio per pneumatici camion *System for mounting truck tyres* *Système pour le montage des pneus camion*	–	–
3030070P	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo *Mounting tool for low profile tires / Outil de montage pour pneus à profil bas*	–	–
3030070G	Blocca talloni in metallo leggero per autocarro *Light metal truck tyre bead holder / Coince-talon en métal légér pour pneus camion*	-	-
3030070M	Strumento di montaggio per pneumatici camion *Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion*	-	-
3030070N	Strumento di montaggio per pneumatici camion *Tool for mounting truck tyre / Outil pour le montage des pneus camion*	-	-
3030070R	Strumento di montaggio per pneumatici basso profilo *Mounting tool for low profile tyres / Outil de montage pour pneus à profil bas*	-	-

3030071

3030071Q

3030071R

3030074

3030073

Chiave a croce universale
Universal cross wrench / Clef en forme de croix universelle

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure *Sizes* *Dimensions*
3030071	Chiave croce vettura *Car cross wrench* *Clef en forme de croix tourisme*	17-19-21-22
3030071Q	Chiave croce vettura con attacco quadro *Car cross wrench with square connector* *Clef en forme de croix tourisme avec connecteur carré*	17-19-22-1/2"
3030071R	Chiave croce vettura rinforzata *Reinforced car cross wrench* *Clef en forme de croix tourisme renforcée*	17-19-21-22
3030072	Chiave croce autocarro professionale *Professional truck cross wrench* *Clef en forme de croix professionnelle pour camion*	24-27-32-3/4”
3030073	Chiave estendibile *Extensible wrench* *Clef extensible*	17-19-21-23
3030074	Kit moltiplicatore di forza 1:56 ideale per allentare / stringere bulloni autocarro. Composto da manovella, estensione bussole 32 e 33 mm *Force multiplier kit 1:56 ideal to loosen / tighten truck nuts. Consisting of handle, extension, impact sockets 32 and 33 mm* *Kit multiplicateur de force 1:56 idéal pour desserrer / serrer les boulons camion. Composé par poignée, rallonge, douilles 32 et 33 mm*	32-33

ANELLI MONTAGGIO E OR
MOUNTING RINGS AND OR
ANNEAUX DE MONTAGE ET OR

3070163

3070168

3070169

Anelli di montaggio per tubeless e OR per Movimento Terra
Mounting rings for tubeless and OR for E.M.
Anneaux de montage pour tubeless et OR pour P.L.

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*	Ø corda mm *Ø cord mm* *Ø corde mm*	Tipo *Type* *Type*
3070160	Anello montaggio tubeless PC 1 *Mounting ring for tubeless PC 1* *Anneau de montage pour tubeless PC 1*	13" / 14"	45	–
3070161	Anello montaggio tubeless PC 2 *Mounting ring for tubeless PC 2* *Anneau de montage pour tubeless PC 2*	14" / 15"	50	–
3070163	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	16,5" / 17,5"	30	–
3070164	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	19,5"	30	–
3070165	Anello montaggio tubeless *Mounting ring for tubeless* *Anneau de montage pour tubeless*	22,5" / 24,5"	30	–
3070168	Anello OR 25T *OR ring 25T / Anneau OR 25T*	25"	6	Huepo
3070169	Anello OR 325T *OR ring 325T / Anneau OR 325T*	25"	9	Sulla
3070170	Anello OR 333T *OR ring 333T / Anneau OR 333T*	33"	9	Strix

N.B. Altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available on request
D'autres dimensions sont disponibles sur demande

3070180-3070187





Anelli di montaggio OR senza giuntura
Endless OR mounting rings
Anneaux de montage OR sans jonction

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*	Ø corda mm *Ø cord mm* *Ø corde mm*	Tipo *Type* *Type*
3070180	Anello OR 25T senza giunture *25T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 25T sans jointure*	25”	6	Huepo
3070181	Anello OR 325T senza giunture *325T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 325T sans jointure*	25”	9	Sulla
3070182	Anello OR 329T senza giunture *329T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 329T sans jointure*	29”	9	Sulky
3070183	Anello OR 333T senza giunture *333T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 333T sans jointure*	33”	9	Strix
3070184	Anello OR 335T senza giunture *335T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 335T sans jointure*	35”	9	Stras
3070185	Anello OR 349T senza giunture *349T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 349T sans jointure*	49”	9	Heyco
3070186	Anello OR 451T senza giunture *451T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 451T sans jointure*	51”	9	–
3070187	Anello OR 457T senza giunture *457T endless OR mounting ring* *Anneau de montage OR 457T sans jointure*	57”	9	–

Anelli tipo "L"
"L" Type rings
Joints type "L"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070188	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR20 *"L" type ring LR20* *Joints type "L" LR20*	20"
3070188B	Anello di gonfiaggio tipo "L" LR25 *"L" type ring LR25* *Joints type "L" LR25*	25"



ANELLI DI MONTAGGIO OR
OR MOUNTING RINGS
ANNEAUX DE MONTAGE OR



Anelli di gonfiaggio vettura
car Inflating rings
Anneaux de gonflage voiture

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193A	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	13"
3070193B	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	14"
3070193C	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	15"
3070193D	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	16"
3070193E	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	17" - 17,5"

Guarnizioni di ricambio
Spare o-rings
Joints de rechange

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193AR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	13"
3070193BR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	14"
3070193CR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	15"
3070193DR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	16"
3070193ER	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	17" - 17,5"

Anelli di gonfiaggio camion
Inflating rings truck
Anneaux de gonflage camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193F	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	16,5"
3070193G	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	17,5"
3070193H	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	19,5"
3070193J	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	20"
3070193K	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	22,5"
3070193L	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	24"
3070193M	Anello di gonfiaggio *Inflating ring / Anneau de gonflage*	24,5"

Guarnizioni di ricambio
Spare o-rings
Joints de rechange

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura in Pollici *Size in inches* *Dimension en pouces*
3070193FR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	16,5"
3070193GR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	17,5"
3070193HR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	19,5"
3070193JR	Guarnizione di ricambio Spare o-ring / Joint de rechange	20"
3070193KR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	22,5"
3070193LR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	24"
3070193MR	Guarnizione di ricambio *Spare o-ring / Joint de rechange*	24,5"

3080116 - accessori



3080116
adattatori

3080116

3080116D

Smonta gomme
Tyre changer - Démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080116	Smonta gomme manuale "All-in-One" per pneumatici fino 22". Consente di cambiare pneumatici senza bisogno di aria compressa ed elettricità. Completo di adattatori ed accessori *Manual tire changer "All-in-One" for tyres up to 22". It allows to change tires without need of electricity or compressed air. Complete with adaptors and accessories* *Démonte pneus manuel "All-in-One" pour pneus jusqu'à 22 ».* *Il permet de changer les pneus sans besoin d'air comprimé et électricité.* *Complet d'adaptateurs et accessoires*
3080116D	Smontagomme manuale economico per penumatici vettura fino a 16,5" *Manual tyre changer for tyres up to 16,5".* *Démonte pneus manuel économique pour pneus jusqu'à 16,5''*
3080116E	Supporto per 3080116D completo di stallonatore manuale *Stand for 3080116D including manual beadbreaker* *Support pour 3080116D dé talonneurs manuel*
3080116F	Piattaforma di fissaggio a pavimento per 3080116E *Floor plate for 3080116E* *Plaque de sol pour 3080116E*

3080116D/E/F

3080079A

3080079D

3080080

Intallonatori
Bead seaters - Bead seaters

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080079A	Intallonatore manuale con manometro analogico, 19lt, 12kg Manual bead seater 12kg, 19lt, with analogic gauge Bead seater manuel 12kg, 19lt, manomètre analogique
3080079D	Intallonatore automatico in alluminio ultraleggero, manometro digitale, 19lt, 6kg Automatic alluminium bead seater light weight, 19lt, 6kg Bead seater automatique 6kg, 19lt, manomètre digital
3080080	Sistema manuale lt 19, peso 15 kg *Manual system lt 19, weight 15 kg* *Système manuel lt 19, poids 15 kg*
3080080A	Sistema manuale lt 38, per M.T. *Manual system lt 38, for E.M.* *Système manuel lt 38, pour G.C.*
3080080B	Bead Booster Bazooka 6lt *Bazooka bead booster 6lt* *Bead booster Bazooka 6lt*
3080080C	Bead Booster Bazooka 9lt per pneumatici camion *Bazooka bead booster 9lt for truck tyres* *Bead booster Bazooka 9lt pour pneus camion*
3080080D	Bead Booster Bazooka 12lt per pneumatic camion *Bead Booster Bazooka 12lt for truck tyres* *Bead Booster Bazooka 12lt pour pneus camion*
3080080E	Stazione di carica Bead Booster Bazooka *Bead Booster Bazooka charge station* *Bead booster Bazooka station de charge*
3080080F	Bead Booster tipo Bazooka 9 lt *Bead Booster similar to Bazooka 9 lt* *Bead booster similaire à Bazooka 9 lt*

3080080B/C/D

3080080A

STALLONATORI
BEAD BREAKERS
DÉTALONNEURS

3080085

3080085G

3080085C

3080085L

Stallonatori idraulici portatili
Portable hydraulic bead breakers
Détalonneurs portables hydrauliques

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080085	MICRO-LEM	Adatto per stallonare i pneumatici di tutti i tipi di jeep, fuoristrada, vetture, camion senza bordo anti stallonamento e trattori fino a 70 HP *For car, off the road, tractor tyres. 4 cm piston stroke* *Can be used to detach the tyres of all type of jeeps, 4x4, cars, trucks without anti-breaking edge and tractors up to 70 HP* *Est utilisé pour décoller les pneus de tout genre de jeeps, 4x4, voitures, camions sans le bord anti rupture et tracteurs jusqu'à 70 HP*	5
3080085C	MICRO-LEM SUPER	Adatto per stallonare i pneumatici di tutti i tipi di jeep, fuoristrada, vetture, camion senza bordo anti stallonamento e trattori fino a 70 HP *Can be used to detach the tyres of all type of jeeps, 4x4, cars, trucks without anti-breaking edge and tractors up to 70 HP* *Est utilisé pour décoller les pneus de tout genre de jeeps, 4x4, voitures, camions sans le bord anti rupture et tracteurs jusqu'à 70 HP*	5,5
3080085E	MINI-LEM F	Adatto per stallonare il tallone interno ad esempio di tutti i tipi di pneumatici fino a 24": camion, mietitrebbia e trattori fino a 150 HP *Can be used to the inside and outside tyre bead of all types of tyres up to 24": trucks, combine-harvesters and tractors up to 150 HP* *Est utilisé soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du talon des pneus de tout genre jusqu'à 24": camions, moissonneuses-batteuses et tracteurs jusqu'à 150 HP*	8,7
3080085G	VIKING 2.7 + PUMP	Adatto per staccare principalmente i cerchioni dei camion dal mozzo. Completo di pompa 400 bar. Potenza stallonatura 7000 kg *Suitable to remove mainly the rims of trucks from the hub. Delivered with pump 400 bar. Power bead 7000 kg* *Approprié pour éliminer principalement les jantes de camions du moyeu. Avec pompe 400 bar.* *Puissance perles 7000 kg*	1,5 + 4,9
3080085L	SATURNIA 25" -35"	Agisce sull'allineamento degli anelli conici ed è adatto per macchine movimento terra da 3 a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione di tenuta e dell'anello antiestrusione. Tutte le operazioni possono essere svolte da un solo operatore. *Conic rings alignment machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35". Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only.* *Outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35". Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur.*	20

3080086M

3080086

3080086C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080085M	VOYAGER	Macchina per il montaggio degli anelli conici su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi da 25" a 35". Facilita il montaggio della guarnizione O-Ring e dell'anello di arresto-seeger. Tutte le operazioni sono eseguibili da un solo operatore. Possibilità di ruotare di 360°, ciò permette di lavorare su qualsiasi punto del cerchio. *VOYAGER is a conic rings alignement machine for E.M. on 3 and 5 pieces from 25" to 35".* *Easy assembly of O-Ring and ring stop-seeger. All operations can be performed by an operator only.* *Possibility to rotate of 360°, this allows to work on any point of the rim.* *VOYAGER est un outil à l'alignement des anneaux coniques pour les engins de terrassement de 3 à 5 pièces de 25" à 35". Montage facile du joint et de la bague de butée. Toute opération peut être faite par un seul opérateur.* *Rotation de 360° qui permet de travailler sur n'importe quel point de la jante.*	39
3080086	VIKING 4 MAGNETIC	Lavora nella parte interna del cerchio. Si appoggia al telaio della macchina e spinge l'anello del cerchio il quale a sua volta stallona il pneumatico dalla sua sede. Utilizzato su cerchioni sia a 3 pezzi che a 5 pezzi, di macchine movimento terra che vanno da 25" a 51". In dotazione ha 5 prolunghe(una da 100 mm, due da 50 mm e 2 da 25 mm). *Acts on the inner part of the rim. It leans on the chassis of the machine and pushes the ring of the rim which removes the tyre from its seat. Used with rims in three and five pieces, mounted on earth-moving machines from 25" to 51". It is delivered with 5 extensions (one of 100 mm, two of 50 mm each and 2 of 25 mm each) as standard accessories.* *Utilisé sur l'intérieure de la jante. il appuie sur la châssis de la machine et pousse la bague de la jante qui enlève le pneu de son siège. Utilisé sur les jantes de 3 à 5, pièces montées sur les engins de terrassement de 25" à 51". Il est fourni avec 5 allonges (une de 100mm, deux de 50 mm et deux de 25 mm) en tant d'accessoires standards.*	3
3080086C	SHUTTLE-8 SP	Adatto a stallonare il tallone dei pneumatici con qualunque tipo di cerchioni da 5 pezzi dotati del corretto punto di attacco su ambo i lati, da 25" a 51". Questo tipo di cerchioni è comunemente utilizzato su caterpillar di medie e grandi dimensioni *Can be used to detach bead of the tyres of all types of rims in five pieces which have the proper anchoring seat on both sides, from 25" to 51". This type of rims are commonly used on big and medium-sized caterpillars.* *Est utilisé pour décoller le talon des pneus de tout genre aux jantes à 5 pièces qui ont le bon ancrage des deux côtés de 25" à 51". Ce type de jantes sont communément utilisés sur les grandes et moyennes chenilles.*	6,8

3080086E

3080086D

3080086F

3080086G

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080086D	MAXI LEM SPECIAL	Per stallonare il tallone del pneumatico da entrambi i lati del cerchione di veicoli M.T. che utilizzano cerchioni da 3-5 pezzi fino a 35". *To detach the bead of the tyre on both sides of the rim for E.M. machines which are equipped with pieces rims in 3-5 pieces up to 35".* *Pour décoller le talon du pneu des deux côtés de la jante des engins de terrassement avec les jantes de 3 à 5 pièces jusqu'à 35".*	13,5
3080086E	MANTIS HD P	Appositamente creato per stallonare i pneumatici dai cerchioni dei camion, in particolare quelli dotati di bordo anti-stallonamento. Essenziale per cerchi Actros e Alcoa *Purposely designed for breaking tyres from rims of trucks, particularly of modern ones with anti bead breaking edge. Needed for Actros and Alcoa rims* *Spécialement conçu pour détalonner les pneus des jantes des camions, en particulier des camions modernes fournis du bord anti détalonnage. Necessaire pour Actros et Alcoa jantes*	12
3080086F	MAXI LEM SPECIAL F	Adatto a stallonare il tallone del pneumatico da entrambi i lati del cerchione di veicoli M.T. che utilizzano cerchioni da 3-5 pezzi fino a 35". *Can be used to detach the bead of the tyre on both sides of the rim for E.M. machines which are equipped with pieces rims in 3-5 pieces up to 35".* *Utilisé pour décoller le talon du pneu des deux côtés de la jante des engins de terrassement avec les jantes de 3 à 5 pièces jusqu'à 35".*	13,5
3080086G	MAXI LEM 40T	Studiato appositamente per stallonare il tallone dei pneumatici Mod. 18-0033 da 40 tele montati su gru e porta container (tipo Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) da ambo i lati del cerchione. *Purposely designed for breaking Mod.18-0033 40" crossply tires mounted on cranes and container handling (such as Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex), from both sides of the rim.* *Spécialement conçu pour décoller les pneus Mod. 18-0033 à 40 crossply (pneus à carcasse diagonale) montés sur les grues en général et surtout sur les grues portuaires (voir Bellotti, C.V.S., Ferrari, Kalmar, Terex) sur les deux côtés de la jante.*	13,5

3080086H

3080086P

3080087

3080087B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080086H	UNIVERSAL BEAD BREAKER	Stallonatore pneumatico universale per pneumatici tubeless camion, trattore, OTR . Disegno compatto - non necessita di parti opzionali (solo aria compressa) *Universal, pneumatic bead breaker for tubeless truck, tractor and OTR tyres. Compact design - no additional parts needed (only compressed air)* *Détalloneur pneumatique, universel pour pneus tubeless camion, tracteur, OTR. Dessin compacte - il ne nécessite pas de parties optionnelles (seulement ????*	–
3080086P	CU2	Spessori 2 cm con sistema “antiscivolo” per tenere spostato il tallone del pneumatico durante la fase di stallonamento *Wedges 2 cm with “antislip” system so that the bead may be moved from the tire during the breaking* *Câles 2 cm avec système “antidérapant” afin que le talon reste loin du pneu lors du détalonnage*	–
3080086R	CU4	Spessori 4 cm con sistema “antiscivolo” per tenere spostato il tallone del pneumatico durante la fase di stallonamento *Wedges 4cm with “antislip” system so that the bead may be moved from the tire during the breaking* *Câles 4 cm avec système “antidérapant” afin que le talon reste loin du pneu lors du détalonnage*	–
3080087	HYDRO -PNEUMATIC PUMP	Pompa pneumo-idraulica a pedale 700 bar, pressione aria di lavoro minima 8 bar. Con tubo flessibile di 3 m ed innesto rapido *Hydro-pneumatic pump 700 bar, minimum inlet air pressure 8 bar. With flexible hose 3 m long and quick connector.* *Pompe hydro-pneumatique 700 bar, la pression minimum d’entrée 8 bar. Avec tuyau flexible à 3 m et raccord rapide*	–
3080087B	PNEUMATIC PUMP	Pompa idraulica manuale con pedale - 700 bar in uscita. Con tubo flessibile di 3 m ed innesto rapido *Manual pedal hydraulic pump - outlet 700 bar. With flexible hose 3 m long and quick connector* *Pompe hydraulique manuelle à pédale - sortie 700 bar. Avec tuyau flexible à 3 m et raccord rapide*	–

Con attacco quadro 1/2" - corte
With square drive 1/2" - short - Avec connexion carrée 1/2" - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030080	17	26,5	30	40	10
3030081	18	27,5	30	40	12
3030082	19	29	30	40	12
3030083	20	30	30	40	12
3030084	21	31,5	30	40	14
3030085	22	32,5	30	40	14
3030086	23	34	30	40	14
3030087	24	35	30	45	16
3030088	27	39	30	48	18



Con attacco quadro 1/2 - lunghe
With square drive 1/2" - long - Avec connexion carrée 1/2" - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030091	15	26,5	30	78	10
3030092	17	26,5	30	85	10
3030093	19	29	30	85	12
3030094	21	31,5	30	85	14
3030095	22	32,5	30	85	14
3030096	24	35	30	85	16

Bussole con attacco quadro 1/2" - lunghe - con rivestimento in plastica
Impact sockets with square drive 1/2" - long - plastic coated
Douilles avec connexion carrée 1/2" - longues - plastifiées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030098A	17	26,5	30	85	10
3030098B	19	29	30	85	12
3030098C	21	31,5	30	85	14

Bussole con attacco quadro 1/2" - extra lunghe - con rivestimento in plastica
Impact sockets with square drive 1/2" - extra long - plastic coated
Douilles avec connexion carrée 1/2" - extra longues - plastifiées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030099A	17	26,5	30	150	10
3030099B	19	29	30	150	12
3030099C	21	31,5	30	150	14

Con attacco quadro 3/4" - corte
With square drive 3/4" - short - Avec connexion carrée 3/4" - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030100	17	31	44	51	10
3030101	19	33,5	44	51	12
3030102	21	36	44	51	14
3030103	22	37	44	51	14
3030104	23	38,5	44	51	14
3030105	24	39,5	44	51	16
3030106	27	43,5	44	54	18
3030107	28	44	44	54	18
3030108	30	47	44	54	20
3030109	32	49,5	44	57	22
3030110	33	51	44	57	22
3030111	36	54,5	44	57	24
3030112	38	57	44	57	24



3030100

Con attacco quadro 3/4" - lunghe
With square drive 3/4" - long - Avec connexion carrée 3/4" - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030116	22	37	44	100	14
3030117	24	39,5	44	100	16
3030118	27	43,5	44	100	18
3030119	30	47	44	100	20
3030120	32	49,5	44	100	22
3030121	33	51	44	100	22
3030122	36	54,5	44	100	24

3030116

Con attacco quadro 1" - corte
With square drive 1" - short - Avec connexion carrée 1" - courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030126	24	42,5	54	60	16
3030127	27	46,5	54	60	18
3030128	30	50	54	62	20
3030129	32	52,5	54	63	22
3030130	33	54	54	63	22
3030131	36	57,5	54	67	24
3030132	38	60	54	67	24



3030126

Con attacco quadro 1" - lunghe
With square drive 1" - long - Avec connexion carrée 1" - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030136	24	42,5	54	110	16
3030137	27	46,5	54	110	18
3030138	30	50	54	110	20
3030139	32	52,5	54	110	22
3030140	33	54	54	110	22
3030141	36	57,5	54	110	24
3030142	38	60	54	110	24

3030136

Bussole con attacco quadro 1" - lunghe - sottili
Impact sockets with square drive 1" - long - thin
Douilles avec connexion carrée 1" - longues - minces

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	T
3030143A	27	42,5	51	110	43
3030143B	32	47	51	110	43
3030143C	33	49	51	110	43

3030143B

Raccordi per bussole
Couplings for impact sockets - Raccords pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female drive* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male drive* *Connexion mâle*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030145	Riduzione *Reduction* *Réduction*	3/4"	1/2"	60
3030146	Riduzione *Reduction* *Réduction*	1"	3/4"	74
3030147	Moltiplica *Multiplier* *Multiplicateur*	3/4"	1"	65

3030145

Prolunghe per bussole
Extensions for impact sockets - Rallonges pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female drive* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male drive* *Connexion mâle*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030150	Prolunga *Extension* *Rallonge*	3/4"	3/4"	175
3030151	Prolunga *Extension* *Rallonge*	3/4"	3/4"	250

3030150

Accessori per bussole
Accessories for impact sockets - Accessoires pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*
3030155	Set 8 bussole rimuovi bulloni *Set 8 impact sockets for wheel lug nuts removal* *Jeu 8 douilles pour enlèvement boulons*	17/18,5/20/21,5 23/24,5/26/27,5

3030155

Kit di bussole da 1/2" - *Kit of impact sockets 1/2" - Jeu de douilles 1/2"*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030098D	Set 3 bussole attacco quadro 1/2" lunghe - Rivestite in plastica *Set 3 impact sockets with square drive 1/2" long - Plastic coated* *Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2" longues - Plastifiées*	17 - 19 - 21	85
3030098E	Set 3 bussole sottili attacco quadro 1/2" / *Set 3 thin impact sockets with square drive 1/2" / Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2"*	17 - 19 - 21	85
3030098F	Set 3 bussole attacco quadro 1/2" extra lunghe - Rivestite in plastica *Set 3 impact sockets with square drive 1/2" extra long - Plastic coated* *Jeu 3 douilles avec connexion carrée 1/2" extra longues - Plastifiées*	17 - 19 - 21	150

3030098F

3030098D

3030098E

3030098J

3030098H

3030098K

3030098M

3030098N

3030098G

3030098L

Kit bussole e barre di torsione
Socket and torsion bar kit / Jeu de douilles et barres de torsion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Lunghezza mm *Length mm* *Longueur mm*
3030098G	Set 3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" SlimPower, rivestite e rinforzate con anello in alluminio *Set 3 long impact sockets with square drive 1/2" SlimPower, coated and reinforced with aluminum ring* *Jeu 3 douille longues avec connection carré 1/2" SlimPower, plastifiés et reinforcées avec anneau en aluminium*	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm	85 mm
3030098H	Set 4+2 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite *Set 4+2 long sockets with square drive 1/2" coated* *Jeu 4+2 douilles longues avec connection carré 1/2" coated*	1x 15mm 1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 17 mm Mercedes 1x 21mm Hyundai/Kia	85 mm
3030098J	Set 3+3 bussole lunghe attacco quadro da 1/2" rivestite e barre di torsione *Set 3+3 long sockets with square drive 1/2" coated and torsion bars* *Jeu 3+3 douilles longues avec connection carré 1/2" plastifiés et barres de torsion*	1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 90 Nm 1x 110 Nm 1x 135 Nm	85 mm (bussole/*sockets/douilles*) 180 mm (barre/*bars/bars*)
3030098K	Set 5+5 barre di torsione e bussole 1/2" *Set 5+5 torsion bars and sockets with square drive 1/2"* *Jeu 5+5 barres de torsion et douilles avec connection carré 1/2"*	1x 17 mm - 75 Nm 1x 17 mm - 110 Nm 1x 19 mm - 115 Nm 1x 19 mm - 135 Nm 1x 21 mm - 175 Nm 1x 90 Nm, 1x 100 Nm 1x 110 Nm, 1x 120 Nm 1x 135 Nm	180 mm (bussole/*sockets/douilles*) 220 mm (barre/*bars/bars*)
3030098L	Set Smontaggio Ruote Con Antimanomissione, 10 pz. *Rim lock release tool set, 10 pcs* *Coffret de démontage d'écrous anti-vol, 10 pcs*	–	–
3030098M	Pinza per rimuovere copri bulloni vettura *Plier for removal of wheel nut cap passenger vehicle* *Pince pour enlèver cache-écrous voiture*	15 - 17 - 19 - 21 mm	–
3030098N	Pinza per rimuovere copri bulloni autocarro *Plier for removal of wheel nut cap truck* *Pince pour enlèver cache-écrous pois loude*	32 - 33 mm	–

3030158

3030158B

3030158D

Kit per dadi e bulloni antifurto
Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3030158	Kit 20+1 pezzi BMW *20+1 pcs kit for BMW* *Jeu 20+1 pieces pour BMW*	20x #30x13PT, #31x15PT, #32x16PT, #33x17PT, #34x18PT, #35x19PT, #36x20PT, #37x21PT, #38x22PT, #40x23PT, #11x15PT, #12x14PT, #13x16PT, #14x12PT, #15x11PT, #16x10PT, #17x7PT, #18/13PT, #19x8PT, #20x9PT 1x -Thin wall wheel socket: 1/2""Dr. x 17mm x 85 mm (L.)
3030158B	Kit 22+1 pezzi VAG *22+1 pcs kit for VAG* *Jeu 22+1 pieces pour VAG*	22 x #51/6PT, #52/7PT, #53/8PT, #54/9PT, #55/10PT, #56/11PT, #57/18PT, #58/13PT, #59/14PT, #60/15PT, #61/16PT, #62/17PT, ABC0/10PT, ABC1/11PT, ABC2/13PT, ABC3/14PT, ABC4/15PT, ABC5/16PT, ABC6/17PT, ABC7/19PT, ABC8/20PT, ABC9/21PT 1x Thin wall wheel socket: 1/2"Dr. x 17mm
3030158D	Kit 20 pezzi BMW *20 pcs kit for BMW* *Jeu 20 pieces pour BMW*	20x #41,#42,#43,#44,#45,#46,#47,#48,#49,#50, #51,#52,#53,#54,#55,#56,#57,#58,#59,#60

3030158F

3030158H

3030158J

Kit per dadi e bulloni antifurto
Kit for anti-theft nuts and bolts / Kit pour écrous et boulons antivol

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3030158F	Kit 20 pezzi VW *20 pcs kit for VW* *Jeu 20 pieces pour VW*	20x #521,#522,#523,#524,#525,#526, #527,#528,#529,#530, #531 #532,#533,#534,#535,#536,#537,#538,#539,#540
3030158H	Kit 20 pezzi AUDI *20 pcs kit for AUDI* *Jeu 20 pieces pour AUDI*	20x #801,#802,#803,#804,#805,#806,#807,#808,#809,#810, #811,#812,#813,#814,#815,#816,#817,#818,#819,#820
3030158J	Kit 30 pezzi MERCEDES *30 pcs kit for MERCEDES* *Jeu 30 pieces pour MERCEDES*	30x #301,#302,#303,#304,#305,#306,#307,#308,#309,#310 #311,#312,#313,#314,#315,#316,#317,#318,#319,#320 #321,#322,#323,#324,#325,#326,#327,#328,#329,#330

BUSSOLE E AVVITATORI ITALMATIC
IMPACT SOCKETS AND IMPACT WRENCHES
DOUILLES ET CLEFS DE VISSAGE

3030161

3030161A1

3030161B

3030161B1

3030161E

3030161F

Avvitatori Italmatic da 1/2"
Italmatic impact wrenches 1/2"
Clefs de vissage Italmatic 1/2"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161	Avvitatore da 1/2" super compatto (9cm) e leggero *Super Compact (9cm) and light weight impact wrench 1/2"* *Clef de vissage ½" super compacte (9cm) et légère*	678 Nm	8.800	1,34
3030161A1	Avvitatore da 1/2" compatto 12,5cm, alte prestazioni *Impact Wrench 1/2" compact size 12,5 cm, high performances* *Clef de vissage 1/2" compacte 12,5 cm, haute prestationes*	1350 Nm	7.000	1,8
3030161B	Avvitatore da 1/2" / *Impact wrench 1/2" / Clef de vissage 1/2"*	610 Nm	7.500	2,6
3030161B1	Avvitatore da 1/2" cassa in composito, alte prestazioni *Impact Wrench 1/2" composite case, high performances* *Clef de vissage 1/2" caisse en composite, haute prestationes*	1370 Nm	8.000	2,1

Avvitatori Italmatic da 3/4"
Italmatic impact wrenches 3/4"
Clefs de vissage Italmatic 3/4"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161E	Avvitatore da 3/4" / *Impact wrench 3/4" / Clef de vissage 3/4"*	1.492 Nm	4.500	4,0
3030161F	Avvitatore da 3/4" impugnatura posteriore *Impact Wrench 3/4" back handle* *Clef de vissage 3/4" avec piognée postérieure*	2.025 Nm	4.000	6,2

3030161L

3030161L2

3030161L1

Avvitatori Italmatic da 1"
Italmatic impact wrenches 1"
Clefs de vissage Italmatic 1"

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3030161L	Avvitatore da 1" professionale - gambo 8" *Professional Impact wrench 1" - stem 8"/ Clef de vissage professionnelle 1" - Tige 8"*	2.983 Nm	3.400	11,8
3030161L1	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo - gambo 6" *Impact Wrench 1" back handle long anvil - stem 6"* *Clef de vissage 1" avec piognée postérieure arbre long - Tige 6"*	3.375 Nm	3.800	14,5
3030161L2	Avvitatore da 1" impugnatura posteriore albero lungo, compatto e leggero - gambo 6" *Impact Wrench 1" back handle long anvil, compact and light - stem 6"* *Clef de vissage 1" avec piognée postérieure arbre long, compacte et legére - Tige 6"*	2.025 Nm	4.000	7,5

Supporto a pavimento per avvitatore
Impact wrench support stand
Chariot pour clef de vissage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030161LT	Supporto a pavimento per avvitatore *Impact wrench support stand* *Chariot pour clef de vissage*

3030161U

3030161U1

3030161LT

Avvitatori idraulici ad impulsi e centraline
Hydraulic impact wrenches and power units
Clefs de vissage hydrauliques et centrales de puissances

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Note *Notes* *Notes*
3030161U	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt *Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt* *Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt*	3.500 Nm	6,9	-
3030161U1	Avvitatore idraulico 1" - tubo 4 mt - albero lungo *Hydraulic impact wrench 1" - hose 4mt - long anvil* *Clef de vissage hydraulique 1" - tuyau 4mt -arbre long*	3.500 Nm	6,9	-
3030161U1	Centralina idraulica per avvitatori idraulici *Power Unit for hydraulic impact wrench* *Central de puissances pour clef de vissage hydraulique*	-	35,8	Input 380V - 50Hz; 3,0HP; 6lt; 400x600x700mm

Una soluzione rivoluzionaria per inserire i bulloni più difficili. Il potente design ad anello in attesa di brevetto fornisce fino al 50% in più di coppia. Elimina la necessità di utensili aggiuntivi, generando risparmio di tempo, potenza e versatilità per aumentare la produttività.

POTENZA
Il potente design ad anello in attesa di brevetto aumenta la coppia fino al 50% sulle bussole da ½"

VERSATILITA'
La PowerSocket™ va bene per qualsiasi bussola da ½" riducendo la necessità di utensili aggiuntivi.

A revolutionary solution to bust through the most stubborn bolts. The patent-pending power ring design provides up to 50% more torque. Eliminate the need for additional tools, providing timesaving power and versatility to increase productivity

PRODUCTIVITY
With the PowerSockets™, less work and effort are required to do the same job.

ACCESS
The PowerSockets™ provide a compact solution to give power in the tightest spaces.





Durata		
A	Grande resistenza	Impact-grade toughness
B	Acciaio cromo-molibdeno	Chrome-molybdenum steel
C	Dimenzioni incise a laser	Laser-etched size labelling

3030154AIR

3030154CIR

3030154DIR

3030154HIR

Bussole Power Socket®
Power Socket® / Power Socket®

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size mm* *Dimension mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm. *Length mm* *Longueur mm*	T mm.
3030154AIR	17	30,7	72,6	78	28,5
3030154BIR	18	31,2	72,6	78	33,7
3030154CIR	19	31,4	72,6	78	34,3
3030154DIR	21	34,2	72,6	78	32,5
3030154EIR	22	35,8	72,1	78	30,3
3030154FIR	24	38,2	72,1	78	30,3
3030154GIR	26	39,6	72,1	78	33,0
3030154HIR	27	41,1	72,1	78	35,7

Bussole con attacco quadro *1/2*" – lunghe
Impact sockets with square connection 1/2" / Doulles avec connexion carrée 1/2"

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size mm* *Dimension mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm. *Length mm* *Longueur mm*	T mm.
3030091IR	15	24	24	78	19
3030092IR	17	26	26	78	19
3030093IR	19	28	28	78	19
3030094IR	21	30	30	78	21
3030095IR	22	32	32	78	21
3030096IR	24	34	34	78	21
3030097IR	27	38	38	78	21

Bussole con attacco quadro 3/4" – lunghe
Impact sockets with square connection 3/4" – long / Douilles avec connexion carrée 3/4" - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size mm* *Dimension mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm. *Length mm* *Longueur mm*	T mm.
3030117IR	24	38,5	44	90	18
3030118IR	27	42,5	44	90	22
3030119IR	30	46	44	90	22
3030120IR	32	48,5	44	90	22
3030121IR	33	50	44	90	25

Bussole con attacco quadro 1" – lunghe
Impact sockets with square connection 1" – long / Douilles avec connexion carrée 1" - longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size mm* *Dimension mm*	Ø1	Ø2	Lungh. mm. *Length mm* *Longueur mm*	T mm.
3030137IR	27	45	54	90	25
3030138IR	30	49	54	90	25
3030139IR	32	51,5	54	90	25
3030140IR	33	52,5	54	90	25

Kit di Bussole da 1/2" – lunghe – rivestite
Kit of impact sockets ½" – long- coated / Jeu de douilles ½" – longues – habillées

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030098DIR	Set 3 buss. lunghe att. quadro 1/2"-Rivestite in Plastica / *Set 3 long imp. sock.-sq. drive1/2"-Plastic coated / Jeu 3 douilles longues connexion carrée ½" – plastifiées*

3030098DIR

3030150IR

Adattatori per bussole
Adapters for impact sockets / Adaptateurs pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female connection* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male connection* *Connexion mâle*
3030145IR	Riduzione *Reduction* *Réduction*	3/4 "	1/2 "
3030146IR	Riduzione *Reduction* *Réduction*	1 "	3/4 "

Estensioni per bussole
Extensions for impact sockets / Rallonges pour douilles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Attacco femmina *Female connection* *Connexion femelle*	Attacco maschio *Male connection* *Connexion mâle*
3030149IR	Estensione *Extension* *Rallonge*	1/2 "	125
3030150IR	Estensione *Extension* *Rallonge*	3/4 "	175
3030152IR	Estensione *Extension* *Rallonge*	1 "	175

3030161M

3030161N

3030161MC

3030161P

3030161Q

Avvitatori Ingersoll da1/2”
Ingersoll impact wrenches 1/2” / Clefs de vissage Ingersoll 1/2”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161M	Avvitatore ad impulsi doppio martello Twin Hammer Plus, cassa in acciaio, sfiato nell’ impugnatura, lubrificazione forzata, impugnatura rivestita in gomma / *Impulse impact wrench Twin Hammer Plus, stee case, vent in the handle, forced lubrication, rubber coated handle / Clef de vissage à impulsions et double marteau Twin Hammer Plus, caisse en acier, évent dans la poignée, lubrification forcée, poignée habillée en caoutchouc*	231GXP	610 Nm	8.000	2,63
3030161N	Avvitatore ad impulsi doppio martello Twin Hammer Plus, cassa leggera in alluminio, rumorosità ridotta, impugnatura ergonomica / *Impulse impact wrench Twin Hammer Plus, light aluminum case, reduced noise, ergonomic handle / Clef de vissage à impulsions et double marteau Twin Hammer Plus, caisse légère en aluminium, bruiteur réduit, poignée ergonomique*	2130XP	816 Nm	9.500	1,90
3030161P	Avvitatore ad impulsi Twin Hammer Plus alte prestazioni *Impulse impact wrench Twin Hammer Plus high performances Clef de vissage à impulsions Twin Hammer Plus hautes performances*	2135QXPA	1.057 Nm	9.800	1,80
3030161Q	Avvitatore ad impulsi Twin Hammer Plus, cassa in titanio e composito / *Impulse impact wrench Twin Hammer Plus, titanium and composite case / Clef de vissage à impulsions Twin Hammer Plus, caisse en titane et composite*	2235QTiMAX	1.220 Nm	8.500	2,10
3030161MC	Avvitatore da 1/2" compatto e leggero 11,7 cm, alte prestazioni, reversibile con una mano, 3 velocità / *Impact Wrench 1/2" light and compact size 11,7 cm, high performances, one handed governance, 3 speeds / Clef de vissage 1/2" léger et compacte 11,7 cm, haute prestationes, 3 vitesses*	35MAX	610 Nm	8.000	1,1

3030161R

3030161S

3030161S6

Avvitatori Ingersoll da 3/4”
Ingersoll impact wrenches 3/4” / Clefs de vissage Ingersoll 3/4”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161S	Avvitatore ad impulsi Twin Hammer cassa in materiale composito con albero standard / *Impulse impact wrench Twin Hammer case in composite material with standard shaft / Clef de vissage à impulsions Twin Hammer caisse en matériau composite avec ârbre standard*	2145QiMAX	1.830 Nm	6.300	3,35
3030161S6	Avvitatore ad impulsi Twin Hammer cassa in materiale composito con albero lungo 150mm / *Impulse impact wrench Twin Hammer case in composite material with shaft 150mm long / Clef de vissage à impulsions Twin Hammer caisse en matériau composite avec ârbre long 150mm*	2145QiMAX-6	1.830 Nm	6.300	4,23
3030161R	Avvitatore da 3/4" alte prestazioni, reversibile con una mano, 3 velocità / *Impact Wrench 3/4" high performances, one handed governance, 3 speeds / Clef de vissage 3/4" haute prestations, 3 vitesses*	261	1627 Nm	5.500	5,6

3030161V



3030161V6

3030161X

3030161X1

Avvitatori Ingersoll da 1“
Ingersoll impact wrenches 1”/Clefs de vissage Ingersoll 1”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161V	Avvitatore Swinging Hammer impugnatura a pistola più ausiliaria ergonomica, motore a 6 palette, FAST torque in 2 secondi, pressione operativa fino a 8.3 bar / *Impact wrench Swinging Hammer ergonomic more auxiliary gun handle, 6 pales motor, FAST torque in 2 seconds, operating pressure up to 8.3 bar Clef de vissage Swinging Hammer poignée à pistolet plus auxiliaire ergonomique, moteur à 6 palettes, FAST torque en 2 seconds, pression operative jusqu’à 8.3 bar*	295A	2.400 Nm	5.000	9,98
3030161V6	Avvitatore Swinging Hammer IMPUGNATURA A PISTOLA più ausiliaria ergonomica, motore a 6 palette, FAST torque in 2 secondi, pressione operativa fino a 8.3 bar, ALBERO LUNGO 152mm / *Impact wrench Swinging Hammer ergonomic more auxiliary gun handle, 6 pales motor, FAST torque in 2 seconds, operating pressure up to 8.3 bar, shaft 158mm long / Clef de vissage Swinging Hammer poignée à pistolet plus auxiliaire ergonomique, moteur à 6 palettes, FAST torque en 2 seconds, pression opérative jusqu’à 8.3 bar, ârbre long 152mm*	295A-6	2.400 Nm	5.000	11,40
3030161X	Avvitatore Swinging Hammer a IMPUGNATURA POSTERIORE più ausiliaria ergonomica, motore a 6 palette, FAST torque in 2 secondi, pressione operativa fino a 8.3 bar, ALBERO LUNGO 152mm / *Impact wrench Swinging Hammer with ergonomic more auxiliary back handle, 6 pales motor, FAST torque in 2 seconds, operating pressure up to 8.3 bar, shaft 152mm long / Clef de vissage Swinging Hammer avec poignée postérieure plus auxiliaire ergonomique, moteur à 6 palettes, FAST torque en 2 seconds, pression opérative jusqu’à 8.3 bar, ârbre long 152mm*	285B-6	2.400 Nm	5.000	12,60
3030161X1	Avvitatore da 1" ad impugnature posteriore, letter, albero lungo 6 pollici. Alte prestazioni / *Impact Wrench 1" light, with back handle, long anvil stem 6 inches, high performances / Clef de vissage 1" léger, avec poignée postérieure long stem 6 inches*	2850MAX-6	2.100 Nm	5.500	9,8

3030161Y

3030161Y7

Kit avvitatore Ingersoll cordless da 1/2”
Kit of cordless Ingersoll impact wrench ½” / Jeu de clef de vissage Ingersoll cordless ½”

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161Y5	Kit Avvitatore ad impulsi cordless (caricabatterie, 2 batterie 5 Ah, e valigia) / *Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries 5 Ah and case) / Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries 5 Ah et mallette)*	W7150EU-K22	1.057 Nm	0-1.900	3,10
3030161Y7	Kit avvitatore ad impulsi cordless (caricabatteria, 2 batteria 5 Ah, valigia) con luce led 360° / *Kit of impulse cordless impact wrench (battery charger, 2 batteries, 5 Ah and case) with 360° led light ring Jeu de clef de vissage à impulsions cordless (chargeur de batteries, 2 batteries, 2 batteries 5 AH et mallette) avec lumière led 360°*	W7152-K22-EU	2.040 Nm	2.450	3,4

3030161Z1

Accessori di manutenzione Ingersoll Rand
Accessories for maintenance Ingersoll Rand / Accessoires pour manutension Ingersoll Rand

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161Z1	Kit lubrificante per avvitatori *Lubricant kit for impact wrenches* *Kit lubrifiant pour clef de vissage*	115-LBK1			

3030161W

3030161W

Smerigliatrici Ingersoll
Ingersoll grinders / Ponceuses Ingersoll

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Modello *Model* *Modèle*	Coppia max di torsione *Max torque* *Couple de torsion max*	Giri al minuto *R.P.M.* *Tours/min.*	Peso kg. *Weight kg.* *Poids kg.*
3030161W	Smerigliatrice 4.500rpm mandrino standard 10mm *Grinder 4500 rpm standard chuck 10mm* *Ponceuse 4500 tours/min. mandrin standard 10mm*	LA410-EU	2	4.500	0,91
3030161Z	Smerigliatrice ultraleggera 28.000 rpm pinze 1/4" e 6mm, potente motore da 0.19 KW (0.25 HP) / *Ultralight grinder 28000 rpm pliers ¼" and 6mm, powerful motor 0.19 KW (0.25 HP)* *Ponceuse ultralégère 28000 tours/min. pinces ¼ » et 6mm, moteur puissant à 0.19 KW (0.25 HP)*	307B	-	28.000	0,33

BUSSOLE KOKEN
KOKEN IMPACT SOCKETS
DOUILLES KOKEN

Bussole Koken attacco quadro 1/2" corte
Koken sockets square drive 1/2" short
Douilles Koken connection carrée 1/2" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030078-KK	13	20,7	25	10	38
3030079-KK	15	23,2	30	11	38
3030080-KK	17	25,7	30	12	38
3030082-KK	19	28,2	30	13	38
3030084-KK	21	30,7	30	14	38
3030085-KK	22	32	30	14	38
3030087-KK	24	34,5	30	14	38
3030088-KK	27	38,2	30	16	38



Bussole Koken attacco quadro 1/2" lunghe
Koken sockets square drive 1/2" long
Douilles Koken connection carrée 1/2" longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030091-KK	15	23,2	30	15	80
3030092-KK	17	25,7	30	17	80
3030093-KK	19	28,2	30	19	80
3030094-KK	21	30,7	30	21	80
3030095-KK	22	32	30	22	85
3030096-KK	24	34,5	30	24	85
3030097-KK	27	38,2	30	27	85



Bussole Koken attacco quadro 3/4" corte
Koken sockets square drive 3/4" short
Douilles Koken connection carrée 3/4" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030105-KK	24	38,8	44	16	50
3030106-KK	27	42,5	44	16	50
3030108-KK	30	46,3	44	18	53
3030109-KK	32	48,8	44	19	53
3030110-KK	33	50	44	20	55



Bussole Koken attacco quadro 3/4" lunghe
Koken sockets square drive 3/4" long
Douilles Koken connection carrée 3/4" longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030117-KK	24	38,8	44	24	100
3030118-KK	27	42,5	44	27	100
3030119-KK	30	46,3	44	30	100
3030120-KK	32	48,8	44	32	100
3030121-KK	33	50	44	33	100



Bussole Koken attacco quadro 1" corte
Koken sockets square drive 1" short
Douilles Koken connection carrée 1" courtes

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030127-KK	27	45,3	54	16	57
3030128-KK	30	49	54	21	62
3030129-KK	32	51,5	54	21	62
3030130-KK	33	52,8	54	21	62



Bussole Koken attacco quadro 1" lunghe
Koken sockets square drive 1" long
Douilles Koken connection carrée 1" longues

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	D1	D2	ℓ	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030137-KK	27	45,3	54	28	108
3030138-KK	30	49	54	30	108
3030139-KK	32	51,5	54	32	108
3030140-KK	33	52,8	54	33	108



Barre di torsione Koken 1/2" colorate
Koken torsion coloured bars 1/2"
Barres de torsion Koken 1/2" colorées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Colore *Color* *Couleur*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*	kit *kit* *kit*
3030156A-KK	17 - 95Nm	sabbia / sand/ sable	214	x
3030156B-KK	17 - 110Nm	rosso /red / rouge	204	x
3030156C-KK	17 - 120Nm	verde / green / vert	200	x
3030156D-KK	19 - 90Nm	giallo / yellow / jaune	259	x
3030156E-KK	19 - 100Nm	bianco / white/ blanc	233	x
3030156F-KK	19 - 120Nm	blu / blue / blue	203	x
3030156G-KK	19 - 140Nm	arancio / orange / orange	199	x
3030156H-KK	21 - 100Nm	nero / black / noir	214	x
3030156J-KK	21 - 120Nm	marrone / brown / maron	203	-
3030156K-KK	22 - 150Nm	viola / violet / violet	220	-
3030156L-KK	KIT x 8pz			-

Barre di torsione Koken 1" colorate
Koken torsion coloured bars 1"
Barres de torsion Koken 1" colorées

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3030157A-KK	27 - 350Nm	300
3030157B-KK	27 - 450Nm	300
3030157C-KK	30 - 500Nm	300
3030157D-KK	32 - 550Nm	300
3030157E-KK	32 - 600Nm	300
3030157F-KK	32 - 700Nm	300
3030157G-KK	33 - 550Nm	300
3030157H-KK	33 - 600Nm	300

CHIAVI DINAMOMETRICHE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC WRENCHES
CLEFS DYNAMOMÉTRIQUES PROFESSIONNELLES

Chiavi e barre dinamometriche professionali ad alte prestazioni
Professional high performance dynamometric wrenches and bars

- Manico in PVC altamente resistente e con grip elevato
- Possibilità di impostare anche misure intermedie decimali
- Grado di precisione +/- 3%
- Rispetto delle normative DIN ISO 6789 e ASME B 107.300-2010
- Quadrante con doppia scala Nm e Lbf-ft
- Pulsante posteriore di bloccaggio del sistema di regolazione
- Certificato di taratura

- *High resistance and high grip PVC handle*
- *Possibility to set also intermediate decimal sizes*
- *Precision degree +/-3%*
- *Respect of rules DINI ISO 6789 and ASME B 107.300-2010*
- *Dial with double scale Nm and Lbf-ft*
- *PBack locking pushbutton of the regulation system*
- *Calibration certificate*

3030164A1-2-3

Chiavi dinamometriche a disinnesto e aggancio 1/2"
Release and hooking dynamometric wrenches 1/2”
Clefs dynamométriques à déclenchement et enclenchement 1/2”

Codice *Code* *Code*	Attacco *Connection* *Connexion*	Lung. Mm *Length mm* *Longueur mm*	Nm	Risoluzione *Resolution* *Résolution*
3030164A1	1/2”	445	10-100	0,5 Nm
3030164A2	1/2”	515	20-200	1 Nm
3030164A3	1/2”	610	60-300	1 Nm

Chiave dinamometrica digitale per Nm e Gradi
Dynamometric key wrench for Nm and Degrees
Clefs dynamométriques digitales pour Nm et degrés

Codice *Code* *Code*	Attacco *Connection* *Connexion*	Lung. Mm *Length mm* *Longueur mm*	Nm	Gradi *Degrees* *Degrees*
3030164A4	1/2"	421	16,8-135	1-360°
3030164A5	1/2"	520	10-200	1-360°

3030164A4

3030164A5

3030164B1-2-C1

Barre dinamometriche a disinnesto e aggancio 3/4"
Release and hooking dynamometric bars 3/4”
Barres dynamométriques à déclenchement et enclenchement 3/4”

Codice *Code* *Code*	Attacco *Connection* *Connexion*	Lung. Mm *Length mm* *Longueur mm*	Nm	Note *Notes* *Notes*
3030164B1	3/4”	996	140-560	Fornita in valigetta *Supplied in case* *Fournie en mallette*
3030164B2	3/4”	1.070	200-800	Fornita in valigetta *Supplied in case* *Fournie en mallette*

Barre dinamometriche a disinnesto e aggancio 1"
Release and hooking dynamometric bars 1”
Barres dynamométriques à déclenchement et enclenchement 1”

Codice *Code* *Code*	Attacco *Connection* *Connexion*	Lung. Mm *Length mm* *Longueur mm*	Nm	Note *Notes* *Notes*
3030164C1	1”	1.400	200-1.000	Fornita in valigetta *Supplied in case* *Fournie en mallette*

3030164A9

Strumenti digitali per il controllo dei serraggi
Digital tools for tightening control
Outils digitaux pour le contrôle du couple de serrage

Codice *Code* *Code*	Attacco *Connection* *Connexion*	Nm	Gradi *Degrees* *Degrés*
3030164A8	1/2"	10-200	1-360°
3030164A9	1/2"	40-200	1-360°

3030164A8

italrepair

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
italmatic®
DESIGNED IN ITALY
BEAD
RADIAL
RAD TL 116

ITALMATIC è un fornitore di riferimento per materiale ed accessori per la riparazione pneumatici. La nuova gamma Italrepair ® è una gamma completa per la riparazione professionale di pneumatici e camere. L'utilizzo di materie prime di alta qualità e di avanzate tecnologie per la produzione garantiscono alti standard di qualità (sicurezza, durata, semplicità di installazione, ecc.)

Pezze per camera
Le pezze ITALMATIC sono composte da un corpo nero vulcanizzato con sottostrato di gomma autovulcanizzante. Le pezze possono essere vulcanizzate a temperatura ambiente, con l'utilizzo del cemento Italmatic. I bordi sono concepiti per dare una migliore adesione e tenuta intorno al danno trattato. I bordi possono essere sovrapposti per permettere di riparare danni che si trovano vicini.

Rappezzi radiali
Rappezzi a vulcanizzazione chimica, rinforzati con tessuto, prodotti per resistere al calore e a flessione estrema durante l'utilizzo. Possono essere vulcanizzati a freddo (chimicamente) o in presse /autoclavi. Oppure con vulcanizzatore laddove il danno al pneumatico viene vulcanizzato separatamente (riparazione del singolo punto) ed I rappezzi vengono applicati sul danno all'interno dello pneumatico.

Chimici
Il Cemento ITALMATIC (Fast Dry e HD-Blue) è formulato per offrire la migliore prestazione quando utilizzato in combinazione con pezze e rappezzi ITALMATIC. Estremamente facile da applicare, con un tempo di asciugatura. Ha una lunga durata e fornisce un'adesione eccellente per tutte le applicazioni.

ITALMATIC is well reputed global supplier of all types of tyre & tube repair materials. The new range Italrepair ® includes everything required for a professional tyre and tube repair. The use of high quality raw materials and state–of-art manufacturing technologies for making our products guarantee high quality standards (safety, durability, simplicity of installation, etc.)

Tube Patches
ITALMATIC tube repair patches are made of cured black body with self-vulcanizing cushion gum. Patches can be vulcanized with atmospheric temperature using Italmatic cement. The feather edges provide better bonding and sealing around the prepared injury. The feather edges can also be layered to allow repair injuries that are close together.

Radial tyre repair Patches
Chemically vulcanizing, fabric reinforced single repair unit patches, manufactured to withstand extreme heat and flexing in the field. Can be cured chemically at room temperature or when tyres are cured in retread moulds, pre-cure tyre steam bonders/electric chamber with high or low temperature. Also, where tyre injury alone (Spot repairing) is cured separately and patches applied over the injury inside the tyre afterwords.

Chemicals
ITALMATIC Cement (Fast Dry and HD-Blue) is formulated to provide outstanding performance when used with ITALMATIC Repair materials. Extremely easy to apply having outstanding drying time suitable to atmospheric temperature of different location. Cement has a long shelf life and provides excellent adhesion for all application.

La gamma Italrepair include:
- Pezze camera.
- Rappezzi radiali.
- Stringhe e inserti (Monofill) per riparazioni d'emergenza
- Funghetti (Combi) per riparazioni permanenti
- Rappezzi Univerali
- Chimici: soluzione autovulcanizzante, sigillante talloni, sigillante per riparazioni, liquido buffer per pulizia, soluzione per riparazione a caldo.

Italrepair range includes:
- *Tube repair patches.*
- *Radial repair patches.*
- *Strings & inserts (Monofill) for emergency puncture repair.*
- *Plugs (Combi) for permanent puncture repair.*
- *Universal Patches.*
- *Chemicals: cement, bead sealer, sealer for repairing, buffer for cleaning, hot repair cement*

MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR
ITALREPAIR REPAIR MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR

Pezze rotonde per riparazioni camere d'aria
Round patches for air tubes repairing
Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070001IT	PC0	30	100
3070002IT	PC1	37	30
3070003IT	PC2	45	30
3070004IT	PC3	54	30
3070005IT	PC4	75	30
3070006IT	PC5	95	10
3070007IT	PC6	114	10

Pezze ovali per riparazioni camere d'aria
Oval patches for air tubes repairing
Emplâtres ovales pour réparations des chambres à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070016IT	PC7	76X37	25
3070017IT	PC8	102X44	25
3070018IT	PC9	160X76	10
3070019IT	PC10	190X95	10

Rappezzi per riparazioni pneumatici radiali
Patches for radial tyres repairing
Emplâtres pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Tele *Plies* *Toiles*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070040IT	RAD TL 110	50X75	1	20
3070041IT	RAD TL 116	67X104	1	20
3070042IT	RAD TL 115	75X90	1	10
3070043IT	RAD TL 120	80X125	2	10
3070044IT	RAD TL 122	75X175	2	10
3070045IT	RAD TL 124	75X220	2	10
3070046IT	RAD TL 125	115X125	3	10
3070047IT	RAD TL 135	130X180	4	5
3070048IT	RAD TL 140	100X200	3	5
3070049IT	RAD TL 142	130X260	4	5
3070050IT	RAD TL 180	150X190	5	5
3070051IT	RAD TL 182	185X240	5	5

3070040IT

MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR
ITALREPAIR REPAIR MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR

Monofils per riparazioni pneumatici radiali
Monofils for radial tyres repairing
Monofils pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070125IT	4" MONOFIL	100	50

3070125IT

Stringhe
Strings
Mèches

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070126	Stringhe per vettura da 4" marroni *4" car strings brown* *Mèches tourisme 4" marron*	Ø 5mm - Italmatic	50
3070126M	Stringhe per moto sottili 4" *4" car thin strings motorbike* *Mèches motocyclette 4"*	Ø 3mm	50
3070127	Stringhe autocarro da 8" marroni *8" truck strings brown* *Mèches camion 8" marron*	Ø 5mm - Italmatic	25

3070127

3070126

3070126M

3070105IT

Funghetti per riparazioni pneumatici radiali
Plugs for radial tyres repairing
Emplâtres en forme de champignon pour réparation pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Ø Testa *Ø Base*
3070105IT	COMBI3	3	20	4
3070104IT	COMBI4,5	4,5	20	4
3070106IT	COMBI6	6	20	4,5
3070107IT	COMBI10	10	20	4,5

Rappezzi universali per forature in scatola
Universal patches for puncture injuries in boxes
Emplâtres universels pour crevaisons en boîte

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070070IT	UP3 ROUND	36	100
3070071IT	UP4,5 ROUND	45	100
3070060IT	UP4.5 SQUARE	45X45	100
3070061IT	UP6 SQUARE	60X60	50
3070062IT	UP8 SQUARE	67X67	50

Rappezzi universali per forature in secchiello
Universal patches for puncture injuries in pail
Emplâtres universels pour crevaisons en seaux

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070070AIT	UP3 ROUND (secchiello / pail / seau)	36	500
3070071AIT	UP4,5 ROUND (secchiello / pail / seau)	45	300
3070060AIT	UP4.5 SQUARE (secchiello / pail / seau)	45X45	300
3070061AIT	UP6 SQUARE (secchiello / pail / seau)	60X60	200

MATERIALE RIPARAZIONE ITALREPAIR
ITALREPAIR REPAIR MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS ITALREPAIR

Pezze BIAS Italrepair
BIAS patches Italrepair
Emplâtres BIAS Italrepair

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Tele *Plies* *Toiles*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070080IT	BIAS-3	100 mm	2	10
3070081IT	BIAS-4	130 mm	4	10
3070082IT	BIAS-5	165 mm	4	10
3070083IT	BIAS-6	240 mm	6	5

3070310IT

3070305IT

3070300IT

Kit riparazione emergenza Italrepair
Italrepair Emergency repair kit
Kit de réparation Italrepair

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Contents* *Contenu*	Applicazione *Application* *Application*
3070300IT	Kit riparazione biciclette Italrepair *Bicycle Repair Kit Italrepair* *Kit réparation vélo Italrepair*	6 x pezza tonda; 1 x pezza ovale; 1 x raschietto; 1 x cemento 10ml *6 x round patches; 1 x oval patch; 1 x emery sheet; 1x 10ml tube cement* *6 x emplatre ronds; 1 x emplatre ovale; 1 x raclair; 1 x solution 10ml*	
3070305IT	Italmatic Tubeless repair emergency kit passenger cars *Italmatic Tubeless repair emergency kit passenger cars*	1 x 5 stringhe; 1 x tool inserimento; 1 x raspetta; 1 x lametta; 4 x bombolette CO2; 1 x adattatore valvola *1 x 5 strings; 1 x needle tool; 1 x probe rasp; 1 x cutting blade; 4 x CO2 bottles; 1 x valve adaptor* *1 x 5 cordons; 1 x outil avec aiguille; 1 x rape; 1 x couper; 4 x CO2 ; 1 x valve adaptor*	
3070310IT	Italmatic Tubeless repair emergency kit motorcycle *Italmatic Tubeless repair emergency kit motorcycle cars*	6 x stringhe sottili; 1 x raspetta; 1 x attrezzo ad ago; 1 x lametta; 2 x bombolette CO2; 1 x adattatore valvola *6 x thin strings; 1 x reamer plastic handle; 1 x Eye needle; 1 x cutting blade; 2 x CO2 bottles; 1 x valve adaptor* *6 x cordons mince; 1 x outil avec aiguille; 1 x rape; 1 x couper; 2 x CO2 ; 1 x valve adaptor*	



Pezze HEAT PRESS Italrepair
HEAT PRESS patches Italrepair
Emplâtres HEAT PRESS Italrepair

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Size (mm)* *Dimension (mm)*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070250IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP01 *Italrepair HEAT PRESS patch HP01* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP01*	37mm	100
3070255IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP02 *Italrepair HEAT PRESS patch HP02* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP02*	44mm	50
3070260IT	Italrepair HEAT PRESS patch HP03R *Italrepair HEAT PRESS patch HP03R* *Italrepair HEAT PRESS emplatre HP03R*	66x55mm	50

Pellicola di cottura
Curing heat resistant foil
Pellicule pour cuisson

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Larghezza *Width* *Largeur*	Spessore *Thickness* *Épaisseur*	Kg	Lunghezza *Length* *Longueur*
3070200IT	Italrepair pellicola di cottura HEAT RESISTANT FOIL *Italrepair curing HEAT RESISTANT FOIL* *Pellicule pour cuisson*	50 cm	23 micron	30kg	5 Mt

3070145IT 3070146IT

3070147IT 3070148IT

Soluzioni auto vulcanizzanti
Self-curing cements
Solutions auto-vulcanisantes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070145IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	1 LT
3070146IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	250ML
3070147IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE *ITALMATIC HD BLUE self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE*	1 LT
3070148IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC HD BLUE *ITALMATIC HD BLUE self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC HD BLUE*	250 ML
3070149IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	20 ML TUBE
3070150IT	Soluzione autovulcanizzante ITALMATIC FAST DRY *ITALMATIC FAST DRY self-curing cement* *Solution auto-vulcanisante ITALMATIC FAST DRY*	100 ML TUBE

3070152IT

3070151IT

Sigillante riparazioni
Repair sealer
Solution pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070151IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER *ITALMATIC REPAIR SEALER* *Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER*	250 ML
3070152IT	Sigillante per riparazioni ITALMATIC REPAIR SEALER *ITALMATIC REPAIR SEALER* *Solution pour réparations ITALMATIC REPAIR SEALER*	1 LT

3070170IT

Sigillante talloni
Bead sealer
Solution pour talons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070170IT	Sigillante per talloni ITALMATIC BEAD SEALER *ITALMATIC BEAD SEALER* *Solution pour talons ITALMATIC REPAIR SEALER*	1 LT

3070154IT

Liquido buffer
Buffer liquid
Liquide buffer

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070154IT	Liquido per pulizia ITALMATIC BUFFER *ITALMATIC BUFFER liquid for cleaning* *Liquide pour nettoyage ITALMATIC BUFFER*	1 LT

MATERIALE PER RIPARAZIONI A CALDO
HOT REPAIRING MATERIAL
MATÉRIEL POUR RÉPARATION À CHAUD

3080001

3080001A

3070180IT

3080002

3070158IT

3070157IT

Para per riparazioni a caldo
Para-rubber for hot repairings
Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Larghezza *Width* *Largeur*	Quantità *Quntity* *Quantité*	Spessore mm *Thickness* *Épaisseur*
3080001	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*	3 cm	1 kg	0,9
3080001A	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*	22 cm	1 kg	0,9
3070180IT	Rotolo di para per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC para-rubber roll for hot repairings* *Rouleau de caoutchouc pour réparations à chaud ITALMATIC*	20,5 cm	1 kg	1,2
3070157IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	–	250 lt	–
3080002	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	–	1 lt	–
3070158IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	–	1 lt	–
3070159IT	Soluzione per riparazioni a caldo ITALMATIC *ITALMATIC Cement for hot repairings* *Solution pour réparations à chaud ITALMATIC*	–	5 lt	–

3020001

3020002

3020003

3020004

Vulcanizzatori
Vulcanizers
Vulcanisateurs

Codice *Code* *Code*	Riferimento *Reference* *Rèference*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Dimensioni macchina cm *Machine sizes cm* *Dimensions machine cm*	Dimensioni piastra mm *Heating unit sizes mm* *Dimensions plaque chauffante mm*	volt	W	Hz	bar
3020001	M10	7,550	40 x 20 x 51	190 x 100	230	600	50/60	
3020002	P20	26,250	49 x 20 x 92	190 x 100	230	600	50/60	10
3020003	P40	29,400	49 x 20 x 100	190 x 100	230	1200	50/60	10
3020004	M50	29,400	63 x 20 x 98	190 x 100	230	1200	50/60	
3020005	M50L	31,000	63 x 20 x 98	220 x 145	230	1200	50/60	

Accessori
Accessories
Accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	M 10	P 20	P 40	M 50	M 50 L
3020007	Sacchetto compensatore - *Adjusting bag - Sac compensateur*		●	●	●	●
3020008	Supporto orientabile - *Swinging support - Support orientable*		●	●	❍	❍
3020009	Colonnetta di supporto - *Support pillar - Colonnette de support*	❍	❍	❍	❍	❍
3020010	Mobiletto di supporto - *Support cabinet - Cabine de support*	❍	❍	❍	❍	❍
3020011	Piatto appoggio - *Supporting plate - Plaque de support*	●	●	●	●	●
3020012	Piastra per sede valvola - *Heating unit with valve slot* *Plaque avec siège pour valve*		❍	❍	❍	❍
3020013	Piastra maggiorata - *Over-powered heating unit - Plaque majorée*		❍	❍	❍	❍
3020014	Comando a pedale - *Pedal control - Contrôle à pédale*		❍	❍		
3020015	Supporto di fissaggio - *Fixing plate - Plaque de fixation*				●	●
3020016	Dispositivo cont. reg. press. - *Pressure adjusting device* *Dispositif réglage pression*		❍	●		
3020017	Piastra riscaldamento 110 V - *Heating unit 110 V - Plaque chauffante 110 V*	❍	❍	❍	❍	❍

● In dotazione - *Standard - Standard* ❍ A richiesta - Upon request - Sur demande

Patch Rubber™ Company
A Myers Industries Company

ITALMATIC distributore esclusivo del brand Patch Rubber per l'Europa
ITALMATIC exclusive distributor of Patch Rubber brand for Europe
ITALMATIC distributeur exclusif de la marque Patch Rubber pour l'Europe

Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chemical Cure - rotonde in scatola
Round patches for air tubes repairings in boxes - Chemical Cure model
Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air en boîtes - modèle Chemical Cure

Codice *Code* *Code*	Misura mm. *Size in mms.* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070001	Ø 28	12-000	100
3070002	Ø 38	12-001	30
3070003	Ø 51	12-002	30
3070004	Ø 57	12-003	30
3070005	Ø 76	12-016	30
3070006	Ø 92	12-018	10
3070007	Ø 114	12-019	10

3070002

3070007

Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chemical Cure - rotonde in secchiello
Round patches for air tubes repairings in pails - Chemical Cure model - Emplâtres ronds pour réparations des chambres à air en petits seaux - modèle Chemical Cure

Codice *Code* *Code*	Misura mm. *Size in mms.* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / secchiello *Pcs. / pail* *Pcs. / petit seau*
3070008	Ø 28	12-040	200
3070009	Ø 38	12-041	150
3070010	Ø 51	12-042	100
3070011	Ø 57	12-043	100
3070012	Ø 76	12-044	50

Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chemical Cure - ovali in scatola
Oval patches for air tubes repairings in boxes - Chemical Cure model
Emplâtres ovales pour réparations des chambres à air en boîtes - modèle Chemical Cure

Codice *Code* *Code*	Misura mm. *Size in mms.* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070016	38 x 76	12-005	30
3070017	51 x 108	12-006	30
3070018	89 x 152	12-008	10
3070019	114 x 203	12-010	10
3070020	140 x 254	12-012	10

3070017

3070018

Nota / *remark / note*:
- Le misure dei rappezzi riportate nel catalogo sono indicative.
Eventuali variazioni non pregiudicano il tipo di applicazione a cui il rappezzo è destinato.
- *Sizes of patches shown in the catalogue are just a reference indication.*
Any variation doesn't affect the type of application for which the patch is designed.
- *Les dimensions des emplâtres mentionnées dans le catalogue sont indicatives.*
Des variations éventuelles ne portent pas de préjudice au type d'application auquel l'emplâtre est destiné.

Rappezzi Bullseye per riparazioni pneumatici radiali tubeless
Patches for repairings of radial tubeless tyres
Emplâtres pour réparations des pneus tubeless radiaux

Queste unità di riparazione vengono usate per riparare fori e danni alla sezione dei pneumatici radiali vettura, trasporto leggero, camion, trattore e radiali. Un rinforzo speciale riduce gli effetti della flessione. Possono essere usati per riparazioni su corona, spalla e fianchi.

These repair units are used to repair puncture and section injuries in passenger, light truck, heavy duty truck and farm tractor radial tires. A special reinforcement reduces the effects of flexing. They can be used in crown, shoulder and sidewall repairs.

Ces réparations peuvent être utilisées pour réparer trous et dommages à la section de pneus tourisme, camionnette, camion et tracteur radiaux. Un renfort spécial réduit les effets de la flexion. Elles peuvent être utilisées pour les réparations de la couronne, de l'épaule et des flancs.

A) Tipo Dual cure / *Dual Cure model / Modèle Dual Cure*

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimen. en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Tele *Plies* *Toiles*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070040	55 x 70	BUL DC 10 12-800	1	20	
3070041	65 x 110	BUL DC 12 12-801	1	10	
3070042	75 x 135	BUL DC 14 12-802	1	10	
3070043	70 x 115	BUL DC 20 12-803	2	10	
3070044	75 x 140	BUL DC 22 12-805	2	10	
3070045	75 x 195	BUL DC 24 12-807	2	10	
3070046	105 x 205	BUL DC 40 12-815	3	10	
3070047	135 x 260	BUL DC 42 12-817	3	10	
3070054	145 x 205	BUL DC 80 12-060	2	5	
3070055	190 x 250	BUL DC 82 12-061	2	5	
3070056	210 x 290	BUL DC 84 12-062	3	5	
3070057	250 x 350	BUL DC 86 12-063	3	5	

Rappezzi CX per riparazioni pneumatici a tele diagonali - Tipo Dual Cure
Bias tyres patches series CX - Dual Cure Model
Emplâtres série CX pour pneus à toiles diagonales - Modèle Dual Cure

Le unità di riparazione CX vengono utilizzate per riparazioni sezione, rinforzi, fori sui pneumatici vettura, trasporto leggero, camion, trattore a tele diagonali, con camera o tubeless.

CX Repair Units are used for puncture, reinforced and section repairs in passenger, light truck, heavy duty truck and tractor bias ply, tube-type or tubeless tires.

Les réparations CX sont uitlisées pour réparations de la section, des renforts, des crevaisons sur pneus tourisme, camionnette, camion et tracteur à toiles diagonales, avec chambre à air ou tubeless.



Codice *Code* *Code*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	N° Tele *N° of plies* *N° de toiles*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070080	Ø 76	2	CX 3-2 12-142	24	
3070081	Ø 95	2	CX 4-2 12-143	12	
3070082	Ø 152	2	CX 6-2 12-145	12	
3070083	Ø 127	3	CX 5-3 12-146	12	
3070084	Ø 185	3	CX 7-3 12-147	12	
3070085	Ø 152	4	CX 6-4 12-148	12	
3070086	Ø 210	4	CX 8-4 12-150	12	
3070087	Ø 254	4	CX 10-4 12-151	12	
3070088	Ø 330	4	CX 13-4 12-153	6	
3070089	Ø 406	4	CX 16-4 12-154	6	
3070090	Ø 229	6	CX 9-6 12-155	12	
3070091	Ø 305	6	CX 12-6 12-156	6	
3070092	Ø 381	6	CX 15-6 12-157	6	
3070093	Ø 406	8	CX 16-8 12-158	6	
3070094	Ø 457	8	CX 18-8 12-159	6	

Legenda

Moto
Auto *Car - Voiture*
Furgone *Light truck - Camionnette*
Autocarro *Truck - P.L.*
Trattore *Tractor - Tracteur*
EM-OTR

MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER
PATCH RUBBER SELF-CURING MATERIAL
MATÉRIEL AUTOVULCANISANT PATCH RUBBER

Rappezzi universali per forature
Universal patches for puncture injuries - Emplâtres universels pour crevaisons

Le riparazioni Uni-Patch possono essere utilizzate universalmente per danni da foratura su qualsiasi tipo di pneumatico: vettura, trasporto leggero, camion, a tele diagonali o radiale, con camera o tubeless.

The Uni-Patch Repairs can be universally used for puncture injuries in every type of tyre: passenger, light truck, truck, bias or radial, tubeless or tube-type.

Les réparations Uni-Patch peuvent être utilisées universellement pour dommages causés par crevaison sur n'importe quel type de pneu: tourisme, camionnette, camion, à toiles diagonales ou radial, avec chambre à air ou tubeless.

A) Per forature su tutti i tipi di pneumatici
For puncture injures on all type of tyres - Pour crevaisons sur tout type de pneus

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimen. en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070060	46 x 46	UP 1 14-208	100	
3070060A	46 x 46	UP 1 14-213	250	
3070061	54 x 54	UP 2 14-209	50	
3070061A	54 x 54	UP 2 14-211	200	
3070062	67 x 67	UP 3 14-210	50	
3070062A	67 x 67	UP 3 14-212	150	
3070063	45	RSR 97-935	30	
3070063A	55	RMR 97-936	25	
3070063B	80	RLR 97-937	15	

B) Per forature su pneumatici a tele diagonali
For puncture injures on bias tyres - Pour crevaisons sur pneus à toiles diagonales

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimen. en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070065	Ø 45	CX 1 12-021	20	
3070066	Ø 60	CX 2 12-022	20	
3070067	Ø 82	CX 3 12-023	10	
3070068	Ø 118	CX 4 12-024	10	



C) Per forature su pneumatici a tele radiali
For puncture injures on radial tyres - Pour crevaisons sur pneus radiaux

Codice *Code* *Code*	Misura mm *Size in mm* *Dimen. en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070072	45 x 80	SM.RAD 12-211	20	
3070073	55 x 110	MD.RAD 12-212	10	

Funghetti per riparazioni pneumatici radiali - tipo Dual Cure
Plugs for radial tyres - Dual Cure model
Emplâtres en forme de champignon pour pneus radiaux - modèle Dual Cure

I funghetti per riparazione vanno utilizzati per forature solo se l'angolo della penetrazione è inferiore a 20° rispetto alla perpendicolare. Per angoli maggiori, utilizzare un plug stem ed il rappezzo appropriato.

Pilot Wire patch plugs are to be used for punctures only if the angle of penetration is not more than 20° from the perpendicular. If the angle is greater than 20° use a separate plug stem and the appropriate repair unit.

Les chevilles champignon pour réparation doivent être utilisées pour crevaisons seulement si l'angle de la pénétration est inférieur à 20° comparé à la perpendiculaire. Pour angles majeurs, utiliser un plug stem et l'emplâtre approprié.

3070106



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070105	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*		3 X 40	14-040	18	
3070105M	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*	Michelin	Ø 3	4953-1	40	
3070105S	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*	Michelin	Ø 4,5	42866-67	40	
3070106	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*		6 X 75	14-041	18	
3070106M	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*	Michelin	Ø 6	4956-1	24	
3070107	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*		9 X 75	14-042	18	
3070107M	Funghetti / *Plugs* *Chevilles champignon*	Michelin	Ø 10	4955-1	10	

Funghetti Speedy plugs per pneumatici radiali e a tele diagonali - tipo Dual Cure
Speedy plugs for radial and bias tyres - Dual Cure model
Emplâtres Speedy plugs pour pneus radiaux et à toiles diagonales - modèle Dual Cure

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*	Applicazione *Application* *Application*
3070109	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	3 X 47	97-381	18	
3070110	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	6 X 57	14-508	25	
3070111	Funghetti speedy plugs / *Speedy plugs* *Chevilles champignon speedy plugs*	8 X 57	14-509	25	

MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER
PATCH RUBBER SELF-CURING MATERIAL
MATÉRIEL AUTOVULCANISANT PATCH RUBBER

3070125

3070126

3070126B

3070127

3070126P

Stringhe / *Strings* / *Mèches*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070124	Stringhe mini Monofil R - 5mm - 4” *Mini Monofil R strings* - 5mm - 4” *Mèches mini Monofil R* - 5mm - 4”		15-049	50
3070125	Stringhe Monofil da 4” - 6mm - 4” *4” Monofil strings* - 6mm - 4” *Mèches Monofil 4”* - 6mm - 4”		15-050	50
3070126	Stringhe per vettura da 4” marroni *4” car strings brown* *Mèches tourisme 4” marron*	Ø 5mm - Italmatic	–	50
3070126P	Stringhe per vettura da 4” *4” car strings* *Mèches tourisme 4”*	Ø 5mm - Patch Rubber	15-058	50
3070126B	Stringhe per vettura da 8” nere *8” car strings black* *Mèches tourisme 8” noir*	Ø 3mm	15-158	50
3070127	Stringhe autocarro da 8” marroni *8” truck strings brown* *Mèches camion 8” marron*	Ø 5mm - Italmatic	–	25
3070127P	Stringhe autocarro da 8” *8” truck strings* *Mèches camion 8”*	Ø 5mm - Patch Rubber	15-061	25

3070130

3070129Z

3070128 3070129

3070131A 3070131B

Kits di riparazione
Repairings kits
Kits de réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Contenuto di ogni kit *Content of each kit* *Contenu de chaque kit*
3070128	Kit riparazione ciclo *Bike repairing kit* *Kit de réparation vélo*	15-274	5 pezze riparazione + 1 soluzione + 1 raschietto *5 patches for repairing + 1 cement + 1 scraper* *5 emplâtres + 1 solution + 1 racloir*
3070129	Kit riparazione moto economico *Cheap motorcycle repairing kit* *Kit de réparation motocycle économique*	15-275	4 pezze riparazione + 1 soluzione + 1 raschietto *4 patches for repairing + 1 cement + 1 scraper* *4 emplâtres + 1 solution + 1 racloir*
3070129Z	Kit stringhe per riparaz. vettura non infiammabile *Strings kit for car repairing non flammable* *Kit mèches pour réparation pneus tourisme - non inflammable*	15-057	50 stringhe marroni vettura / utensile a T / ago vettura / utensile a T con soluzione a spirale / soluzione solida *50 passenger brown string / T-handle tool/Passenger needle / T-handle with spiral cement tool / solid cement* *50 mèches marron tourisme / outil à T / aiguille tourisme / outil à T avec solution à spirale / solution solide*
3070130	Kit stringhe per ripar. vettura *Strings kit for car repairings* *Kit de mèches pour réparations tourisme*	–	50 stringhe 15-058 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-066 + 1 soluzione 16-451 *50 strings 15-058 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-066 + 1 cement 16-451* *50 mèches 15-058 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-066 + 1 solution 16-451*
3070130Z	Kit stringhe per riparaz. autocarro non infiammabile *Strings kit for truck repairing non flammable* *Kit mèches pour réparation pneus camion - non inflammable*	15-060	25 stringhe marroni autocarro / utensile a T / ago autocarro / utensile a T con soluzione a spirale / soluzione solida *25 truck brown strings / T-handle tool / Truck needle / T-handle with spiral cement tool / solid cement* *25 mèches marron camion / outil à T / aiguille camion / outil à T avec solution à spirale / solution solide*
3070131	Kit stringhe per ripar. autocarro *Strings kit for truck repairings* *Kit de mèches pour réparations camion*	–	25 stringhe 15-061 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T 15-069 + 1 soluzione 16-451 *25 strings 15-061 + 1 probe rasp 15-114 + 1 T handle tool 15-069 + 1 cement 16-451* *25 mèches 15-061 + 1 râpe 15-114 + 1 outil à T 15-069 + 1 solution 16-451*
3070131A	Kit rappezzi autocarro *Truck repairing kit* *Kit de réparation camion*	15-276	22 rappezzi + 1 soluzione + 1 raschietto *22 patches for repairing + 1 cement + 1 scraper* *22 emplâtres + 1 solution + 1 racloir*
3070131B	Kit rappezzi trattore/M.T. *Tractor/E.M. repairing kit* *Kit de réparation tracteur/G.C.*	15-277	33 rappezzi + 1 soluzione + 1 raschietto *33 patches for repairing + 1 cement + 1 scraper* *33 emplâtres + 1 solution + 1 racloir*

Bombolette di gonfiaggio
Inflating cylinders
Cylindres de gonflage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070132A	Bomboletta di gonfiaggio di CO2 - 16 gr *CO2 Inflating cylinder* - 16 gr *Cylindre de gonflage de CO2* - 16 gr	1
3070132C	Raccordo di gonfiaggio per moto/auto *Inflating connector for motorcycle/car* *Raccord de gonflage pour motocycle/voiture*	1

3070132A

3070132C

MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER
PATCH RUBBER SELF-CURING MATERIAL
MATÉRIEL AUTOVULCANISANT PATCH RUBBER

Soluzione adesiva per riparazioni
Cement for repairings
Solution adhésive pour réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070145	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da lt. 1 *Fast-Dry self-curing cement (1 lt.)* *Solution autovulcanisante Fast-Dry (1 lt.)*	16-450	6
3070146	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da 200 cc. *Fast-Dry self-curing cement (200 cc.)* *Solution autovulcanisante Fast-Dry (200 cc.)*	16-451	12
3070146C	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da 3,8 lt. (1 gallone) *Fast-Dry self-curing cement 3,8 lt. (1 gallon)* *Solution autovulcanisante Fast-Dry 3,8 lt. (1 gallon)*	16-452	4
3070147	Soluzione autovulcanizz. HV blu da 200 cc. *HV blue self-curing cement (200 cc.)* *Solution autovulcanisante HV bleue (200 cc.)*	16-460	12

3070145

3070147

Sigillanti per talloni e riparazioni
Bead and repair sealers
Solutions pour talons et réparations

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070150	Sigillante per talloni da lt 1 *Bead sealer (1 lt)* *Solution adhésive pour talons (1 lt)*	16-118	6
3070150A	Sigillante per talloni da lt 3,8 *Bead sealer (3,8 lt)* *Solution adhésive pour talons (3,8 lt)*	16-119	4
3070151	Sigillante per riparazioni da lt 0,5 *Sealer for repairings (0,5 lt)* *Solution adhésive pour réparations (0,5 lt)*	16-170	12
3070151A	Sigillante per riparazioni da lt 3,8 *Sealer for repairings (3,8 lt)* *Solution adhésive pour réparations (3,8 lt)*	16-171	4

3070150

3070151

3070151A

Soluzioni per pulizia
Cements for cleaning
Solutions pour nettoyage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070154	Liquido buffer per pulizia da lt 1 *Buffer liquid for cleaning (1 lt)* *Liquide buffer pour nettoyage (1 lt)*	16-471	6
3070154A	Liquido buffer per pulizia da 3,8 lt (1 gallone) *Buffer liquid for cleaning 3,8 lt (1 gallon)* *Liquide buffer pour nettoyage 3,8 lt (1 gallon)*	16-472	4

3070154

Procedura di applicazione funghetti
Plugs application procedure - Procédure d'application emplâtres en forme de champignon

Rimuovere corpi estranei e sondare il danno con un punteruolo smussato per determinare l'angolo di penetrazione*

* Nota : Se l'angolo è maggiore di 20° perpendicolarmente, non usare la combinazione rappezzo-funghetto. Utilizzare un funghetto separato e l'unità di riparazione appropriata.

*Remove foreign object and probe the injury with a blunt awl to determine the angle of penetration**

**Note: If the angle is more than 20° from perpendicular, do not use the combination patch-plug. Use a separate plug stem and the appropriate repair unit.*

*Enlever les corps étrangers et sonder le dommage par un poinçon arrondi afin de déterminer l'angle de pénétration**

**Note : Si l'angle est majeur de 20° perpendiculairement, ne pas utiliser la combinaison emplâtre-emplâtre en forme de champignon. Utiliser un emplâtre en forme de champignon séparé et l'unité de réparation appropriée.*

Pulire la zona attorno al danno con il Fluido Pulente Patch Rubber ed un raschietto.

Clean the area around the injury with Patch Rubber Cleaner Fluid and a scraper.

Nettoyer la zone autour du dommage par le fluide nettoyant Patch Rubber et un racloir.

Usare un trapano a bassa velocità (500-700 giri/min) e la fresa carbide di dimensioni appropriate*, alesare il danno seguendo l'angolo di penetrazione quattro volte dall'interno del pneumatico e quattro volte dall'esterno del pneumatico.

Using a low speed drill (500-700 RPM) and the appropriate size carbide cutter, ream the injury following the angle of penetration four times from the inside of the tire, and four times from the outside.*

Utiliser une foreuse à basse vitesse (500-700 tours/min) et la fraise carbide de dimensions appropriées, aléser le dommage en suivant l'angle de pénétration quatre fois par l'intérieur du pneu et quatre fois par l'extérieur du pneu.*

Utilizzare una raspetta a bassa velocità (max. 5000 giri/min) ed una mola di raspatura per raspare il bordo interno di ½" più largo del rappezzo (RMA = 1 grado di raspatura)

Use a low speed buffer (max. 5000 RPM) and a buffing stone to buff the innerliner 1/2" larger than the patch (RMA #1 Buffing Texture.)

Utiliser une râpe à basse vitesse (max. 5000 tours/min) et une meule de râpage pour râper le bord intérieur de ½ " plus large de l'emplâtre (RMA = 1 dégrée de râpage)

Togliere la polvere di raspatura aspirando, poi pulire la zona raspata con il fluido pulente ed un raschietto per evitare di contaminare il canale del danno.

Remove buffing dust with a vacuum, then clean the buffed area with cleaner fluid and a scraper to avoid contaminating the injury channel.

Enlever la poudrette de râpage en aspirant, après nettoyer la zone râpée par le fluide nettoyant et un racloir afin d'éviter de contaminer le canal du dommage.

Applicare uno strato uniforme di soluzione autovulcanizzante Fast-Dry Patch Rubber sulla zona raspata. Lasciar asciugare completamente. Il tempo di asciugatura varierà a seconda della temperatura e dell'umidità.

Apply an even coat of Patch Rubber Fast-Dry Self-Vulcanizing Cement to the buffed area. Allow to dry completely. Drying time will vary depending on temperature and humidity.

Appliquer une couche uniforme de solution autovulcanisante Fast-Dry Patch Rubber sur la zone râpée. Laisser sécher complètement. Le temps de séchage changera selon la température et l'humidité.

Immergere il punteruolo nella soluzione ed inserirlo nel danno per lubrificare il danno.

Dip awl into cement and insert into injury to lubricate the injury.

Plonger le poinçon dans la solution et l'insérer dans le dommage pour lubrifier le dommage.

Mentre la soluzione è ancora bagnata, inserire il cavo guida attraverso il danno dall'interno. Usare le pinze, afferrare il gambo dietro al cavo e tirare fino a quando il rappezzo è posizionato contro il bordo interno. Non tirare troppo causando la depressione del rappezzo.

While the cement is still wet, insert the guide wire through the injury from the inside. Using pliers, grasp stem behind the wire and pull until the patch is seated against the innerliner. Do not over-pull and cause the patch to dimple.

Quand la solution est encore mouillée, insérer le câble guide à travers le dommage par l'intérieur. Utiliser les pinces, prendre la tige derrière le câble et tirer jusqu'à quand l'emplâtre est positionné contre le bord intérieur. Ne tirer pas trop en causant la dépression de l'emplâtre.

Far aderire il rappezzo vigorosamente dal centro lavorando verso l'esterno. Impiegate la maggior pressione manuale possibile.

Stitch the repair unit vigorously from the center working outwardly. Use as much hand pressure as possible.

Faire adhérer l'emplâtre avec force du centre en travaillant vers l'extérieur. Utiliser la majeure pression manuelle possible.

Applicare sigillante per riparazioni Patch Rubber nella zona raspata in eccesso.

Apply Patch Rubber Repair Sealer to the over buff area.

Appliquer la solution adhésive pour réparations Patch Rubber dans la zone râpée en excès.

Applicare sigillante talloni Patch Rubber sul tallone del pneumatico prima del gonfiaggio per prevenire perdite d'aria attorno al tallone.

Apply Patch Rubber Bead Sealer to the bead of the tire before inflation to help prevent air loss around the bead.

Appliquer la solution adhésive talons Patch Rubber sur le talon du pneu avant du gonflage pour prévenir des pertes d'air autour du talon.

Dopo il gonfiaggio, tagliare il funghetto a livello con la zona battistrada esterna. Rimettere il pneumatico in uso.

After inflating, cut the plug flush with the outside tread area. Return tire to service.

Après le gonflage, couper l'emplâtre en forme de champignon à niveau de la zone de la chape extérieure. Remettre le pneu en service.

FRESE CARBIDE
CARBIDE CUTTERS
FRAISES CARBIDE

3070108EA 3070108EB 3070108EC 3070108ED 3070108EE 3070108EF 3070108EG 3070108EH 3070108EJ

3070108EK 3070108EL 3070108EM 3070108EN 3070108EP 3070108EQ 3070108ER 3070108ES 3070108ET

Frese carbide EUROPA
Carbide cutters EUROPA
Fraises carbide EUROPA

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø	Lunghezza *Length* *Longueur*	Gambo *Stem* *Tige*	Tipo *Type* *Type*
3070108EA	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	20	6	6	sferica / *spherical / spherique*
3070108EB	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	3	50	3	a punta / *pointed / pointu*
3070108EC	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	4,5	90	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108ED	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	65	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108EE	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	90	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108EF	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	90	8	a punta / *pointed / pointu*
3070108EG	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	10	110	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EH	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	11	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EJ	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	12	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EK	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	13	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EL	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	17	140	-	a punta / *pointed / pointu*
3070108EM	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	22	140	-	a punta / *pointed / pointu*
3070108EN	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	10	100	10	a punta / *pointed / pointu*
3070108EP	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	100	8	smussata / *chamfered / chanfreinés*
3070108EQ	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	8	100	8	a punta / *pointed / pointu*
3070108ER	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	6	80	6	a punta / *pointed / pointu*
3070108ES	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	3	70	3	a punta / *pointed / pointu*
3070108ET	Frese carbide EUROPA / *Carbide cutters EUROPA / Fraises carbide EUROPA*	3	50	3	a punta / *pointed / pointu*

Frese Carbide USA
USA Carbide cutters
Fraises Carbide USA

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura mm *Size in mm* *Dimension en mm*	Rif. *Ref.* *Réf.*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070108A	Fresa carbide /*Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 3	42-393	1
3070108B	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 6	42-372	1
3070108C	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 9	42-369	1
3070108E	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 5,5	42-378	1
3070108F	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 7,8	42-379	1
3070108G	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 11,1	42-373	1
3070108H	Fresa carbide / *Carbide cutter - Fraise carbide*	Ø 12,7	42-164	1

3070108B

3070108S

3070108T

3070108U

3070108V

Smerigliatrici
Grinders
Ponceuse

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	rpm	Attacco mm *Connection mm* *Connection mm*	Potenza (HP) *Power* *Puissance*	Peso kg *Weight* *Poids*
3070108S	Smerigliatrice economica	23000	6	0,45	0,57
3070108T	Smerigliatrice professionale	25000	6	0,3	0,4
3070108U	Smerigliatrice professionale angolare	20000	6	0,3	0,5
3070108V	Trapano reversibile	2000	10	-	1

Articoli vari per riparazioni - *Different repairing tools - Outils différents pour réparations*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070133	Attrezzo a T con ago per vettura *T handle tool c/w needle for car* *Outil à T avec aiguille pour tourisme*	1
3070134	Ago di ricambio per vettura *Spare needle for car* *Aiguille de rechange pour tourisme*	1
3070135	Attrezzo a T con ago per autocarro *T handle tool c/w needle for truck* *Outil à T avec aiguille pour camion*	1
3070136	Ago di ricambio per autocarro *Spare needle for truck* *Aiguille de rechange pour camion*	1
3070137	Attrezzo a T con set completo di aghi intercambiabili e raspetta - manico in plastica *T plastic handle with complete set of interchangeable needles and probe rasp – plastic handle* *Outil à T avec jeu complet d'aiguilles interchangeables et râpe – poignée en plastique*	1
3070137C	Attrezzo a T con set completo di aghi intercambiabili e raspetta - manico in metallo *T plastic handle with complete set of interchangeable needles and probe rasp – metal handle* *Outil à T avec jeu complet d'aiguilles interchangeables et râpe – poignée en métal*	1
3070138	Attrezzo ad ago universale *Universal needle tool* *Outil avec aiguille universel*	1
3070138A	Attrezzo ad ago universale lungo *Long universal needle tool* *Outil avec aiguille universelle longue*	1
3070138A-N	Ago di ricambio 150 mm split eye per 3070138A e per 3070135 *Spare needle 150 mm split eye for 3070138A and 3070135*	1
3070138-T	Chiave a brugola per sostituzione ago negli atrezzi 3070138 e 3070138A *Hex wrench for replacing needle of insertion tools 3070138 and 3070138A*	1
3070139	Raspetta vettura / autocarro *Car / truck probe rasp* *Râpe pour tourisme / camion*	1
3070139C	Raspetta zigrinata *Knurled probe* *Rape crénelée*	1
3070139D	Attrezzo ad ago universale con impugnatura dritta *Universal needle tool with straight handle* *Outil avec aiguille universel avec poignée droite*	1

3070133

3070134

3070136

3070135

3070137

3070137C

3070138A-N

3070138
3070140
3070139

3070139C

3070139E

3070139D

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070139E	Attrezzo ad ago automatico vettura/autocarro *Car/truck automatic needle tool* *Outil automatique avec aiguille pour tourisme / camion*	1
3070140	Attrezzo soluzionatore *Cementing tool* *Outil pour le dissolutionnage*	1
3070140A	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. *OTR/E.M. needle tool* *Outil avec aiguille pour OTR/G.C*	1
3070140B	Ago di ricambio per OTR/E.M. (codice 3070140A) *Spare needle for OTR /E.M. (code 3070140A)* *Aiguille de rechange pour OTR/G.C. (code 3070140A)*	1
3070140C	Attrezzo ad ago per OTR/E.M. *OTR/E.M. insert tool* *Outil avec aiguille pour OTR/G.C.*	1
3070140D	Attrezzo soluzionatore per OTR/E.M. *OTR/E.M. spiral cement tool* *Outil pour solution pour OTR/G.C.*	1
3070141	Raschietto *Scraper* *Racloir*	1
3070141B	Raschietto con lama *Blade style scraper* *Racloir avec lame*	1
3070143	Rullino per riparazioni economico ø 40 x 4 *Economical stitcher for repairings ø 40 x 4* *Rouleau économ. pour réparations ø 40 x 4*	1
3070143T	Divaricatore talloni (da usare in coppia) *Beads spreader (to be used in pair)* *Écarte-talons (à utiliser à couple)*	1
3070143Z	Divaricatore camere d'aria *Air tube spreader* *Écarte-chambres à air*	1
3070144	Divaricatore manuale per pneumatici vettura *Manual operated adjustable car tire spreader* *Écarte-pneu manuel tourisme*	1
3070144D	Spazzola in metallo con manico in plastica *Wire brush with plastic handle* *Brosse en métal avec poignée en plastique*	1

3070140A

3070140C

3070140D

3070141

3070143

3070141B



3070143Z

3070144D

3070143T

3070144

MOLE CARBIDE ED ESTRUSORI
CARBIDE WHEELS AND EXTRUDES
MEULES CARBIDE ET EXTRUDEUSES

Mole Carbide Italmatic
Italmatic carbide wheels
Meules carbide Italmatic

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensioni *Size* *Dimensions*	Note *Notes* *Notes*
2050110	Mola a tazza CW	Ø 50 x 25	Foro 3/8" x 24 UNF
2050140	Mola rotonda RFBOT	Ø 50 x 3,5	Foro 3/8" x 24 UNF
2050141	Mola rotonda RFBOT	Ø 50 x 5	Foro 3/8" x 24 UNF
2050142	Mola rotonda RFBOT	Ø 50 x 7	Foro 3/8" x 24 UNF
2050240	Adattatore per mole	3/8" x 24 UNF	Gambo Ø 6mm
2050170	Raspetta a matita PR	Ø 6 x 65	Gambo Ø 6mm
2050171	Raspetta a matita PR	Ø 6 x 102	Gambo Ø 6mm
2050172	Raspetta sferica PRB	Ø 20 x 55	Gambo Ø 6mm

2050110

2050140/41/42

2040170

2040172

2040240

Nota: specificare sempre il tipo di grana
Note: please specify the type of grint
Note: svp indiquez le type de grain



2060245

2060245B

Estrusori portatili per riempimento dei crateri di riparazione
Portable extruders for filling up cracks
Extrudeuses portatives pour le remplissage des cratères de réparation

Codice *Code* *Code*	Modello *Model* *Modèle*	Produzione gomma *Rubber production* *Production caoutchouc*	Potenza in watt *Watt power* *Puissance en watt*	Resistenza elettrica *Heating element* *Résistence électrique*	Consumo aria *Air consumption* *Consommation de l'air*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*	Temp. di estrusione *Extruding temperature* *Température d'extrusion*
2060245	MINIEXTRUDER Ingersoll	18 kg/H	550 watt	350 watt 220 V / 110 V	12,5 lt/sec	5	0-120 °C
2060245B	MINIEXTRUDER Bosch	18 kg/H	550 watt	350 watt 220 V / 110 V	12,5 lt/sec	5	0-120 °C

Gomma per estrusore portatile
Rubber for portable extruder
Caoutchouc pour extrudeuse portative

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Diametro *Diameter* *Diamètre*
2060259	Rotolo di gomma per estrusore portatile (10 kg) per riparazioni a caldo *Roll of rubber for portable extruder (10 kg) for hot repairing* *Rouleau de caoutchouc pour extrudeuse portative (10 kg) pour réparation à chaud*	10 mm *10 mm* *10 mm*

2060259

2070271

2070272

2070273

Spazzole con gambo
Brushes c/w stem
Brosses complètes de tige

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*
2070271	Ø 40 x 15	Ø 6	15.000
2070272	Ø 50 x 15	Ø 6	15.000
2070273	Ø 60 x 15	Ø 6	15.000

2070277

2070278

2070279

Spazzole gommate con fili di acciaio
Rubber brushes c/w steel wires
Brosses habillées en caoutchouc avec câbles en acier

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*
2070277	2" Ø 50 x 6,6	Ø 12,7	12.000
2070278	3" Ø 75 x 6,6	Ø 12,7	10.000
2070279	4" Ø 100 x 12,7	Ø 12,7	8.000
2070280	6" Ø 150 x 25	Ø 25,4	6.000

2070300

2070301

2070302

2070303

Spazzole abrasive
Abrasive brushes
Brosses abrasives

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Gambo *Stem* *Tige*
2070300	Ø 30 x 20	Ø 6
2070301	Ø 50 x 30	Ø 6
2070302	Ø 40 x 20	Ø 6
2070303	Ø 60 x 30	Ø 6

MOLE PER METALLO
WHEELS FOR METALLIC
MEULES POUR MÉTAL

2080285

2080286

2080287

2080288

2080289

2080290

2080291

2080292

2080293

2080293B

2080294

2080295

Mole per metallo - *Wheels for metallic - Meules pour métal*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080285	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080285R	Ø 75 x 7	Ø 9,53	-	8.390	A disco rosso rubino/*Disc ruby red/À disque rouge rubis*
2080286	Ø 75 x 7	Ø 16	-	8.390	A disco bianca o gialla/*Disc white or yellow/À disque blanche ou jaune*
2080287	Ø 75 x 15	Ø 16	-	8.390	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080288	Ø 100 x 16	Ø 16	-	6.300	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080289	Ø 127 x 16	Ø 16	-	5.040	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080289A	Ø 25 x 6	Ø 6	-	26.740	A disco viola/*Disc purple/À disque violet*
2080289C	Ø 40 x 10	-	-	16.710	A disco verde/*Disc green/À disque verte*
2080290	Ø 30 x 6	-	Ø 6	19.700	A disco doppio smusso marrone/*Disc with double bevel brown/ À disque avec double biseau marron*
2080291	Ø 35 x 8	-	Ø 6	18.000	A disco doppio smusso rosso-marrone/*Disc with double bevel red-brown/ À disque avec double biseau rouge-marron*
2080291A	Ø 40 x 10	-	Ø 6	16.710	A disco doppio smusso bianca /*Disc with double bevel white/ À disque avec double biseau blanche*
2080292	Ø 20 x 40	-	Ø 6	31.500	Conica bianca / *Conical* white / *Conique blanche*
2080293	Ø 10 x 30	-	Ø 6	63.000	Conica rosa / *Conical pink* / *Conique rose*
2080293B	Ø 8,5 x 27	-	Ø 6	63.000	Conica rosa / *Conical pink* / *Conique rose*
2080293F	Ø 10 x 30	-	Ø 6	66.850	Cilindrica viola/*Cylindrical purple/Cylindrique violet*
2080294	Ø 40 x 30	-	Ø 6	15.670	Cilindrica bianca/*Cylindrical white/Cylindrique blanche*
2080294A	Ø 50 x 10	-	Ø 6	13.370	Cilindrica doppio smusso rosso rubino/*Cylindrical double bevel ruby red/Cylindrique double biseau rouge rubis*
2080294C	Ø 50 x 12	-	Ø 6	19.100	Cilindrica nera bak/*Cylindrical bak black/Cylindrique noire bak*
2080295	Ø 50 x 12	-	Ø 6	12.600	Cilindrica bianca o gialla/*Cylindrical white or yellow/ Cylindrique blanche ou jaune*
2080295A	Ø 20	-	Ø 6	33.420	Sferica viola/*Spheric purple/Sphérique violet*
2080295B	Ø 40	-	Ø 6	16.710	Sferica gialla/*Spheric yellow/Sphérique jaune*
2080296	Ø 20 x 65	-	Ø 6	33.420	Cilindro-conica verde o marrone/*Cylinder-conical green or brown/ Cylindre-conique verte ou marron*
2080298	Ø 8,5 x 25	-	-	83.560	A punta gialla/*Pointed yellow/À pointe jaune*

Nota: le mole per metallo sono disponibili su richiesta anche con mescola rosa (più dura)
Note: wheels for metallic are available on request also in pink compound (harder)
Note: les meules pour métal sont disponibles sur demande aussi en mélange rose (plus dur)

2080300

2080301

2080302

2080303

2080304

2080305

2080306

2080306A

2080307

Mole per gomma - *Wheels for rubber - Meules pour caoutchouc*

Codice *Code* *Code*	Dimensioni *Sizes* *Dimensions*	Foro *Hole* *Forure*	Gambo *Stem* *Tige*	Giri min. *R.p.m.* *Tours min.*	Descrizione *Description* *Description*
2080300	Ø 100 x 25	Ø 16	-	6.300	A disco verde/*Disc green/À disque verte*
2080301	Ø 127 x 25	Ø 16	-	5.040	A disco verde/*Disc green/À disque verte*
2080302	Ø 100 x 25	Ø 16	-	6.300	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080303	Ø 127 x 25	Ø 16	-	5.040	A disco bianca/*Disc white/À disque blanche*
2080300C	Ø 127 x 16	Ø 16	-	7.640	A disco nera bak/*Disc bak black/À disque noire bak*
2080304	Ø 40 x 50	-	Ø 6	15.670	Conica verde/*Conical green/Conique verte*
2080305	Ø 50 x 18	-	Ø 6	12.600	Cilindrica verde/*Cylindrical green/Cylindrique verte*
2080306	Ø 35	-	Ø 6	18.000	Sferica verde/*Spherical green/Sphérique verte*
2080306A	Ø 40	-	Ø 6	4.500	Sferica bianca emulsione ceramica *Spheric white ceramic emulsion* *Sphérique blanche émulsion céramique*
2080307	Mola CARBORUNDUM nera con impugnatura *CARBORUNDUM black grinding stone with handle* *Meule CARBORUNDUM noire avec poignée*			mm 150 x 50 x 23 *mm 150 x 50 x 23* *mm 150 x 50 x 23*	

MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL SELF-CURING MATERIAL
MATÉRIEL AUTOVULCANISANT SAFETY SEAL

3070800

3070800S

3070800B

3070800SB

3070801

3070801B



3070802

Stringhe Safety Seal
Saftey Seal Strings / Mèches Safety Seal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs / box* *Pcs / boite*
3070800	Stringhe Safety Seal 10cm *Saftey Seal repair 10cm* *Safety Seal mèches 10cm*	60
3070800B	Stringhe Safety Seal 10cm *Saftey Seal repair 10cm* *Safety Seal mèches 10cm*	120
3070800S	Stringhe Safety Seal sottili 10cm *Saftey Seal repair slim 10cm* *Safety Seal mèches slim 10cm*	60
3070800SB	Stringhe Safety Seal sottili 10cm *Saftey Seal repair slim 10cm* *Safety Seal mèches slim 10cm*	120
3070801	Stringhe Safety Seal 20cm *Saftey Seal repair 20cm* *Safety Seal mèches 20cm*	30
3070801B	Stringhe Safety Seal 20cm *Saftey Seal repair 20cm* *Safety Seal mèches 20cm*	60
3070802	Stringhe Safety Seal 40cm *Saftey Seal repair 40cm* *Safety Seal mèches 40cm*	6

3070810

3070811

3070813

3070820

3070816

3070817

Kit di riparazione Safety Seal
Safety Seal repair kits
Kits de réparations Safety Seal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070810	Safety Seal Kit Auto *Safety Seal Kit Car* *Safety Seal Kit Tourisme*	60 stringhe 10cm + attrezzo a T + raspetta + ago di ricambio + lubrificante + taglierino *60 strings 10cm + T-handle tool + probe rasp + spare needle + knife* *60 mèches 10cm + outil à T + râpe + coupoir*
3070811	Safety Seal Kit Camion *Safety Seal Kit Truck* *Safety Seal Kit Camion*	30 stringhe 20cm + attrezzo a T + raspetta + ago di ricambio + lubrificante + taglierino *30 strings 20cm + T-handle tool + probe rasp + spare needle + knife* *30 mèches 20cm + outil à T + râpe + coupoir*
3070813	Safety Seal Kit ATV/Quad *Safety Seal Kit ATV/Quad* *Safety Seal Kit ATV/Quad*	3 stringhe slim 10cm + tool ad ago + 3 bombolette CO2 + adattatore bomboletta + lametta *3 strings slim 10cm + needle tool + 3 CO2 cylinders 16gr + adapter for cylinder + razor blade* *3 mèches slim 10cm + aiguille outil + 3 cylindre de gonflage de CO2 16gr + raccord de gonflage + lame*
3070816	Safety Seal Prep&Primer buffer spray *Safety Seal Prep&Primer buffer spray* *Safety Seal Prep&Primer buffer spray*	400 ml
3070817	Safety Seal Liquid Patch *Safety Seal Liquid Patch* *Safety Seal Liquid Patch*	235 ml
3070820	Safety Seal Lube lubrificante *Safety Seal Lube lubricant* *Safety Seal Lube lubrifiant*	–

MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE SAFETY SEAL
SAFETY SEAL SELF-CURING MATERIAL
MATÉRIEL AUTOVULCANISANT SAFETY SEAL

3070814

3070815

Kit di riparazione Safety Seal Plus – permanente
Safety Seal Plus repairing kit – permanent/Kit de réparation Safety Seal Plus - permanent

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3070814	Safety Seal PLUS Vettura per riparazione permanente *Safety Seal PLUS Car for permanent repairing* *Safety Seal PLUS Tourisme pour réparation permanente*	60 stringhe 10cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 attrezzo soluzionatore + 2 attrezzi a T + ago ricambio 13cm + 1 lubrificante + 1 taglierino + 1 chiave a brugola *60 strings 10cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 cementing tool + 2 T tools + spare needle 13cm + 1 lubricant + 1 cutter + 1 Allen wrench* *60 mèches 10cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 outil pour solution + 2 outils à T + aiguille de rechange 13cm + 1 lubrifiant + 1 coupoir + 1 clé Allen*
3070815	Safety Seal PLUS Camion per riparazione permanente *Safety Seal PLUS Truck for permanent repairing* *Safety Seal PLUS Camion pour réparation permanente*	30 stringhe 20cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 attrezzo soluzionatore + 2 attrezzi a T + ago ricambio 17cm + 1 lubrificante + 1 taglierino + 1 chiave a brugola *30 strings 20cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 cementing tool + 2 T tools + spare needle 17cm + 1 lubricant + 1 cutter + 1 Allen wrench* *30 mèches 20cm + 1 buffer 400ml spray + 1 Liquid Patch 235ml + 1 outil pour solution + 2 outils à T + aiguille de rechange 17cm + 1 lubrifiant + 1 coupoir + 1 clé Allen*

Attrezzi Safety Seal
Safety Seal tools / Outils Safety Seal

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3070822	Bomboletta di gonfiaggio di CO2 – 16gr *CO2 inflating cylinder – 16gr* *Cylindre de gonflage CO2 – 16gr*
3070824	Raccordo di gonfiaggio *Infalting connector / Raccord de gonflage*
3070826	Attrezzo con ago per 3070813 *Needle tool for 3070813 / Outil aiguille pour 3070813*
3070828	Attrezzo con ago 9cm per 3070812 *Needle tool 9cm for 3070812* *Outil aiguille 9cm pour 3070812*
3070828L	Attrezzo con ago 13 cm *Needle tool 13 cm / Outil aiguille 13 cm*
3070829	Ago di ricambio 9 cm *Spare needle 9 cm / Aiguille de rechange 9 cm*
3070830	Ago di ricambio 13 cm *Spare needle 13 cm / Aiguille de rechange 13 cm*
3070831	Ago di ricambio 17 cm *Spare needle 17 cm / Aiguille de rechange 17 cm*
3070832	Ago di ricambio OTR *Spare needle OTR / Aiguille de rechange OTR*
3070833	Attrezzo soluzionatore *Cementing tool / Outil pour solution*
3070834	Attrezzo soluzionatore XL *Cementing tool XL / Outil pour solution XL*
3070835	Taglierina per stringhe *Cutter device to cut strings / Coupoir pour mèches*
3070836	Attrezzo ad ago Plus *T-handle Plus tool / Outil à T Plus*
3070837	Ago di ricambio per attrezzo Plus *Spare needle for Plus tool* *Aiguille de rechange pour outil Plus*

Conti-Mobility kit
Conti-Mobility kit / Conti-Mobility kit

Qualità OEM
Marchio Continental
Eccellente azione sigillante
Innovativa miscela sigillante composta da: gomma lattice naturale, resina, anti-congelante, acqua.
Percorrenza massima 200km dopo utilizzo

OE quality
Continental brand
Excellent sealing action
Innovative sealing mix consisting of: natural latex rubber, resin, anti-freezing agent, water.
Max. distance 200km after application

Qualité OE
Marque Continental
Adhésion excéllente
/Mélange innovant adhésif composé par: caoutchouc latex naturel, résine, antigel, eau.
Distance max. 200km après l'application

3080037

3080037B

3080037C

3080037F

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3080037	Conti-Mobility kit *Conti-Mobility kit* *Conti-Mobility kit*	Kit composto da: compressore 10A, tubo 50 cm con connettori, bottiglia di sigillante 450ml, guanti in plastica, astuccio contenitore *Kit consisting of: 10A compressor, hose 50 cm with connectors, bottle of sealer 450ml, plastic gloves, case.* *Kit compose pr: compresseur 10A, tuyau 50 cm avec connecteurs, bouteille de solution adhesive 450ml, gants en plastique, étui.*
3080037B	Bottiglia di ricambio 450ml per Conti Mobility Kit *Spare bottle 450ml for Conti Mobility Kit* *Bouteille de rechange 450ml pour Conti Mobility kit*	Scadenza 5 anni *Expiry 5 years* *Échéance 5 ans*
3080037C	Set tubo di ricambio per Conti Mobility Kit *Spare hose set for Conti Mobility Kit* *Jeu tuyau de rechange pour Conti Mobility kit*	Kit composto da: tubo 50 cm con connettori, guanti in plastica, viti. *Kit consisting of: hose 50 cm with connectors, plastic gloves, screws.* *Kit composé par: tuyau 50 cm avec connecteurs, gants en plastique, vis.*
3080037F	Conti Squeeze Bottle 600ml per utilizzo manuale *Conti Squeeze Bottle 600ml for manual usage* *Conti Squeeze Bottle 600ml pour usage manuel*	Scadenza 5 anni. Completo di: guanti in plastica, ugello, svita interni, interno valvola. *Expiry 5 years. Complete with: plastic gloves, nozzle, unscrewer for valve cores, valve core.* *Échéance 5 ans. Complet de: gants en plastique, gicleur, dispositif pour dévisser les parties intérieures, partie intérieure valve.*

PRODOTTI ANTIFORATURA
RUN FLAT PRODUCTS
PRODUITS POUR ROULAGE À PLAT

3080038

3080038C

3080038E

3080038EA

3080037P

3080037Q

3080038G

3080038H

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080037P	Kit di riparazione manuale *Manual Repair kit* *Kit de réparation manuel*
3080037Q	Kit di riparazione manuale con bombolette CO2 *Manual Repair kit with CO2 cylinders* *Kit de reparation manuel avec cylindres de gonflage CO2*
3080038	Slime Moto Repair kit *Slime Moto Repair kit* *Slime Moto Repair kit*
3080038C	Slime Smart Repair kit per auto *Slime Smart Repair kit for car* *Slime Smart Repair kit pour tourisme*
3080038E	Slime Smart Repair kit plus per auto *Slime Smart Repair kit plus for car* *Slime Smart Repair kit plus pour tourisme*
3080038G	Ricambio Slime 473ml per Smart Repair *Slime spear sealer 473ml for Smart Repair* *Slime spear sealer 473ml pour Smart Repair*
3080038H	Ricambio Slime 237ml per Moto Repair *Slime spear sealer 237ml for Moto Repair* *Slime spear sealer 237ml pour Moto Repair*
3080038EA	Slime Smart Repair kit Automatico per auto *Slime Automatic Smart Repair kit for car* *Slime Smart Repair kit automatique pour voiture*
3080038EB	Slime 1-2 Go Kit Antiforatura OEM *Slime 1-2 Go Kit OEM* *Slime-1-2 Go Kit pour roulage à plat OEM*

3080038F

3080038FC

3080038L

308003P

308003Q

3080038R

3080038S

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080038F	Slime Repair Kit per camion, camper, veicoli commerciali (compressore, 2 bottiglie, cavo spiralato, adattatore valvola, luce integrata) *Slime Smart Repair kit plus for truck, camper, commercial vehicles (compressor, 2 bottles, spiral cable, valve adapter, integrated light)* *Slime Repair Kit pour camion, camping car, véhicules commerciaux (compresseur, 2 bouteilles, câble en spirale, adaptateur valve, lumière intégrée)*
3080038FC	Compressore per Slime Repair Kit 3080038F *Compressor for Slime Repair Kit 3080038F* *Compresseur pour Slime Repair Kit 3080038F*
3080038L	Ricambio Slime Repair kit Automatico per auto 500ml *Slime spare sealer for Automatic Smart Repair kit for car 500ml* *Rechange Slime Repair kit automatique pour voiture 500ml*
3080038P	Ricambio Slime 946ml *Slime spare sealer 946ml* *Rechange Slime 946ml*
3080038Q	Ricambio Slime in fusto 19lt *Slime spare sealer drum 19lt* *Rechange Slime en fût 19lt*
3080038R	Pompa in alluminio per fusto 19lt *Aluminiuim pump for drum 19lt* *Pompe en aluminium pour fût 19lt*
3080038S	Detergente / agglomerante per rimozione liquidi antiforatura dall'interno dello pneumatico *Cleaner to remove repair sealer from inner tyre* *Détergent/agglomérant pour élimination liquides pour roulage à plat de l'intérieur du pneu*

VASCHE PROVA PNEUMATICI
TYRE TEST TANKS
CUVES POUR ESSAI PNEUS

3080091

3080091A

3080092A

3080092

3080092C

Vasche prova pneumatici
Tyre test tanks
Cuves pour essai pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3080091	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 16" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 16"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 16"*	–
3080091A	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 16" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 16"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 16"*	Diam max 710mm / h. max 270mm
3080092	Vasca prova pneumatici fino a 20" con recipiente in vetroresina *Tyre test tank up to 20" with container in fiberglass-reinforced plastic* *Cuve pour essai pneus jusqu'à 20" avec récipient en verre résine*	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092A	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 20" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 20"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 20"*	Diam max 850mm / h. max 350mm
3080092C	Vasca prova camere d'aria e tubeless fino 22,5" *Inner tube and tubeless tyre test tank up to 22,5"* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test jusqu'à 22,5"*	–

3080092J

3080092K

3080092M

3080092L

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note *Notes* *Notes*
3080092J	Vasca prova camere d'aria e tubeless moto, vettura e trasporto leggero *Inner tube and tubeless tyre test tank motorbike, passenger car and commercial vehicle* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test motocyclette, automobile, véhicule commerciale*	–
3080092K	Vasca prova camere d'aria e tubeless camion e OTR (modulo sollevamento opzionale) *Inner tube and tubeless tyre test tank truck and OTR (raising lowering module optional)* *Cuve pour chambre à air et tuebelss test pois lourd et OTR (module de levage optionale)*	–
3080092L	Modulo sollevamento per 3080092K *Raising/lowering module for 3080092K* *Module de levage pour 3080092K*	–
3080092M	Pedana di sollevmento basculante con rulli girevoli per 3080092K e 3080092L *Tip lift for 3080092K and 3080092L* *Elévateur basculant pour 3080092K et 3080092L*	–

DIVARICATORI E ISPEZIONATRICI
TYRE SPREADERS AND INSPECTION EQUIPMENT
ECARTE-PNEUS ET EQUIPEMENT POUR INSPECTER LES PNEUS

3070144J

3070144G

3070144F

3070144H

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3070144F	Ispezionatrice manuale 8"-17" *Manual inspection spreader 8"-17"* *Ecarte-pneus manual 8"-17"*
3070144G	Ispezionatrice elettropneumatica 10"-17,5" *Electropneumatic tyre inspection spreader 10"-17,5"* *Ecarte-pneus electro-pneumatique 10"-17,5"*
3070144H	Ispezionatrice elettropneumatica autocarro 18"-22,5" e OTR 17,5"-25" *Electropneumatic tyre inspection spreader truck 18"-22,5" and OTR 17,5"-25"* *Ecarte-pneus electro-pneumatique pois lourder 18"-22,5" et OTR 17,5"-25"*
3070144J	Ispezionatrice elettropneumatica con sollevatore e luce alogena per camion e OTR *Electropneumatic tyre inspection spreader with lifting deice and integrated halogen lamp for truck and OTR* *Ecarte-pneus electro-pneumatique avec élévateur et lampe halogène intégrée pour pois lourde et OTR*

3080103

3080103B

3070144L

3070144K

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080103	Divaricatore pneumatici con supporto per pneumatici vettura e veicoli commerciali. *Tyre spreader with holder for car and commercial vehicles tyres.* *Écarte-pneus avec support pour pneus tourisme et véhicules commerciaux*
3070144L	Divaricatore con supporto per pneumatici vettura e veicoli commerciali (lampada opzionale) *Tyre spreader with holder for car and commercial vehicles tyres (optional lamp)* *Ecarte-pneus avec support pour penus tourisme et véhicules commerciaux (lampe optionale)*
3080103B	Luce ispezionatrice per 3070144L *Inspection lamp for 3070144L* *Lampe pour 3070144L*
3070144K	Divaricatore pneumatico portatile (min. 78mm - max 375mm) *Portable pneumatic tyre spreader (min. 78mm - max 375mm)* *Ecarte-pneus pneumatique portable (min. 78mm - max 375mm)*

Sollevatori oleopneumatici a carrello
Air hydraulic trolley
Crics à chariot oléopneumatiques



10 YEAR
3 YEAR UNLIMITED
WARRANTY

3010180

3010183



3010184



Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Caratterisiche *Features* *Caractéristiques*	Dimensioni *Dimensions* *Dimensions*
3010180	Sollevatore portatile oleopneumatico a carrello, con 2 estensioni 5cm e 10cm *Portable air hydraulic trolley jack, with 2 extensions 5cm and 10cm* *Elévateurs à carhiot oléopneumatiques portable, avec 2 éxtension 5cm et 10cm*	25 t	Min H 16cm; max H 24/32 cm; portatile 28kg *Min H 16cm; max H 24/32 cm; portable 28kg* *Min H 16cm; max H 24/32 cm; portable 28kg*	cm 53 x 29 x 16 h
3010183	Sollevatore oleopneumatico a carrello, super ribassato per autobus, con 2 estensioni 5cm e 10cm *Portable air hydraulic trolley jack, extra lowered for bus, with 2 extensions 5cm and 10cm* *Elévateurs à carhiot oléopneumatiques, usage intensif, avec 2 éxtension 5cm et 10cm*	40-27-16-10 t	Min H 10cm; max H 14,5/18/23/27,5 cm; 50kg *Min H 10cm; max H 14,5/18/23/27,5 cm; 50kg* *Min H 10cm; max H 14,5/18/23/27,5 cm; 50kg*	cm 63 x 25 x 10 h
3010184	Supporto a parete per 3010180 *Wall support for 3010180* *Support mural pour 3010180*			

10 YEAR
3 YEAR UNLIMITED
WARRANTY

3010181



3010182



3010185

3010186

3010187

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Caratterisiche *Features* *Caractéristiques*	Dimensioni *Dimensions* *Dimensions*
3010181	Sollevatore oleopnemuatico a carrello, uso intensivo, con 2 estensioni 5cm e 10cm *Portable air hydraulic trolley jack, heavy duty, with 2 extensions 5cm and 10cm* *Elévateurs à carhiot oléopneumatiques, usage intensif, avec 2 éxtension 5cm et 10cm*	25 t	Min H 22cm; max H 35 cm; 62kg *Min H 22cm; max H 35 cm; 62kg* *Min H 22cm; max H 35 cm; 62kg*	cm 77 x 30 x 22 h
3010182	Sollevatore oleopnemuatico a carrello, uso intensivo, con 2 estensioni 5cm e 10cm *Portable air hydraulic trolley jack, heavy duty, with 2 extensions 5cm and 10cm* *Elévateurs à carhiot oléopneumatiques, usage intensif, avec 2 éxtension 5cm et 10cm*	50 - 25 t	Min H 22cm; max H 34/45 cm; 80kg *Min H 22cm; max H 34/45 cm; 80kg* *Min H 22cm; max H 34/45 cm; 80kg*	cm 81 x 31 x 22 h
3010185	Prolunga 25cm per 3010180, 3010181, 3010182 *Extension 25cm pour 3010180, 3010181, 3010182* *Extension 25cm pour 3010180, 3010181, 3010182*			
3010186	Tampone in ferro diam. 145 mm *Steel jack saddle diam 145mm* *Tampon en acier diam 145mm*			
3010187	Tampone in ferro a "V" *Steel "V" saddle* Tampon en acier à "V"			

Sollevatori idraulici a carrello
Air hydraulic trolley jacks
Crics à chariot oléopneumatiques

3010170

3010171

3010173

3010172

3010174

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capcity* *Capacité*	Caratterisiche *Features* *Caractéristiques*	Dimensioni *Dimensions* *Dimensions*
3010170	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolley jacks* *Elévateurs hydrauliques à chariot*	2,5 t	Ribassato 7,5cm; max H 52cm; 33kg *Low profile 7.5cm; max H 52cm; 33kg* *Profile bas 7.5cm; max H 52cm; 33kg*	cm 72 x 32 x 15 h
3010171	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolley jacks* *Elévateurs hydrauliques à chariot*	3 t	Ribassato 8cm; max H 50cm; 50kg *Low profile 8cm; max H 50cm; 50kg* *Profile bas 8cm; max H 50cm; 50kg*	cm 52 x 42 x 23 h
3010172	Sollevatore idraulico a carrello *Hydraulic trolley jacks* *Elévateurs hydrauliques à chariot*	2 t + 3 t	Doppia portata; ribassato 9,5cm; max H 58cm; 43kg *Double capacity; low profile 9,5cm; max H 58cm; 43kg* *Double capacity; pofile bas 9,5cm; max H 58cm; 43kg*	cm 79 x 33 x 17 h
3010173	Sollevatore idraulico a carrello in alluminio *Aluminum Hydraulic trolley jacks* *Elévateurs hydrauliques à chariot en aluminium*	1,5 t	Ribassato 8,5cm; max H 37cm; 12kg ultra leggero *Low profile 8,5cm; max H 37cm; 12kg extra light* *Profile bas 8,5cm; max H 37cm; 12kg ultra léger*	cm 59 x 29 x 17 h
3010174	Sollevatore idraulico a carrello in alluminio e acciaio *Aluminum and steel Hydraulic trolley jacks* *Elévateurs hydrauliques à chariot en aluminium et acier*	2,5 t	Ribassato 10cm; max H 47cm; 25kg leggero *Low profile 10cm; max H 47cm; 25kg light* *Profile bas 10cm; max H 47cm; 25kg léger*	cm 65 x 29 x 17 h

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Top Line
OMCN Top Line hydraulic trolley jacks / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Top Line

- Design innovativo
- Punti presa ribassati
- Manico ergonomico
- Supporto piattello a base ampia

- *Innovative design*
- *Lowered grasping points*
- *Ergonomic handle*
- *Deck support with wide base*

- *Design d'innovation*
- *Points de prise surbaissés*
- *Manche ergonomique*
- *Support tournette avec base ample*

3010100

3010101

3010102

3010103

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capacity* *Capacité*
3010100	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton corto - mod. 3000 Top Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons short – mod. 3000 Top Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes court – mod. 3000 Top Line*	2 t
3010101	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton - mod. 3010 Top Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons – mod. 3010 Top Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes – mod. 3010 Top Line*	2 t
3010102	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton - mod. 3020 Top Line Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons – mod. 3020 Top Line Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes – mod. 3020 Top Line	3 T
3010103	Sollevatore oleopneumatico a carrello OMCN 5 ton - mod. 3100IP Top Line Oil pneumatic trolley jack OMCN 5 tons – mod. 3100IP Top Line Élévateur oléopneumatique à chariot OMCN 5 tonnes – mod. 3100IP Top Line	5 t

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Classic Line
Hydraulic trolley jacks OMCN Classic Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Classic Line

- Comando di discesa a pedale
- Dotati di pedale di avvicinamento
- *Contrôle de descente à pédale*
- *Equipped with approaching pedal*
- *Contrôle de descente à pédale*
- *Équipés de pédale d'approche*

3010105

3010118

3010107

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capacity* *Capacité*
3010105	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.2 ton - mod. 112 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 1.2 tons – mod. 112 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.2 tonnes – mod. 112 Classic Line*	1.2 t
3010106	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.5 ton - mod. 112/A Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 1.5 tons – mod. 112/A Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.5 tonnes – mod. 112/A*	1.5 t
3010107	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2.5 ton - mod. 112/B Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2.5 tons – mod. 112/B Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2.5 tonnes – mod. 112/B Classic Line*	2.5 t
3010116	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton - mod. 116 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons – mod. 116 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes – mod. 116 Classic Line*	3 t
3010117	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 4 ton - mod. 117 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 4 tons – mod. 117 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 4 tonnes mod. 117 Classic Line*	4 t
3010118	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 5 ton - mod. 118 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 5 tons – mod. 118 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 5 tonnes – mod. 118 Classic Line*	5 t

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Classic Line
Hydraulic trolley jacks OMCN Classic Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Classic Line

- Comando di discesa manuale
- *Manual downstroke control*
- *Contrôle de descente manuel*

3010123

3010124

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capacity* *Capacité*
3010122	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 1.5 ton comando discesa manuale - mod. 252 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 1.5 tons with manual downstroke control – mod. 2252 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 1.5 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 252 Classic Line*	1.5 t
3010123	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton comando discesa manuale - mod. 253 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with manual downstroke control – mod. 253 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 253 Classic Line*	2 t
3010124	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 3 ton comando discesa manuale - mod. 254 Classic Line *Hydraulic trolley jack OMCN 3 tons with manual downstroke control – mod. 254 Classic Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 3 tonnes avec contrôle de descente manuel – mod. 254 Classic Line*	3 t

Sollevatori idraulici a carrello OMCN Special Line
Hydraulic trolley jacks OMCN Special Line / Élévateurs hydrauliques à chariot OMCN Special Line

- Doppi rulli anteriori basculanti
- Ruote posteriori girevoli in poliuretano
- Adatti su grigliati e per soccorsi stradali et pour assistance routière
- Comando di discesa a pedale

- *Double front tilting rollers*
- *Polyurethane rotary back wheels*
- *Suitable on grids and for roadside assistance*
- *Pedal downstroke control*

- *Rouleaux antérieurs basculants doubles*
- *Roues postérieures tournantes en polyuréthane*
- *Indiqués sur grilles et pour assistance routière*
- *Contrôle de descente à pédale*

3010130

3010140

3010131

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata *Capacity* *Capacité*
3010130	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton doppi rulli anteriori basculanti - mod. 1120/E Special Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with double front tilting rollers – mod. 1120/E Special Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec rouleaux antérieurs basculants doubles – mod. 1120/E Special Line*	2 t
3010131	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton compatto, doppi rulli anteriori basculanti - mod. 1120/F Special Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons, compact, with double front filting rollers – mod. 1120/F Special Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec rouleaux antérieurs basculants doubles – mod. 1120/F Special Line*	2 t
3010140	Sollevatore idraulico a carrello OMCN 2 ton con sicurezze meccaniche e ruote in nylon - mod. 112/XR Special Line *Hydraulic trolley jack OMCN 2 tons with mechanical safeties and nylon wheels – mod. 112/XR Special Line* *Élévateur hydraulique à chariot OMCN 2 tonnes avec sécurités mécaniques et roues en nylon – mod. 112/XR Special Line*	2 t

Cricchi a bottiglia idraulici certificati CE
Bottle jacks EC certified / Crics à bouteille certifiés CE

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata tonnellate *Capacity tons* *Capacité tonnes*
3010001	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BR 2	2
3010003	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BR 5	5
3010005	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BR 10	10
3010008	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BR 20	15
3010009	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BR 30	30

Cricchi a carrello certificati CE
Trolley jacks EC certified / Crics à chariot certifiés CE

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata tonnellate *Capacity tons* *Capacité tonnes*
3010023	Cricco a carrello *Trolley jack* *Cric à chariot* GT2	2 + 3
3010023B	Cricco a carrello ribassato *Lowered trolley jack* *Cric à chariot baissé* GR2X	2
3010024	Cricco a carrello *Trolley jack* *Cric à chariot* GR4	4

Cricchi a bottiglia oleopneumatici certificati CE
Air hydraulic bottle jacks EC certified
Crics à bouteille oléopneumatiques certifiés CE

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata tonnellate *Capacity tons* *Capacité tonnes*
3010016	Cricco a bottiglia *Bottle jack* *Cric à bouteille* BRA 30	30

Cricchi a bottiglia speciali certificati CE
Special bottle jacks EC certified
Crics à bouteille spéciaux certifiés CE

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata tonnellate *Capacity tons* *Capacité tonnes*
3010018	Cricco a bott. ribassato *Lowered bottle jack* *Cric à bouteille baissé* BRS 10	10

Accessori
accessories
Accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3010035A	Tampone in gomma per carrelli *Rubber pad for trolleys* *Tampon en caoutchouc pour crics* A-5181
3010035B	Estensione opzionale 50mm per carrelli *Optional extension 50mm for trolleys* *Rallonge optionnelle 50mm pour chariots* A-5182
3010035C	Set 4 ruote anteriori opzionali per carrelli *Set 4 optional front wheels for trolleys* *Jeu 4 roues antérieures optionnelles pour chariots*
3010035D	Set di guarnizioni di ricambio per tutti gli articoli idraulici (specificare per quale modello è necessario il kit) *Spare seals set for all hydraulic item (specify for which item the kit is required)* *Jeu de joints de rechange pour tous articles hydrauliques (spécifier pour quel modèle le jeu est nécessaire)*

SOLLEVATORI E CAVALLETTI MOTO
LIFTERS AND STANDS FOR MOTORBIKE
ÉLÉVATEURS ET CHEVALETS MOTOCYCLE

SM-910

SM-3117

Ponti moto
Lifters for motorbike
Élévateurs motocycle

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
SM-3137	Piattaforma 300kg con pompa manuale *Lift Platform 300kg with manual pump / Plate-forme 300kg avec pompe manuelle*
SM-3138	Piattaforma 300kg con pompa idropneumatica *Lift platform 300kg with hydropneumatic pump / Plate-forme 300kg avec pompe hydropneumatique*
SM-3139	Piattaforma 300kg con pompa elettro-idraulica *Lift platform 300kg with electro-hydraulic pump / Plate-forme 300kg avec pompe électro-hydraulique*
SM-3117	Piattaforma 500kg con pompa manuale *Lift Platform 500kg with manual pump / Plate-forme 500kg avec pompe manuelle*
SM-3118	Piattaforma 500kg con pompa idropneumatica *Lift platform 500kg with hydropneumatic pump / Plate-forme 500kg avec pompe hyropneumatique*
SM-3119	Piattaforma 500k con pompa elettro-idraulica *Lift platform 500kg with electro-hydraulic pump / Plate-forme 500kg avec pompe électro-hydraulique*
SM-910	Ganasce di fissaggio ruota *Wheel fixing clamp / Mâchoires de fixation roue*

Sollevatori e cavalletti moto
Lifters and stands for motorbike
Élévateurs et chevalets motocycle

CM-3224

CM-3220

CM-3230

CM-3235

CM-3233

CM-3238

CM-3239

CM-3219

CM-3210

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
CM-3219	Cavalletto ruota anteriore fisso *Front fix stand mortorcycle / Chevalet roue antérieure fixe*
CM-3224	Cavalletto ruota anteriore *Front stand motorcycle / Chevalet roue antérieure*
CM-3220	Cavalletto anteriore regolabile *Front adjustable stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable*
CM-3210	Cavalletto anteriore regolabile *Front stand motorcycle / Chevalet antérieur réglable*
CM-3230	Cavalletto posteriore *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur*
CM-3233	Cavalletto posteriore destro *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur droit*
CM-3235	Cavalletto posteriore *Rear stand motorcycle / Chevalet postérieur*
CM-3238	Cavalletto posteriore destro *Rear stand motorcycle Right side / Chevalet postérieur droit*
CM-3239	Cavalletto posteriore sinistro *Rear stand motorcycle Left side / Chevalet postérieur gauche*
CM-2140	Adattatore Ducati e MW per CM-3239 *Ducati and MV Agusta adaptor for CM-3239* *Adaptateur Ducati et MW pour CM-3239*
CM-2145	Adattatore Ducati per CM-3239 *Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239*
CM-2150	Adattatore Ducati pe rCM-3239 *Ducati adaptor for CM-3239 / Adaptateur Ducati pour CM-3239*
CM-2155	Adattatore Honda pe rCM-3239 *Honda adaptor for CM-3239 / Adaptateur Honda pour CM-3239*
CM-2160	Adattatore Triumhp per CM-3239 *Triumph adaptor for CM-3239 / Adaptateur Triumph pour CM-3239*
CM-2165	Adattatore BMW per CM-3239 *BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239*
CM-2170	Adatattore BMW per CM-3239 *BMW adaptor for CM-3239 / Adaptateur BMW pour CM-3239*
CM-3168	Adattatore BMW per CM-3238 *BMW adaptor for CM-3238 / Adaptateur BMW pour CM-3238*
CM-3020	Mini sollevatore idraulico 350kg *Mini hydraulic lifter 350kg / Mini élévateur hydraulique 350kg*
CM-3247	Mini sollevatore 500kg *Mini-lift 500kg / Mini élévateur 500kg*

CM-3020

CM-3247

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS

3010199

Tamponi in gomma per ponti sollevatori / *Rubber pads for auto lifts / Tampons en caoutchouc pour ponts élévateurs*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)* A	B	C	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3010199	Tamponi per ponti sollevatori *Rubber pads for auto lifts* *Tampons caoutchouc pour ponts élévateurs*	100	55	–	20
3010200	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	20	50
3010201	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	30	36
3010201A	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	120	120	35	36
3010202	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	40	28
3010203	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	60	20
3010204	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	70	12
3010205	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	80	14
3010205A	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	100	12
3010206	Tamponi per ponti sollevatori *Pads for auto lifts* *Tampons pour ponts élévateurs*	160	120	120	10



3010207

Tamponi per stazionamento / *Pads for parking / Tampons pour stationnement*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Lunghezza (mm) *Lenght (mm)* *Longueur (mm)*	Larghezza (mm) *Width (mm)* *Largeur (mm)*	Altezza (mm) *Height (mm)* *Hauteur (mm)*
3010207	Tamponi per stazionamento *Pads for parking / Tampons pour stationnement*	290/250	160	190

3010189

3010190

3010192

Tamponi sottoscocca in polietilene / *Polyethylene underbody pads / Tampons sous-coque en polyéthylène*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)* A	B	C
3010189	Tampone in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthytène pour ponts élévateurs*	340	150	25
3010190	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	340	150	50
3010191	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	1375	150	50
3010192	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	340	150	100
3010193	Tamponi in polietilene per ponti sollevatori *Polyethylene pads for auto lifts* *Tampons en polyéthylène pour ponts élévateurs*	1375	150	100

3010198



Tamponi in gomma con piastra metallica
Rubber pads with metal plate/Tampons en caoutchouc avec plaque métallique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misure (mm) *Sizes (mm) - Dimensions (mm)* A	B	C
3010198	Tamponi in gomma per ponti elevatori con piastra metallica *Rubber pads with steel plate for auto lifts / Tampons en caoutchouc avec plaque métallique pour ponts élévateurs*	365	100	40

TAMPONI IN GOMMA PER PONTI SOLLEVATORI
RUBBER PADS FOR AUTO LIFTS
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR PONTS ÉLÉVATEURS

3010206A

3010206B

3010206C

3010206D

3010206E

3010206F

3010206G

3010206H

3010206J

Tamponi in gomma rotondi per ponti sollevatori
Round rubber pads for auto lifts
Tampons en caoutchouc ronds pour ponts élévateurs

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm *Centering Ø mm* *Ø de centrage mm*	Spessore mm *Thickness mm* *Epaisseur mm*	N. fori *N. holes* *N. trous*	Applicazione *Application* *Application*
3010206A	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	120	110	-	27	3 maschio *3 male* *3 male*	RAV
3010206B	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	140	133	12	27	3 maschio *3 male* *3 male*	OMCN
3010206C	Tamponi rotondi con pioli *Round pads with stakes* *Tampons ronds avec piquets*	147	135	-	27	3 maschio *3 male* *3 male*	RAV/ *WERTHER*
3010206D	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	123	108	-	10	-	RAV
3010206E	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	145	-	12	25	-	OMCN
3010206F	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	150	135	-	10	-	RAV
3010206G	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	100	85	-	8,5	-	RAV/ *SIRIO SPACE*
3010206H	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	130	125	-	10	-	RAV/ *SIRIO SPACE*
3010206J	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	123	108	-	10	-	RAV/ WERTHER

3010206L

3010206M

3010206N

3010206P

3010206Q

3010206R

3010206S

3010206T

3010206U

3010206V

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø est./out./ext. mm	Ø int./ins./int. mm	Ø centraggio mm *Centering Ø mm* *Ø de centrage mm*	Spessore mm *Thickness mm* *Epaisseur mm*	N. fori *N. holes* *N. trous*	Applicazione *Application* *Application*
3010206L	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	108	9	32	2	LAUNCH / TWIN BUSCH / RP TOOLS
3010206M	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206N	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	120	110	9	4	-	ATH / HOFMANN / HERMANN
3010206P	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	113	9	8	2	MAHA
3010206Q	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	120	113	9	8	2	MAHA
3010206R	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	125	120	8	24	2	NUSSBAUM / AMI
3010206S	Tamponi rotondi con piastra metallica *Round pads with metal plate* *Tampons ronds avec plaque métallique*	127	120	8	24	2	SLIFT / IME
3010206T	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	160	153	-	10	-	KONI / ROMERICO / CAR-O-LINER
3010206U	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	120	100	-	8,5	-	TWIN BUSCH
3010206V	Tamponi rotondi *Round pads* *Tampons ronds*	140	130	-	8	-	TWIN BUSCH

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS

3030076

3030076A

3030076A1

3030076B

3030076B1

3030076C

3030076C1

3030076D

3030076E

Torrette in plastica e supporti per smontagomme
Plastic towers and supports for tyre changer
Tourelles en plastique et supports pour monte/démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030076	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	155 gr	Snap-on / GS/ Hoffmann / John Bean
3030076A	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	200 gr	Butler / Hunter
3030076A1	Accessorio in plastica per 3030076A *Plastic accessory for 3030076A* *Accessoire en plastique pour 3030076A*	12 gr	Butler / Hunter
3030076B	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195 gr	Butler (nuovi modelli / new models / nouveaux modèles)
3030076B1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	230 gr	Butler
3030076C	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195gr	Hunter / Cemb / Butler
3030076C1	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	194gr	Hunter / Butler / RAV
3030076D	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	185 gr	Sice / Corghi / Cemb/ Giuliano / Coats / Cormach / *Teco / Hoffmann / Hunter / M&B*
3030076E	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	195gr	Butler

3030075

3030075B

3030075D

3030075F

Torrette in metallo e supporti per smontagomme
Metal towers and supports for tyre changer
Tourelles en metal et supports pour monte/démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030075	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	600gr	Bosch / Sicam / M&B / Werther
3030075B	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	580gr	GS / Snap on / John Bean / Hofmann
3030075D	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	600 gr	Corghi / Sice / Cemb / Giuliano
3030075F	Torretta in metallo per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	600 gr	Corghi / Sice / Cemb / Teco / Cormach

3030076F

3030076G

3030076H

3030076L

Torrette in plastica e supporti per smontagomme
Plastic towers and supports for tyre changer
Tourelles en plastique et supports pour monte/démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030076F	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	530gr	Sice / Corghi / Cemb/ Giuliano / Coats / Cormach / *Teco / Hoffmann / Hunter / M&B*
3030076G	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	350gr	Snap on / John Bean / Hofmann / Sice
3030076H	Torretta in plastica per smontagomme *Plastic tower for tyre changer* *Tourelle en plastique pour monte-démonte pneus*	610gr	Cemb / Hofmann / Giuliano / Cormach / Werther
3030076L	Supporto *Tool holder / Support*	480 gr	Butler

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS

3030076N

3030076P

3030076Q

3030076S

3030076R

3030076R1

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030076N	Supporto *Tool holder / Support*	275 gr	Sice
3030076P	Supporto *Tool holder / Support*	180 gr	GS
3030076Q	Adattatore per cambio rapido *Quick change adaptor* *Adaptateur de changement rapide*	1255gr	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076R	Kit cambio rapido torrette *Quick change tower kit* *Kit de changement tourelle rapide*	1865gr	Cemb / Hofmann / Cormach / Giuliano / Werther
3030076R1	Kit cambio rapido torrette *Quick change tower kit* *Kit de changement tourelle rapide*	–	Universale / Universal / Universel
3030076S	Kit porta torrette per cambio rapido *Quick change tool holder kit* *Kit porte-outils à changement rapide*	1647gr	–

3030076T

3030076T1

3030076T2

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3030076T	Torretta UNIVERSALE STANDARD per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*
3030076T1	Torretta UNIVERSALE per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*
3030076T2	Torretta UNIVERSALE per smontagomme *Metal tower for tyre changer* *Tourelle en metal pour monte-démonte pneus*	Tutti i modelli *All models* *Tous modèles*

3030077

3030077A

3030077B

3030077L

3030077M

3030077N

3030077P

3030077Q

3030077R

3030077T

3030077C

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030077	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	5 gr	Snap-on / GS / John Bean / Hoffman / Cemb / Giuliano
3030077A	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	1 gr	Sicam /Giuliano
3030077B	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	5 gr	Sicam/Beissbarth/Tecalemit / Bosch
3030077L	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	3 gr	Corghi / Sice
3030077M	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	4 gr	M&B
3030077N	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	17 gr	Hoffmann / Giuliano
3030077P	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	35 gr	Cemb / Corghi / Giuliano / Sice / Teco / Cormach
3030077Q	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	40 gr	Hoffmann / Giuliano / Cemb / Tecalemit
3030077R	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	80 gr	Sicam 7 Bosch
3030077T	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	25 gr	Corghi new
3030077C	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	3 gr	Hoffmann

ACCESSORI PER SMONTAGOMME
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MONTE-DÉMONTE PNEUS

3030077D

3030077E

3030077F

3030077U

3030077V

3030077H

3030077K

3030077W

3030077J

3030077X

3030077Y

3030077Z

Inserti in plastica per smontagomme
Plastic inserts for tyre changer / Éléments en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030077D	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	4 gr	Sicam/Corghi/Giuliano/Cormach/Hoffmann/Teco
3030077E	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	3 gr	Cormach / Coats
3030077F	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	7 gr	Sicam/Beissbarth/Tecalemit
3030077H	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	6 gr	John Bean / Balco/ Snap-on / Hoffmann / GS
3030077J	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	5 gr	Corghi
3030077K	Inserto in plastica *Plastic insert / Élément en plastique*	4 gr	Sice / Hunter
3030077U	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	17 gr	GS / Snap-on / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077V	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	50 gr	M&B / GS / Hoffmann / Sice / Giuliano
3030077W	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	75 gr	M&B / Tecalemit / Sice / Bosch / Sicam
3030077X	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	80 gr	John Bean /Snap-on / Hoffmann
3030077Y	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	200 gr	Sicam / Tecalemit / M&B
3030077Z	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	70 gr	Corghi

3030079A

3030079B

3030079C

3030079D

3030079E

3030079F

3030079Z

3030079G

3030079H

3030079K

Protezioni in plastica smontagomme
Plastic protections for tyre changer / Protections en plastique pour monte-démonte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso (gr) *Weight* *Poids*	Applicazione *Application* *Application*
3030079A	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	3 gr	Butler
3030079B	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	3 gr	Corghi / Cormach / Werther
3030079C	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	1 gr	Hofmann / Megaplan / Cormach / Giuliano / Werther
3030079D	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	20 gr	M&B / Werther / Tecalemit
3030079E	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	20 gr	M&B / Werther
3030079F	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	17 gr	G.S. / Snap-on / Hofmann
3030079G	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	60 gr	-
3030079H	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	94 gr	Werther
3030079K	Protezione in plastica *Plastic protection / Protection en plastique*	5 gr	Sicam / Beissbarth / Tecalemit / Werther
3030079Z	Protezione gomma per calotta equilibratrice diametro esterno 13 cm / diametro interno 9 cm. *Rubber protection for balancing machine ext. Diam. 13 cm / int. Diam. 9 cm / Protection en caoutchouc pour machine à équilibrer diamètre extérieur 13 cm / diamètre intérieur 9 cm.*	-	-

TAMPONI IN GOMMA PER SMONTAGOMME
RUBBER PADS FOR TYRE CHANGER
TAMPONS EN CAOUTCHOUC POUR DÉMONTE-PNEUS

3010210A



3010210B

3010210C

3010210D



3010210E

3010210F

Tamponi in gomma per smontagomme
Rubber pads for tyre changer
Tampons en caoutchouc pour démonte-pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3010210A	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / Tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	CORGHI / SICAM / SICE / MONDOLFO FERRO / BOSCH / GIULIANO
3010210B	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO
3010210C	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210D	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SPACE / BUTLER / SIRIO / HUNTER
3010210E	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	BUTLER / SIRIO
3010210F	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	SICAM / BOSCH / SICE / BEISSBARTH

3010210G



3010210H



3010210J



3010210K

3010210L



3010210M

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*
3010210G	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE
3010210H	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	FASEP / TECO / CEMB
3010210J	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	RAVAGLIOLI
3010210K	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	CEMB / TECO / FASEP
3010210L	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC
3010210M	Tampone in gomme per smontagomme *Rubber pads for tyre changer / tampons en caoutchouc puor démonte-pneus*	WERTHER / BOSCH / SICAM / APAC

3080104

3080104B

3080104D

3080104F

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080104	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" *Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"* *Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"*	220 kg
3080104B	Carrello centra ruota per montaggio e smontaggio facilitato degli pneumatici fino a 22,5" *Trolley for wheel centering for facilitated assembling and disassembling of tyres up to 22,5"* *Chariot centre-roue pour montage et démontage facilités des pneus jusqu'à 22,5"*	125 kg
3080104D	Carrello portaruote con sistema di sollevamento manuale ad argano fino a 15 cm dotato di ruote girevoli e freno di bloccaggio *Wheel support trolley with manual lifting system with winch up to 15 cm equipped with rotary wheels and locking brake* *Chariot porte-roues avec système de levage manuel avec treuil jusqu'à 15 cm équipé de roues pivotantes et frein de blocage*	200 kg
3080104F	Carrello porta ruote con sistema di sollevamento idraulico, ultraleggero, alzata massima 31 cm *Wheel support trolley with hydraulic, ultra light lifting system, max. lifting 31 cm* *Chariot porte-roues avec système de soulèvement hydraulique, ultraléger, soulèvement max. 31 cm*	160 kg

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Portata (kg)
3080105	Carrello porta pneumatici ultraleggero per il trasporto fino ad 8 pneumatici *Ultra light tyre support trolley for transport up to 8 tyres / Chariot porte-pneus ultraléger pour transport jusqu'à 8 pneus*	200 kg
3080105A	Carrello porta pneumatici ergonomico pratico e leggero con sistema basculante brevettato e meccanismo di presa e rilascio automatico *Ergonomic, practical and light tyre support trolley with patented tilting system and automatic grip and release mechanism* *Chariot porte-pneus ergonomique, pratique et léger avec système basculant breveté et mécanisme d'emprise et de délivrance automatique*	200 kg
3080105B	Carrello porta pneumatici premium ergonomico con sistema di ribaltamento a 90° e 4 ruote per movimentazione facilitata *Premium, ergonomic tyre support trolley with 90° tilting system and 4 wheels for facilitated handling* *Chariot porte-pneus Premium, ergonomique, avec système basculant à 90° et 4 roues pour manutention facilitée*	200 kg

CARRELLI PER PNEUMATICI
TROLLEYS FOR TYRES MOVING
CHARIOTS POUR LE MOUVEMENT DES PNEUS

3080105D

3080105H

3080105H

Carrelli per pneumatici
Trolleys for tyres moving
Chariots pour le mouvement des pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensione *Size* *Dimension*	Portata (kg)
3080105D	Carrellino porta pneumatici impilabile Stackable wheel trolley Chariot porte pneus empilable	Ø630 mm / H 110 mm	120kg
3080105F	Carrellino porta pneumatici impilabile - XL Stackable wheel trolley - XL Chariot porte pneus empilable - XL	Ø800 mm / H 150 mm	250kg
3080105H	Carrellino porta pneumatici - ad altezza variabile EasyLift Wheel trolley - Automatic adjustment EasyLift Chariot porte pneus - réglable EasyLift	Ø870 mm / H 240-580 mm	180kg
3080105J	Carrellino porta pneumatici rialzato Extended wheel trolley Chariot porte pneus relevé	Ø630 mm / H 580 mm	120kg
3080105K	Carrellino porta pneumatici rialzato - XL Extended wheel trolley - XL Chariot porte pneus relevé - XL	Ø800 mm / H 600 mm	250kg

3080105J

3080105K

3080105L

3080105M

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Dimensione *Size* *Dimension*	Portata (kg)
3080105L	Sollevatore semiautomatico a pedale per ruote - compatibile con carrellini 3080105D,3080105F *Semi-automatic lifter with pedal for wheels – compatible with trolleys 3080105D, 3080105F* *Élévateur semi-automatique à pédale pour roues – compatible avec chariots 3080105D, 3080105F*	H max 70 cm	-
3080105M	Sollevatore automatico di centraggio ruota con comando a pedale - corsa 1150mm e piastra rotante a 180° *Automatic lifter for wheel centering with pedal control – stroke 1150mm and 180° rotary plate* *Élévateur automatique de centrage roue avec contrôle à pédale – course 1150mm et plaque rotative à 180°*	-	100kg

3080106A

3080106E

3080106B

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note
3080106A	Sollevatore ruote idraulico a pedale, max 60kg con Rulli con cuscinetti a sfera per ruotare e posizionare facilmente *Pedal hidraulic wheel lifter max 60kg with rolls with ball bearings for easy rotation and positioning* *Releveur roues hydraulique á pédale, max 60kg avec rouleaux avec roulents á billes pour rotation et positionnement faciles*	H max 110 cm Roll on - Roll off Non è necessario sollevare. La ruota rotola facilmente sulla base bassa *Lifting is not necessary. The wheel easly rolls on the low base* *Le relevage n'est pas nécessaire la roue roule facilement sur la base basse*
3080106B	Sollevatore ruote con molle a gas brevettato, max 60kg *Patented gas springs wheel lifter max 60 kg* *Releveur roves avec á gaz creveté, max 60 kg*	H max 110 cm
3080106E	Sollevatore ricaricabile e trasportabile, con struttura leggera in alluminio, max 50kg con 2 ruote fisse e due girevoli *Rechargeable tyre & wheel lifter steel and aluminum case max 50kg with 2 fix and 2 swivel casters* *Releveur rechargeable et transportable, avec structure légère enaluminium, max 50 kg avec 2 roues fixes et deux pivotantes*	H max 140 cm Durata batteria: 1 giorno di lavoro *Battery life: 1 full working day* *Dureé batterie: 1 jour de travail*

BATTITORE PNEUMATICO
AIR HAMMER
MARTEAU PNEUMATIQUE

Battitore pneumatico
Air hammer / Marteau pneumatique

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Applicazione *Application* *Application*	Lungh. mm *Length in mm* *Longueur en mm*
3080087H	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica *Air hammer for coupling bar* *Marteau pneumatique pour barre d'accouplement*	automobili e furgoni *cars and commercial vehicles* *automobiles et véhicules commerciaux*	cm 35 x 18
3080087J	Battitore pneumatico per sbloccare barre e tiranteria meccanica *Air hammer for coupling bar* *Marteau pneumatique pour barre d'accouplement*	camion *truck* *camion*	cm 40 x 20
3080087K	Chiave sblocco barre di accoppiamento *Tool to loosen the coupling bar and steering bar* *Outil pour débloquer la barre d'attelage et la barre de direction*	–	–

Il battitore pneumatico è un valido aiuto per sbloccare braccetti e tiranti arrugginiti o bloccati dall'ossido.
Normalmente si utilizzano martelli, fiamme e spray che non sempre si dimostrano efficaci.
A volte è necessario l'impiego di due persone per riuscire a sbloccare braccetti molto arrugginiti.
Grazie al battitore pneumatico l'operatore può lavorare da solo ed in spazi ridotti, senza danneggiare componenti meccanici.
Basta infatti inserire l'utensile nel braccetto, azionarlo ruotandolo in modo che possa agire su tutta la superficie, ed in pochi secondi il braccetto sarà pronto per la regolazione.
È importante regolare il flusso di ingresso dell'aria per un efficiente percussione in funzione del braccetto da sbloccare.

The pneumatic beater is a valid help to unlock rusty arms and tie-rods or stuck by oxide.
Normally hammers, flames and sprays are used, which are not always efficient.
Sometimes two persons are necessary to be able to unlock very rusty arms.
Thanks to the pneumatic beater, the operator can work alone and in reduced spaces, without damaging mechanical components.
In fact, it is enough inserting the tool in the arm, operating it rotating so that it can act on the whole surface and, in a few seconds, the arm will be ready for adjustment.
It is important regulating the air inlet flow for an efficient percussion according to the arm to be unlocked.

Le batteur pneumatique est une aide valide pour débloquer bras et tirants rouillés ou bloqués par l'oxyde.
Normalement on utilise marteaux, flammes et vaporisateurs, qui ne sont pas toujours efficaces.
Quelques fois deux personnes sont nécessaires pour réussir à débloquer bras très rouillés.
Grâce au batteur pneumatique l'opérateur peut travailler tout seul et dans des espaces étroits, sans endommager les composantes mécaniques.
En effet, il suffit d'insérer l'outil dans le bras, de l'actionner de façon qu'il peut agir sur toute la surface et, en quelques secondes, le bras sera prêt pour le réglage.
Il est important de régler le flux d'entrée air pour une percussion efficace en fonction du bras à débloquer.

Pistola chiodatrice
Riveting gun
Pistolet de clouage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030025	Pistola chiodatrice mod. OKU AS-9 *Riveting gun mod. OKU AS-9* *Pistolet de clouage mod. OKU AS-9*

3030025

Accessori e ricambi per chiodatrice
Accessories and spares for riveting gun
Accessoires et pièces de rechange pour pistolet de clouage

3030027

3030030

3030031

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3030027	Punte esterne 00101 / *Out. pins 00101 / Pointes ext. 00101*
3030028	Punte interne 00102 / *Ins. pins 00102 / Pointes int. 00102*
3030029	Pistone 00108 / *Piston 00108 / Piston 00108*
3030030	Caricatore manuale FB 9 / *Manual loader FB 9 / Chargeur manuel FB 9*
3030031	OR esterno 00103 / *Out. OR 00103 / OR ext. 00103*
3030032	Punte interne centratrici 00104 *Centering ins.pins 00104 / Pointes int. de centrage 00104*



- Altri pezzi di ricambio disponibili su richiesta
- *Other spares available on request*
- *Autres pièces de rechange disponibles sur demande*

Chiodi antighiaccio
Studs
Clous

Codice *Code* *Code*	Misura *Sizes* *Dimension*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3030033A	9/10	1000
3030033B	9/11	1000
3030033C	9/12	1000
3030033D	9/13	1000
3030033E	9/14	1000
3030033F	9/15	1000

– Su richiesta disponibili altre misure e tipologie.
– *On request other stud sizes available.*
– *Autres dimensions de clous disponibles sur demande.*

Chiodi avvitabili Italmatic Powergrip
Screw studs Italmatic Powergrip - Italmatic Powergrip clous vissable

3030034A

3030034B

3030034C

3030034D

3030034E

3030034F

3030034G

3030034H

3030034J

3030034K

3030034L

3030034M

3030034N

3030034P

3030034Q

Codice *Code* *Code*	Misure *Sizes* *Dimensions*	Sporgenza *Protrusion* *Ergot*	Penetrazione *Penetration* *Pénétration*	battistrada minimo *Minimum tread* *Chape min.*	pezzi scatola *PCS / box* *PCS / boîte*	applicazione *Application* *Application*
3030034A	6x8,4mm	2,2mm	6.2mm	3,0mm	1.000	A
3030034B	7,9x9,8mm	1,9mm	7.9mm	4,8mm	1.000	A, B
3030034C	9x12,6mm	1,9mm	10.7mm	7,7mm	1.000	A, B, E
3030034D	9x15,2mm	3,2mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, E
3030034E	9x14,4mm	2,4mm	12.0mm	9,0mm	1.000	A, B
3030034F	9x16,2mm	2,8mm	13.5mm	10,0mm	1.000	B
3030034G	9x17,5mm	4mm	13.5mm	10,5mm (6,5mm mousse)	1.000	D (posteriore), E
3030034H	7,7x15,3mm	3,6mm	11.7mm	8,7mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034J	7,7x17,4mm	5,4mm	12.0mm	9,0mm (5,0mm mousse)	1.000	D (anteriore)
3030034K	9x20,5mm	4,0mm	16.5mm	13,5mm	1.000	E
3030034L	10x16.2mm	3.2mm	13.0mm	9,0mm (max 4 tons)	1.000	C
3030034M	11x18.6mm	4.3mm	14.3mm	10,3mm (max 7 tons)	1.000	C
3030034N	11x22,8mm	5,3mm	17.5mm	13,5mm (max 12 tons)	1.000	C
3030034P	12x19,5mm	4,5mm	15.5mm	11,5mm (9 tons)	1.000	C
3030034Q	12x24,5mm	6,0mm	18.5mm	14,5mm (20 tons)	1.000	C

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Chiodi compatibili *Compatible studs* *Clous compatibles*
3030034C1	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034B
3030034C2	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034A
3030034C3	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034C
3030034C4	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034D
3030034C5	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034E - 3030034F
3030034C6	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034G - 3030034K
3030034C7	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034H
3030034C8	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034J - 3030034L
3030034C9	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034M - 3030034N - 3030034P
3030034C10	Chiave attacco esagonale 1/4" uso avvitatore	3030034Q
3030034CM	Impugnatura manuale	

legenda applicazioni:
- A Moto stradale
- B Automobile e fuoristrada (no pneumatici estivi)
- C Veicoli da lavoro con ruote o cingoli (pulman, camion, camper, motorhome, trattori)
- D Moto enduro (terreni misti con o senza neve)
- E Quad e UTV

Chiodi avvitabili MaxiGrip
Screw studs MaxiGrip - MaxiGrip clous vissable



QUALE CHIODO È PIÙ ADATTO?



	HM11	HM11R	HM15	HM18	HM18R
Calzature	●				
ATV	●		●	●	
Slitta			●	●	
Motocross/Enduro		●	●		●
Mini trattore			●	●	
Sollevatore a forca			●	●	
Gatto delle nevi				●	
Trattore				●	
Caricatore				●	
Macchina edile					

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Capacità *Capacity* *Capacité*
MG-HM11-24	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 24 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 24 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 24 pcs blister*	24
MG-HM11-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11) - 100 pcs blister*	100
MG-HM11R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1cm (HM11R) rinforazati - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1 cm (HM11R) reinforced - 100 pcs blister*	100
MG-HM15-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,5cm (HM15) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,5 cm (HM15) - 100 pcs blister*	100
MG-HM18-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18) - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18) - 100 pcs blister*	100
MG-HM18R-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 1,8cm (HM18R) rinforzato - blister 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister* *Maxi Grip clous vissable 1,8 cm (HM18R) reinforced - 100 pcs blister*	100
MG-HM25-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 2,5cm (HM18R) - cartone 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton* *Maxi Grip clous vissable 2,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton"*	200
MG-HM30-200	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,0cm (HM18R) - cartone 100 pezzi Maxi Grip screw stud 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton Maxi Grip clous vissable 3,0 cm (HM18R) - 100 pcs carton	200
MG-HM35-100	Chiodi ghiaccio Maxi Grip 3,5 cm (HM18R) - cartone 100 pezzi *Maxi Grip screw stud 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton* *Maxi Grip clous vissable 3,5 cm (HM18R) - 100 pcs carton*	100

RIGATORI E LAMETTE
GROOVERS AND BLADES
SCULPTEURS ET LAMES

3030001

Tipo *Type* *Type*	Rigatore *Tyre Regroover* *Sculpteur pneus*
Modello *Model* *Modèle*	RILLFIT ® Six
Potenza elettrica e frequenza *Power Supply and frequency* *Puissance électrique et fréquence*	230V, 240V, 110V, 50/60Hz
Peso *Weight* *Poids*	4,4 kg
Classe di protezione *Protection class* *Classe de protection*	Classe di protezione isol. 2 *Isolated protection class 2* *Classe de protection isol. 2*
Connessione *Connection* *Connexion*	Dispositivo spina e presa *Plug and socket device* *Dispositif secteur et prise de courant*
Tipo di frequenza *Type of frequency* *Type de fréquence*	Interruzione flusso *Interrupting flow* *Interruption de flux*
Tipo di sicurezza *Type of safety* *Type de sécurité*	IXP0
Potenza *Power* *Puissance*	240 Watt
Certificazioni *Certifications* *Certifications*	CE, TuV

Rigatore
Groover
Sculpteur

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Tensione *Tension* *Tension*
3030001	Rigatore / *Groover / Sculpteur - Rillfit SIX*	230-240V
3030001A	Rigatore / *Groover / Sculpteur - Rillfit SIX*	115V

3030002A

3030003A

3030004

Lame rotonde
Round blades
Lames rondes



Lame quadre
Square blades
Lames carrées



Lame per rigatore Rillfit - *Blades for Rillfit groover - Lames pour sculpteur Rillfit*

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	A Largh. taglio infer. *Lower cut width* *Largeur coupe inf.*	B Profond. di taglio *Cut depth* *Profond. coupe*	C Largh. taglio super. *Upper cut width* *Largeur coupe sup.*	D Profond. lama *Blade depth* *Profond. lame*	Spessore (mm) *Thickness* *Epaisseur*	N. lame per confezione *N° of blades per box* *N° de lames par boîte*
3030002A	Lame tonde R1 *Round blades R1* *Lames rondes R1*	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030002B	Lame tonde R2 *Round blades R2* *Lames rondes R2*	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm	0,4	20
3030002C	Lame tonde R3 *Round blades R3* *Lames rondes R3*	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm	0,4	20
3030002D	Lame tonde R4 *Round blades R4* *Lames rondes R4*	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	0,6	20
3030002E	Lame tonde R5 *Round blades R5* *Lames rondes R5*	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm	0,6	20
3030003A	Lame quadre W1 *Square blades W1* *Lames carrées W1*	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
3030003B	Lame quadre W2 *Square blades W2* *Lames carrées W2*	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm	0,4	20
3030003C	Lame quadre W3 *Square blades W3* *Lames carrées W3*	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm	0,4	20
3030003D	Lame quadre W4 *Square blades W4* *Lames carrées W4*	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm	0,6	20
3030003E	Lame quadre W5 *Square blades W5* *Lames carrées W5*	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm	0,6	20
3030004	Lame quadre giganti W6 *Large square blades W6* *Lames carrées grandes W6*	23 mm	12 mm	28 mm	24 mm	0,6	10

Nota: Altre lame disponibili su richiesta / *Note: Other blades available on request / Note: Autres lames disponibles sur demande*

Ricambi ed accessori
Spares and accessories / Pièces de rechange et accessoires

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Riferimento *Reference* *Référence*
3030005	Cavo resistenza Rillfit SIX *Heating element Rillfit SIX / Résistance électrique Rillfit SIX*	1550174
3030006	Testa porta lame completa *Complete blades supporting group* *Groupe complet supportant les lames*	1560001
3030007	Coppia testine *Pair of guides / Paire de guides*	1460001 1460002
3030008	Coppia viti per testine *Pair of screws for guides / Paire de vis pour guides*	1700162
3030009	Coppia scorrevoli posteriori *Pair of back sliding blocks* *Paire de blocs coulissants postérieurs*	1200035
3030010B	Selettore rotativo con manopola Rillfit SIX *Rotary selector with handle Rillfit SIX* *Sélecteur rotatif avec poigneé Rillfit SIX*	1400103 1400045
3030011	Impugnatura nuda Rillfit SIX *Bare handle Rillfit SIX / Poignée nue Rillfit SIX*	1400041 1400042, 1700165
3030012B	Cassa trasformatore con maniglia Rillfit SIX *Transformer frame with handle Rillfit SIX* *Structure du transformateur avec poignée Rillfit SIX*	1400043 1400044
3030012C	Interruttore on/off Rillfit SIX *Switch on/off Rillfit SIX* *Interrupteur on/off Rillfit SIX*	1871007
3030013B	Trasformatore Rillfit SIX 230 V *Transformer Rillfit SIX / Transformateur Rillfit SIX*	1560005
3030015	Supporto per ruota da scolpire *Stand for tyre to be grooved* *Support pour pneu à sculpter*	-
3030015A	Supporto per ruota da scolpire automatico *Automatic stand for tyre to be grooved* *Support automatique pour pneu à sculpter*	-

Altri ricambi disponibili su richiesta / *Additional spares available on request / Pièces de rechange additionnelles disponibles sur demande*

3030006

3030007 3030009

3030010B

3030012C

3030011

3030012B

3030013B

3030015

Caratteristiche del rigatore Rillfit SIX®
Features of Rillfit SIX® groover
Caractéristiques du sculpteur Rillfit SIX®

Il Rillfit SIX ® è il prodotto ideale per i professionisti:

1 Trasformatore toroidale Hi-Tech con interruttore termico per taglio non-stop sicuro e potente
2 Interruttore 4 livelli di potenza facile da visualizzare
3 Cavo speciale e rivestimento cavo per prevenire surriscaldamento
4 Cavo di connessione super flessibile
5 Nuovo led On/Off
6 Impugnatura ergonomica
7 Maggior protezione dal calore sulla testa dell'impugnatura
8 Maggior resistenza all'acqua del trasformatore
9 Certificato TUV & CE

Rillfit SIX ® is the ideal product for professional operators:

1 Hi-Tech toroidal power transformer with thermo-switch for safe and powerful non-stop cutting
2 Easy to visualize 4 power steps switch
3 Special cable and cable cover to prevent overheating
4 Super flexible connection-cable
5 New On/Off led
6 Ergonomic handgrip
7 Increased heat protection on the handle head
8 More water resistant transformer casting
9 TUV & CE certificated

Rillfit SIX ® est le produit idéal pour les professionnels:

1 Transformateur toroidal Hi-Tech avec interrupteur thermique pour coupe non-stop puissante et en sécurité
2 Interrupteur phases à 4 puissances facile à visualiser
3 Câble spécial et revêtement câble pour prévenir le surchauffage
4 Câble de connexion super flexible
5 Nouveau led On/Off
6 Poignée ergonomique
7 Protection de la chaleur augmentée sur la tête de la poignée
8 Résistance à l'eau du transformateur plus haute
9 Certifié TUV & CE

Consigli per l'utilizzo - *Suggestions for use - Recommandations d'emploi:*

- Rillfit SIX ® è usato principalmente per intagliare i disegni del battistrada dei pneumatici;
- Non appena Rillfit SIX viene premuto contro il pneumatico da riscolpire, la lama si riscalda automaticamente. Per intagliare a zig-zag, si dovrà allentare la pressione mentre si gira la lama
- L'intaglio dovrà essere eseguito rapidamente. Gomma che brucia senza fiamma o presenza di fumo indicano che il taglio viene eseguito troppo lentamente o che la potenza è regolata troppo alta.

- Rillfit SIX® is mainly used for cutting tyres tread patterns;
- As Rillfit is pressed against the Tyre to be re-grooved, the blade is automatically heated. In order to cut zig-zag patterns, the pressure should be released while turning the blade;
- Cutting should be executed quickly. Smoke or smouldering rubber are indications that the cutting is being executed too slowly or that the power setting is too high.

- Rillfit SIX® est employé principalement pour sculpter les profils de la chape des pneus
- Dés que le Rillfit SIX fait pression contre le pneu à être sculpté, la lame chauffe automatiquement. Pour sculpter des profils zig-zag, on devra diminuer la pression tandis que la lame est tournée
- La coupe devra être faite rapidement; du caoutchouc qui brûle sans flamme ou la présence de fumée indiquent que la coupe est faite trop lentement ou que la puissance est réglée trop haute



PASTA LAVAMANI
HANDWASH PASTE
PÂTE À LAVER LES MAINS

3080026-B-C

3080026E

3080026G

Pasta lavamani
Handwash paste
Pâte à laver les mains

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080026	Pasta lavamani *Handwash paste* *Pâte à laver les mains*	3kg
3080026B	Pasta lavamani *Handwash paste* *Pâte à laver les mains*	5kg
3080026C	Pasta lavamani *Handwash paste* *Pâte à laver les mains*	10kg
3080026E	Pompa per pasta lavamani in secchiello *Pump for handwash paste* *Pompe pour pâte à laver les mains*	–

3080026P

Crema lavamani
Handwash cream
Pâte à laver les mains

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Peso kg *Weight kg* *Poids kg*
3080026G	Crema lavamani *Handwash cream* *Pâte à laver les mains*	3kg
3080026P	Pompa per 3080026G *Pump for 3080026G* *Pompe pour 3080026G*	–
3080026S	Supporto a parete per 3080026G *Wall support for 3080026G* *Support mural pour 3080026G*	–

3080026S

3080040

3080042

Rotoli di carta
Paper on reel
Papier sur bobine

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080040	Rotolo di carta doppio velo mille usi 200 m *Microglued webs paper on reel for all uses 200 m* *Papier sur bobine à 2 voiles microcollés pour tous usages 200 m*
3080041	Rotolo di carta 2 veli microcollati - 800 strappi/296 m *2 microglued webs paper on reel - 800 tears/296 m* *Papier sur bobine à 2 voiles microcollés - 800 accrocs/296 m*
3080042	Cavalletto porta rotoli a terra in metallo *Floor metal reel stand / Chevalet en métal au sol pour bobine*
3080042A	Porta rotoli a muro in metallo / *Wall metal reel stand / Support en métal au mur pour bobine*

3080050

3080052

3080054

Protezioni per interni
Protections for interior compartments
Protections pour habitacles

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080050	Bobina coprisedile da 250 strappi - neutra *Seat cover reel of 250 tearings - neutral* *Rouleau housses de siège - 250 accrocs - neutre*	1
3080052	Bobina copritappetini da 250 strappi (cm 37,5 x 50) *Matting cover reel of 250 tearings (cm 37,5 x 50)* *Rouleau protège-tapis - 250 accrocs (cm 37,5 x 50)*	1
3080054	Bobina coprivolante con manopola *Steering wheel cover reel with handle* *Rouleau protège-volant avec poignée*	4

SACCHI PORTAGOMME
TYRE CONTAINING BAGS
SACS PORTE PNEUS

3080062C

3080061

Sacchi porta ruota
Tyre containing bags
Sacs porte pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3080061	Bobina 100 sacchi ruota 25 micron (70+15+15x100) *Reel of 100 bags for tyres 25 micron (70+15+15x100)* *Bobine à 100 sacs porte pneus 25 micron (70+15+15x100)*	100
3080062	Bobina 100 sacchi portaruota 50 micron bianchi (70+20+20x120) *Reel of 100 white bags for tyres 50 micron (70+20+20x120)* *Bobine à 100 sacs blancs porte pneus 50 micron (70x20+20x120)*	100
3080062C	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (70+20+20x120) *Box of 100 white bags for tyres 40 micron (70+20+20x120)* *Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (70+20+20x120)*	100
3080062F	Scatola 100 sacchi portaruota 40 micron bianchi (80+15+15x105) *Box of 100 white bags for tyres 40 micron (80+15+15x105)* *Boite à 100 sacs blancs porte pneus 40 micron (80+15+15x105)*	100

Disponibili su richiesta sacchi ruota personalizzati / *Personalized bags for tyres available on request / Sacs porte pneus personnalisés disponibles sur demande*

Etichette per pneumatici
Labels for tyre marking
Etiquettes pour pneus

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pcs	Note *Notes* *Notes*
3080065	Etichette FastTyre bianca cm 10x12, adesivo permanente, pre-stampata, in rotolo *FastTyre labels, white, cm 10x12, permanent adhesive, printed, in roll* *Étiquettes Fastyre blanches 10x12 cm, adhésives permanentes, imprimées, en rouleau*	1000	rotolo *roll* *rouleau*
3080065P	Etichette FastTyre bianca cm 10x12, adesivo permanente, pre-stampata, confezione in piega *FastTyre labels, white, cm 10x12, permanent adhesive, printed, box* *Étiquettes Fastyre blanches 10x12 cm, adhésives permanentes, imprimées, boîte*	1000	scatola *box* *boîte*

Buste porta bulloni e dadi
Bolts Bags
Sacs pour boulons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pcs	Note *Notes* *Notes*
3080067	Buste porta bulloni e dadi cm 15x20 *Bolts Bags cm 15x20* *Sacs pour boulons cm 15x20*	100	Naylon *Naylon* *Naylon*

3080028A

3080031

3080031A

Pulitori e lucidanti per pneumatici e cerchi
Cleaners and polish for tyre and wheel
Polisseur-cireurs pour pneus et jantes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080028A	Pulitore-lucidante per tutti i tipi di cerchi *Cleaner-polish for any kind of rim* *Polisseur-cireur pour tous types de jantes*	lt 0,75
3080030	"NO TOUCH" WET'N PROTECT. Pulisce e protegge i pneumatici con effetto "bagnato" *"NO TOUCH" WET'N PROTECT. It cleans and protects tyres with "wet" effect* *"NO TOUCH" WET'N PROTECT. Il nettoie et protège les pneus avec effet "mouillé"*	lt 0,5
3080031	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso *Regenerating black paint for tyres ready for use* *Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi*	lt 5
3080031A	Vernice nera rigenerante per pneumatici pronta all'uso *Regenerating black paint for tyres ready for use* *Peinture noire régénérant pour pneus prête pour l'emploi*	kg 20

3080030

Pasta al rame
Copper paste
Pâte de cuivre

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*	Note *Notes* *Notes*
3080028E	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	500 ml	–
3080028F	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	5000 ml	–
3080028G	Pasta di rame lubrificante e antigrippante fino a 1000 °C *Copper paste lubricant and anti-seize up to 1000 ° C* *Pâte de cuivre lubrifiant et anti-grippant jusqu'à 1000 ° C*	250 ml	aerosol spray vaporisateur

3080028F

Degrippante spray
Spray deseizer
Dégrippeur spray

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027	Degrippante spray ad alta penetrabilità *High penetration spray deseizer* *Dégrippeur spray haute pénétration*	400 ml
3080027A	Super degrippante spray alte prestazioni *Super unlocking spray high performance for nuts* *Dégrippuer spray haute pénétration super perfermonig*	400 ml

3080027

3080027A

Grasso lubrificante in nanotecnologia
Nano-tech lubricating grease
Graisse lubrifiante nano-tech

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080027C	Grasso nanotecnologico *Nano-tech grease* *Graisse nano-tech*	250 ml

3080027C

Pulitore impianti freno
Braking systems cleaner
Détergent systèmes de freinage

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Contenuto *Content* *Contenu*
3080028C	Pulitore e sgrassante impianti freno *Cleaner and degreaser for braking systems* *Détergent et dégraissant pour systèmes de freinage*	400 ml

3080028C

RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE
TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS
PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES

3010220L

3010222L

3010222G

3010224G

Ruote antiforatura per piccoli carrelli
Solid tyres for small trolleys
Pneus pleins pour petits chariots

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Foro *Hole* *Trou*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010220G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010220L	10" x 3.00 - 4 leggera / *light / leger*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010222G	10" x 3.00 - 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010222L	10" x 3.00 - 4 leggera / *light / leger*	263	73	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010224G	10" x 3.00 - 4 4 antitraccia / *no-marking / antitrace*	263	73	20 mm lamiera verniciata *20 mm painted sheet metal* *20 mm entôle peinte*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	Scolpito *Grooved* *Sculpté*

3010227

3010229

3010231

Ruote pneumatiche per piccoli carrelli
Tyres for small trolleys
Pneus pour petits chariots

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Foro *Hole* *Trou*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010227	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Passante *Passing through* *Passant*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010229	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm plastica *20 mm plastic* *20 mm plastique*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010231	10" x 3.00 - 4	260	85	20 mm lamiera verniciata *20 mm painted sheet metal* *20 mm entôle peinte*	Rullini *Rollers* *Rouleaux*	4	Scolpito *Grooved* *Sculpté*

3010235

3010237

Ruote antiforatura per carriole
Solid tyres for wheel barrows - Pneus pleins pour brouettes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Perno mm *Hole mm* *Goujon mm*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010235	14" x 3.50 - 8 poliuretano *polyurethane* *polyurétane*	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	–	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010235L	14" x 3.50 - 8 Gomma *rubber* *caoutchouc*	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	–	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010237	16" x 4.00 - 8 poliuretano *polyurethane* *polyurétane*	400	100	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	–	Rigato *Rifled* *Rayé*

Nota: Fornite complete di perno e dadi - *Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous*

RUOTE PER PICCOLI CARRELLI E CARRIOLE
TYRES FOR SMALL TROLLEYS AND BARROWS
PNEUS POUR PETIT CHARIOTS ET BROUETTES

3010240

3010242

3010244

3010244B

Ruote pneumatiche per carriole
Tyres for wheel barrows - Pneus pour brouettes

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Ø mm *Ø mm* *Ø mm*	Battistrata mm *Tread mm* *Chape mm*	Nucleo *Core* *Noyau*	Perno mm *Pin mm* *Goujon mm*	Tele *Plies* *Toiles*	Battistrada *Tread* *Chape*
3010240	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	2	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010242	16" x 4.00 - 8	400	100	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	2	Rigato *Rifled* *Rayé*
3010244	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 200	2	Scolpito *Grooved* *Sculpté*
3010244B	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 170 (corto) *(short)* *court)*	4	Scolpito tacchettato alto *Grooved Deep comb* *Sculpté Deep comb*
3010244D	14" x 3.50 - 8	360	85	12 mm lamiera verniciata *12 mm painted plate* *12 mm tôle vernie*	12 x 210 (lungo) *(long)* *(long)*	4	Scolpito tacchettato alto *Grooved Deep comb* *Sculpté Deep comb*

Nota: Fornite complete di perno e dadi - *Note: Supplied complete with pin and nuts - Note: Fournis complets de goujon et écrous*

RIGATO-*RIFLED-RAYE*

SCOLPITO-*GROOVED- SCULPTÉ*

DEEP COMB

3010248

3010248B

3010250

3010251

Set copertone con camera d'aria
Tire set with air tube
Jeu pneu avec chambre à air

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Tele *Plies* *Toiles*	Valvola *Valve* *Valve*	Nota *Note* *Note*
3010248	3.50 - 8	2	TR413	Ricambio per codice 3010240 *Spare part for code 3010240* *Pièce de rechange pour code 3010240*
3010248B	3.50 - 8 (deep comb)	4	TR413	Ricambio per codici 3010244B e 3010244D *Spare for codes 3010244B and 3010244D* *Rechange pour codes 3010244B et 3010244D*
3010249	4.00 - 8	4	TR413	Ricambio per codice 3010242 *Spare part for code 3010242* *Pièce de rechange pour code 3010242*
3010250	3.00 - 4	4	DIN7777	Ricambio universale per codici 3010227, 3010229, 3010231 *Universal spare part for codes 3010227, 3010229, 3010231* *Pièce de rechange universelle pour codes 3010227, 3010229, 3010231*
3010251	3.00 - 4 Solo camera / *tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR87	–
3010252	3.50 - 8 Solo camera / *spare tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR413	–
3010253	4.00 - 8 Solo camera / *spare tube only /* *seulement chambre à air*	–	TR413	–

3040500

3040502E

Indicatori di controllo per dadi cerchi autocarro
Truck wheel nut check indicators
Indicateurs pour écrous jantes camion

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura dado *Nut size* *Dimension écrous*	Pz. *Pcs.* *Pcs*
3040500	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	21 mm	50
3040500C	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	24 mm	50
3040500E	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	27 mm	50
3040500H	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	30 mm	50
3040500K	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	32 mm	50
3040500N	Indicatore di controllo tenuta dadi resistente ad alte temperature *Wheel nut sealing indicator resistant to high temperatures* *Indicateur d'étanchéité des écrous résistant aux températures élevées*	33 mm	50
3040502E	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *Indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	27 mm	50
3040502H	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *Indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	30 mm	50
3040502K	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *Indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	32 mm	50
3040502N	Indicatore di controllo tenuta dadi con tappo para polvere *Wheel nut sealing indicator with dust cap* *Indicateur d'étanchéité des écrous avec bouchon pour poussière*	33 mm	50

Safe Wheel
Safe Wheel / Safe Wheel

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070920	Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argento *Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Silver* *Safe Wheel 17,5" - 225/10/32 Argent*	1
3070921	Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Grafite *Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite* *Safe Wheel 22,5" - 335/10/33 Graphite*	1
3070930	Safe Wheel TWIN 32mm Argento *Safe Wheel TWIN 32mm Silver* *Safe Wheel TWIN 32mm Argent*	20
3070931	Safe Wheel TWIN 33mm Grafite *Safe Wheel TWIN 33mm Graphite* *Safe Wheel TWIN 33mm Graphite*	20
3070939	Attrezzo rimozione Safe Wheel *Removing tool Safe Wheel* *Outil enlèvement Safe Wheel*	20

3070939



3070920



3070931

Rollock
Rollock / Rollock

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070950	ROLLOCK aggancio 104cc, 30-33 *ROLLOCK clamp 104cc, 30-33* *Accrochage ROLLOCK 104cc, 30-33*	25
3070951	ROLLOCK strumento montaggio 104cc, 30-33 *ROLLOCK tool 104cc, 30-33* *Outil de montage ROLLOCK 104cc, 30-33*	1
3070952	ROLLOCK strumento di rimozione *ROLLOCK removal tool* *Outil enlèvement ROLLOCK*	1

3070951

3070952

Safe centering
Safe centering / Safe centering

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. / scatola *Pcs. / box* *Pcs. / boîte*
3070960	Safe Centring Alu 32" singolo *Safe Centring Alu 32" single* *Safe Centring Alu 32" individuel*	10
3070961	Safe Centring Alu 32" doppio *Safe Centring Alu 32" dual* *Safe Centring Alu 32" double*	10
3070962	Safe Centring Alu 26" singolo *Safe Centring Alu 26" single* *Safe Centring Alu 26" individuel*	10
3070963	Safe Centring Alu 26" doppio *Safe Centring Alu 26" dual* *Safe Centring Alu 26" double*	10

3070962

3070963

3080120

3080120B

3080120C

Supporti magnetici per attrezzature
Magnetic stands for equipment
Supports magnétiques pour équipement

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
3080120	Set 3 vassoi magnetici 150-210-310 mm, fissabili singolarmente. Carico massimo 600gr, 800gr, 1200gr *Set of 3 magnetic trays 150-210-310 mm, which can be fixed individually. Max. load 600gr, 800gr, 1200gr* *Jeu de 3 plateaux magnétiques 150-210-310 mm, fixables individuellement. Charge max. 600gr, 800gr, 1200gr*
3080120B	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici e bussole e chiavi dinamometriche. Portata 23kg *Magnetic stand for impact wrenches and sockets and dynamometric wrenches. Capacity 23kg* *Support magnétique pour clefs de vissage et douilles et clefs dynamométriques. Capacité 23kg*
3080120C	Supporto magnetico per avvitatori pneumatici *Magnetic stand for impact wrenches* *Support magnétique pour clefs de vissage*
3080120F	Supporto magnetico porta rotoli in due pezzi. Portata 3kg, diametro rotolo 33mm *Magnetic stand to support rolls in two pieces. Capacity 3kg, roll diameter 33mm* *Support magnétique porte rouleaux en deux pièces. Capacité 3kg, diamètre rouleau 33mm*

3080120F

3080110

3080110A


3080111

3080111B

3080111D

3080111F

3080111L

3080111H

3080111N

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Note
3080110	Lampada 200 lumen a led, ricaricabile, orientabile, regolatore di intensità, indicatore di carica e base magnetica *200 lumen led lamp, rechargeable, adjustable, intensity regulator, charge indicator, magnetic base.* *Lampe à led de 200 lumens, rechargeable, réglable, régulateur d'intensité, indicateur de charge, base magnétique.*	–
3080110A	Lampada 600 lumen a led, ricaricabile, orientabile, regolatore di intensità, indicatore di carica e base magnetica *600 lumen led lamp, rechargeable, adjustable, intensity regulator, charge indicator, magnetic base.* *Lampe à led de 600 lumens, rechargeable, réglable, régulateur d'intensité, indicateur de charge, base magnétique.*	–
3080111	Serie 9 chiavi combinate poligonali *Kit 9 polygonal combined wrenches / Sèerie 9 clés combinées polygonale*	misure / *size / dimensions* 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
3080111B	Serie 10 chiavi a T snodate esagonali *Kit 10 hexagonal T- wrenches articulated / Sèerie 10 clés à T hexagonal articulée*	misure / *size / dimensions* 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
3080111D	Serie 5 chiavi combinate a cricchetto reversibile *Kit 5 reversible ratchet wrenches / Série 5 clé à cliquet réversible*	misure / *size / dimensions* 8, 10, 13, 17, 19
3080111F	Set 11 chiavi a bussola esagonali + 1 cricchetto *Set of 11 hexagonal socket wrenches / Jeu de 11 clés hexagonales*	misure / *size / dimensions* 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + cricchetto
3080111H	Set per assistenza esterna in valigetta 110 utensili da 1/4" e da 1/2", chiavi, brugole, utensili da taglio, pinze. *Set for external assistance in a 110-tool case* *Set pour assistance externe dans une mallette de 110 outils*	–
3080111L	Set 10 pezzi giraviti a taglio e a croce *Set 10 screwdrivers slotted and cross-head* *Set de 10 pièces de tournevis à tête fendue et cruciforme*	misure / *size / dimensions* 3x100, 4x100, 5.5x100, 6.5x150, 8x150, 10x200, PH0x60, PH1x80, PH2x150, PH3x150
3080111N	Set in valigetta con arretratore pneumatico per pistoncini freno + piastra adattatore pinze usurate *Kit for piston brake change* *Kit de contrôle pour les pistons de frein*	per destrorsi e sinistrorsi

3080190

3080190A

3080191

3080191A

3080192

3080192A

3080193

3080193A

Attrezzature varie
Various equipments / Équipements divers

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. *Pcs.* *Pcs.*
3080190	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 60 mm *Wheel hub grinder set, Ø 160 mm, internal Ø 60 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 60 mm*	4
3080190A	Kit dischi di ricambio per smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 60 mm *Replacement screen set for wheel hub grinder, Ø 160 mm, internal Ø 60 mm* *Jeu de disques de remplacement pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 60 mm*	3
3080191	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 75 mm *Wheel hub grinder set, Ø 160 mm, internal Ø 75 mm* *Jeu pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 75 mm*	4
3080191A	Kit dischi di ricambio per smerigliatrice mozzo ruota, Ø 160 mm, interno Ø 75 mm *Replacement screen set for wheel hub grinder, Ø 160 mm, internal Ø 75 mm* *Jeu de disques de remplacement pour poncer les moyeux, Ø 160 mm, Ø intérieur 75 mm*	3
3080192	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm *Wheel hub grinder set, Ø 200 mm, internal Ø 85 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 200 mm, Ø intérieur 85 mm*	3
3080192A	Kit dischi ricambio smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm Kit dischi ricambio smerigliatrice mozzo ruota, Ø 200 mm, interno Ø 85 mm Jeu de disques de rechange pour poncer les moyeux, Ø 200 mm, Ø intérieur 85 mm	2
3080193	Kit smerigliatrice mozzo ruota, Ø 150 mm, interno Ø 90 mm *Wheel hub grinder set, Ø 150 mm, internal Ø 90 mm / Jeu pour poncer les moyeux, Ø 150 mm, Ø intérieur 90 mm*	2
3080193A	Dischi di ricambio per kit di pulizia mozzo ruota, Ø 150 mm *Replacement disk for wheel hub grinder, Ø 150 mm / Disque de rechange pour ponceuse à moyeux, Ø 150 mm*	–

3080195

3080196

3080198

3080199E

3080197

Attrezzature varie
Various equipments / Équipements divers

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. *Pcs.* *Pcs.*
3080195	3/8" Set filettatura per bulloni e filetti delle ruote *Thread tapping set for wheel screws and threads / 3/8" Kit de tarauds sans mandrin pour boulons et vis*	11
3080196	Serie per il ripristino filettature dei mozzi ruota *Wheel nut thread repair set / Coffret de réparation pour écrous de roues*	3
3080197	Serie per il ripristino filettature dei bulloni delle ruote *Wheel bolt thread repair set, 4 pcs / Coffret de réparation pour goujons*	4
3080198	Serie per il ripristino filettature dei bulloni delle ruote per veicoli commerciali *Wheel bolt thread repair set for commercial vehicle / Coffret de réparation pour goujons pour les véhicules utilitaires*	5
3080199E	Recuperatore olio esausto combinato caduta + aspirazione con precamera, capacità 80 litri *Combined waste oli recovery tank (drop + exaustion) with pre-chamber, capacity 80 litres* *Récuperateur huile de vidange combiné (chute + aspiration) avec préchambre, capacité 80 litres*	

3080199
3080199A
3080199B

Bulloni eccentrici per camber
Eccentric bolt for wheel alignment
Boulon excentrique pour convergence

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Pz. *Pcs.* *Pcs.*
3080199	Bulloni eccentrici per camber mm. 10 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2
3080199A	Bulloni eccentrici per camber mm. 12 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2
3080199B	Bulloni eccentrici per camber mm. 14 *Eccentric bolt for wheel alignment / Boulon excentrique pour convergence*	2

Dadi e rondelle per colonnette
Nuts and washers for studs - Écrous et rondelles pour boulons

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Misura *Size* *Dimension*	Chiave *Key* *Clef*
3050035	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	16 x 2	27
3050036	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	18 x 1,5	27
3050037	Dado per colonnetta - *Nut for stud - Écrou pour boulon*	18 x 2,5	27
3050040	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	18 x 1,5	27
3050041	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	20 x 1,5	30
3050042	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	22 x 1,5	32
3050043	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	22 x 1,5	33
3050044	Dado per colonnetta con rondella girevole *Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante*	7/8" x 11	33
3050048	Dado per colonnetta con battuta *Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon*	20 x 2	27
3050049	Dado per colonnetta con battuta *Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon*	22 x 1,5	30
3050055	Rondella per colonnetta bombata foro ø 18/20 *Convex washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 18/20*		
3050056	Rondella per colonnetta bombata foro ø 22 *Convex washer for stud hole ø 22 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 22*		
3050057	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 18/20 *Split washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 18/20*		
3050058	Rondella per colonnetta spaccata foro ø 22 *Split washer for stud hole ø 22 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 22*		

3050036

3050042

3050048

3050055

3050058

2130450

2130451D

Marcatore elettrico
Electric marker
Dispositif électrique pour marquer

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*
2130450	Marcatore elettrico volt 230 - 300 W completo di compositoio 70x30mm *Electric marker volt 230 - 300 W complete with composing stick 70x30mm* *Dispositif électrique pour marquer volt 230 - 300 W avec composteur 70x30mm*
2130451	Stampo in ottone con diciture fisse *Brass mould with fix engravings* *Moule en laiton avec gravures fixes*
2130451B	Stampo in ottone per marcatore con logo aziendale *Brass mould for marker with company's logo* *Moule en laiton pour dispositif électrique pour marquer avec logo de la société*
2130451D	Carattere alfanumerico per marcatore h 12 mm *Alpha-numerical type for marker h 12 mm* *Caractère alpha-numérique pour dispositif électrique pour marquer h 12 mm*
2130452	Set resistenza per marcatore (2 elementi da 150W/cad.) completi di isolamento *Set heating element for marker (2 elements of 150W/each) complete with insulation* *Set résistence pour dispositif pour marquer (2 elements de 150W/chacun) complet d'isolation*
2130452B	Set di isolanti Set of insulating plates Jeu de plaques isolantes
2130452D	Spessori *Shims* *Épaisseurs*
2130453	Smarcatore completo di lama *Erasing device complete with blade* *Outil defaceur complet de lame*
2130454	Lama di ricambio *Spare blade* *Lame de rechange*

2130452

2130452B

2130452D

2130453

Caratteri alfanumerici di altre misure sono disponibili su richiesta (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). Per caratteri di misure differenti, è necessario richiedere una versione specifica del marcatore con un adeguato compositoio.
Alphameric types of other sizes are available on request (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). For types of different sizes, a specific version of the marker will have to be requested with a suitable composing slot.
Caractères alphanumériques d'autres dimensions sont disponibles sur demande (mm 6 / 8 / 10 / 15 / 20). Pour caractères de dimensions différentes, il est nécessaire de demander une version spécifique du marqueur avec un composteur indiqué.

AVVIATORI BATTERIA D'EMERGENZA
BATTERY BOOSTERS FOR EMERGENCY
DÉMARREURS DE BATTERIE DE SECOURS

3080180

3080182

Avviatori batteria d'emergenza
Battery Boosters for emergency
Démarreurs de batterie de secours

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Corrente di spunto *Pick up current* *Courant de décollage*	Volt *Volt* *Volt*
3080180	Avviatore professionale alta qualità *Professional high quality Booster* *Démarreur professionnel haute qualité*	1.800 Ampere	12 V
3080181	Avviatore professionale alta qualità *Professional high quality Booster* *Démarreur professionnel haute qualité*	2.500 Ampere	12 V
3080182	Avviatore professionale alta qualità *Professional high quality Booster* *Démarreur professionnel haute qualité*	5.000 Ampere / 2.500 Ampere	12 V / 24 V

Avviatori batteria d'emergenza
Battery Boosters for emergency
Démarreurs de batterie de secours

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Output
3080183	Avviatore d'emergenza senza batteria Jumpstarter without battery Jumpstarter sans batterie	12V / 750A
3080184	Avviatore d'emergenza senza batteria - professionale Jumpstarter without battery - professional Jumpstarter sans batterie - proféssional	12V / 1000A

	3080183	3080184
Input Voltage	3-15,5V	3-15.5V
output	12V / 750A	12V /1000
max Starting Capacity	8.0L Petrol & Gas	10.0L Petrol&Gas
		5.0L Diesel
Charge time via 12V battery	60 seconds	90 seconds
Charge time via cigarette socket	3 minutes	5 minutes
Charge time micro USB	25 minutes	50 minutes
weight	1,5kg	2,5kg
operating temperature	-40°C to 65°C	-40°C to 65°C
Warranty	3 years	3 years

In grado di avviare il veicolo semplicemente sfruttando la carica residua della batteria anche se completamente esaurita
Non necessita manutenzione, non necessita ricarica periodica a differenza dei tradizionali avviatori
Facile da utilizzare
Leggero
Resistente alle temperature estreme
Progettato in Australia per il soccorso nel deserto
Brevettato

Capable to start the vehicle simply exploiting the residual charge of the battery even if completely exhausted.
It doesn't need maintenance, it doesn't need periodical recharge differently from traditional starters.
Easy to use
Light
Resistant to extreme temperatures
Designed in Australia for rescue in the desert
Patented

Capable de faire démarrer le véhicule simplement en exploitant la charge résiduelle de la batterie même si complètement épuisée.
Il ne nécessite pas d'entretien, il ne nécessite pas de recharge périodique différemment des démarreurs traditionnels.
Convivial
Léger
Résistant aux températures extrêmes
Conçu en Australie pour le secours dans le désert
Breveté

SPECIALISTI DEL TPMS
TPMS SPECIALIST
TPMS SPECIALISTES

L'obiettivo del programma Italmatic è quello di offrire la giusta risposta a qualsiasi esigenza in ambito TPMS, indipendentemente dal marchio del sensore e degli strumenti, e la necessaria consulenza e supporto.
L'offerta comprende:
• Un assortimento completo di sensori TPMS originali O.E. (Schrader, Huf, VDO, TRW, Pacific, ecc.)
• La soluzione universale ITALMATIC italsensor®
• Le altre soluzioni universali per il mercato del ricambio (Schrader EZ Sensor, Huf IntelliSens, Alligator Sens.it, ecc.).
• La gamma multi-brand di strumenti di diagnosi, clonazione e riprogrammazione sensori (Italmatic, Ateq, Bartec, Tecnomotor, ecc), anche con la connessione OBD2 necessaria per il riapprendimento
dei sensori dopo l´installazione.
• La gamma completa di Service Kits per la manutenzione ordinaria dei sensori che deve essere effettuata ad ogni cambio di pneumatico, unitamente alla comoda valigetta assortita con i service kits necessari per la maggior parte dei veicoli in circolazione;
• Gli utensili meccanici e dinamometrici per il montaggio e smontaggio dei sensori.
Italmatic propone inoltre una serie di servizi quali programmi di Training, teorico e pratico, servizi web/database integrabili con applicazioni dei clienti (es. configuratore on-line), assistenza tecnica

The aim of the Italmatic program is to offer the correct answer to any requirement for TPMS, independently on the brand of sensor and of instruments and the necessary consultancy and support.
The offer includes:
• A complete assortment of TPMS original O.E. sensors (Schrader, Huf, VDO, TRW, Pacific, etc.)
• The ITALMATIC universal solution italsensor®
• The other universal solutions for aftermarket (Schrader EZ Sensor, Huf IntelliSens, Alligator Sens.it, etc.).
• The multi-brand range of instruments for diagnosis, cloning and re-programming of sensors (Italmatic, Ateq, Bartec, Tecnomotor, etc), also with the OBD2 connection necessary for the sensors re-learning after installation.
• The complete range of Service Kits for ordinary maintenance of sensors which has to be carried out at every change of tyre, together with the comfortable assorted case with the service kits necessary for the most part of vehicles in circulation;
• The mechanical and dynamometric tools to mount and demount sensors.
Moreover, Italmatic propose a series of services like programs of Training, theoretical and practical, web/database services which can be integrated with applications of Customers (ex. configurator on-line), technical assistance.

TPMS

Sensore Italsensor 3.0evo / *Italsensor 3.0evo sensor* **221**
Caratteristiche e funzionalità / *Features and functionalities* 222
Funzionalità Smart Touch NFC / *Smart Touch NFC functionality* 224
Versioni 3.0evo / *3.0 evo versions* 226
3.0 evo OE Replica / *3.0 evo OE Replica* 228
Service kit 3.0evo / *Service kit 3.0evo* 229
Strumento di programmazione / *Programming tool* 230

Altri sensori universali / *Other universal sensors* **232**
Intellisens Huf / *Intellisens Huf* 233
RDE preprogrammati Huf / *RDE preprogrammed Huf* 234
Ez 2.0 Schrader / *Ez 2.0 Schrader* 235
Sens.it Alligator / *Sens.it Alligator* 236
Unisensor Cub / *Unisensor Cub* 237
Strumento VT56 Ateq / *VT56 Ateq tool* 238
Strumento Tech500 Bartec / *Tech500 Bartec tool* 239

Sensori originali / *Original sensors* **240**
Sensori originali SCHRADER / *SCHRADER original sensors* 241
Sensori originali VDO / *VDO original sensors* 243
Sensori originali HUF / *HUF original sensors* 244
Sensori originali PACIFIC / *PACIFIC original sensors* 245
Sensori originali TRW / *TRW original sensors* 245

Service kit ed utensili di montaggio / *Service kit and mounting tools* **246**
kit utensili dinamometrici / *Dynamometric tools kit* 247
Assortimenti serivce kit / *Service kit assortment* 248
Snap-in di ricambio / *Spare snap-in* 250
Clamp-in di ricambio / *Spare clamp-in* 251
Service kit di ricambio / *Spare service kit* 252

Tpms camion e bus / *Truck and bus tpms* **254**
Sensori autocarro / *Truck sensors* 255
Valvole di ricambio / *Spare valves* 256
Strumento VT TRUCK Ateq / *VT TRUCK Ateq tool* 258
Retrofit kit / *Retrofit kit* 259

Tpms camion e bus / *Truck and bus tpms* **260**
Italsensor motorbike / *Italsensor motorbike* 261
Sensori originali BMW / *BMW original sensors* 262
Retrofit kit moto / *Motorcycle kit retrofit* 263

Elenco dei sensori universali offerti da Italmatic
List of universal sensors offered by Italmatic

italsensor® 3.0 evo TPMS

Schrader TPMS Solutions
EZ-sensor 2.0

Huf
IntelliSens

ALLIGATOR
sens.it

cub Genuine Parts
UNISENSOR

Elenco dei sensori originali offerti da Italmatic
List of OE sensor offered by Italmatic

Schrader TPMS Solutions · VDO · Huf · PACIFIC · TRW

Elenco tool di programmazione
List of programming tool

italmatic®

ATEQ

BARTEC AUTO ID

italsensor® TPMS 3.0evo

Universal
Full coverage
OE Quality
Fit&Go
Smart Touch NFC
Programmable & Configurable

italsensor® TPMS 3.0evo

READY 4 Without Programming	Italsensor 3.0evo è consegnato come default pronto per l'installazione (senza necessità di programmazione), esattamente come un sensore OE, per una selezione di veicoli Daimler Mercedes e BMW. (pag. 227) Nel caso si necessiti di montarlo su un veicolo differente è sufficiente programmare il sensore normalmente.
3 Sec Configurable	Configurabile in 3 secondi mediante l'utilizzo dei più diffusi tool di programmazione, con una copertura di circa il 99,5% del parco auto Europeo. La configurazione è possibile perchè i protocolli sono già memorizzati nel sensore.
Programmable	Programmabile in modo tradizionale, in circa 20 secondi, qualora il protcollo TPMS per i nuovi veicoli non sia ancora stato memorizzato all'interno del sensore e reso disponibile per la configurazione; pertanto il sensore non diventa mai obsoleto.
SMART TOUCH NFC Enabled	L'esclusiva funzionalità SmartTouch (NFC) consente la programmazione di italsensor 3.0evo in millisecondi, semplicemente sfiorandolo con uno smartphone Android o Windows, oppure con la Italsensor SmartTouch PAD. Questa tecnologia assicura la totale assenza di interferenze. Disponibile dal 3° quadrimestre 2019
go Fit & Go	Fit&Go è la soluzione multi-protocollo di Italmatic, che rende compatibile il sensore su una moleplicità di veicoli che appartengono ad una famiglia di brand, nonostante usino diversi sensori OE. Esiste dunque una relazione 1:N completa tra sensore Fit&Go e i sensori OE che va a sosituire. La gamma Fit & Go sarà rilasciata a fine 2019. È da subito disponibile il Fit & Go FG31 Mercedes e BMW pre caricato come default su Italsensor 3.0evo.
italsensor® TPMS OE Replica	OE Replica è un sensore italsensor pre-programmato 1:1 rispetto ad un sensore OE. Il sensore è pronto dunque per essere installato sui veicoli che montano quel sensore originale. È semplice da usare come sensore OE con il vantaggio di costare meno.

Legenda
Legenda

Sensore sbloccato, riconfigurabile infinite volte

Unlocked sensor reconfigurable without limitations

Sensore bloccato, non può essere sovrascritto

Locked sensor, it can not be overwriten

As a default Italsensor 3.0evo is delivered ready to be installed (without any programming activity), exactly like an OE sensor, for a selected list of vehicles Daimler Mercedes and BMW.

In case needed to be installed on different vehicle, it is simply enough to program the sensor in a normal way.

Configurable in 3 seconds through most popular programming tools, with a coverage approx 99,5% of the European vehicles. Configuration is possible because the protocols are already stored in the sensor memory.

Programmable in traditional way, in approx 20 seconds, when the TPMS protocol for the new vehicles has not been yet stored inside the sensor and made available for configuration; in this way the sensor never becomes obsolete.

The exclusive SmartTouch feature (NFC) allows to program italsensor 3.0evo in milliseconds, simply positionig the sensor nearby an Android or Windows smartphone, or thhrough the Italsensor SmartTouch PAD. This technology ensures total absence of interferences. Available from 3rd quarter 2019.

Fit&Go is the multi-application solution of Italmatic, which makes the sensor with a group of vehicles belonging to a family of brands using different OE sensors. A 1:N relationship is established between the complete Fit&Go sensor and the OE sensors which it can replace.

The Fit & Go range will be relased in the end 2019. It is already available the Mercedes/BMW Fit & Go FG31 pre-loaded as a default on Italsensor 3.0evo.

OE Replica is italsensor pre-programmed for a specific OE sensor (1:1 relationship). The sensor is ready to be installed on the vehicles which mount the original one. It is simple to use as an OE sensor with advantage of cost competitiveness.

Funzionalità SmartTouch NFC

L'esclusiva funzionalità SmartTouch, sviluppata ed introdotta da Italmatic per prima nel mercato del TPMS, consente di programmare il sensore in millisecondi, semplicemente sfiorandolo con uno smartphone Android o Windows o con la Italsensor SmartTouch PAD.

La funzione SmartTouch utilizza la stessa tecnologia (NFC "Near Field Communication") oggi comunemente adottata dalle carte di credito.

Oltre a garantire massima sicurezza durante il trasferimento dei dati, la sua applicazione nell'ambito TPMS ha il vantaggio di rendere impercettibili i tempi di programmazione (trattandosi di millisecondi) e di eliminare totalmente il rischio di interferenze (infatti questa tecnologia assicura che il sensore programmato sia esclusivamente quello che sfiora il device).

La tradizionale tecnologia di comunicazione radio frequenze LF/RF utilizzata per i sensori comuni oltre a essere più lenta ha un campo di azione più esteso (talvolta anche oltre al metro di distanza) rendendo possibili errori durante la programmazione (possibilità che venga programmato un sensore diverso da quello posizionato davanti al tool).

Ne consegue che il sensore italsensor 3.0evo SmartTouch si presta in modo perfetto per rispondere alle esigenze non solo del piccolo negozio gommista che non necessita piu di investire in tool di programmazione tpms potendo usare direttamente il suo smartphone, ma anche alle più articolate necessità di contesti industriali che assemblano migliaia di ruote al giorno e che necessitano di ottimizzare e tracciare il processo di programmazione del sensore, integrandolo con degli automatismi al sistema gestionale (programmazione automatica del sensore senza intervento umano).

Italmatic pertanto ha realizzato delle soluzioni industriali end-to-end abilitate dalla tecnologia NFC SmartTouch che con un limitato investimento iniziale consentono alle realtà complesse di ottenere degli importanti benefici nel processo.

N.B.: Disponibile dal 3° quadrimestre 2019.

SmartTouch NFC feature

The exclusive SmartTouch feature, developed and introduced by Italmatic for the first time in the TPMS market, allows to program italsensor 3.0evo in milliseconds, simply positionig the sensor nearby an Android or Windows smartphone, or with the innovative Italsensor SmartTouch PAD.

The SmartTouch feature, uses the same NFC (Near Field Communication) technology today commonly adopted by credit cards.

In addition to the maximum security granted during data transfer, NFC application in TPMS field has the benefit to make extremely short the programming phase (just milliseconds) and to avoid totally the risk of interference (the technology ensure that the sensor actually programmed is only the one nearby the device).

The traditional radio frequency communication RF/LF adopted by the standard sensors, besides being slow, it has also a wider range of ation (even more than 1 meter), with possible errors during programming (it might happen to program by mistake not the sensor near the tool).

As a consequence, the italsensor 3.0evo Smarttouch is the best choice to match the needs from both small tyreshops (not needing anymore to invest in programming tool, having the possibility to use their smartphone) and wide scale industrial players assembling thousands of wheel sets per day, who need to optimize and ensure full traceability of the programming of the sensor, and to integrate the process into their IT systems (automatic programming without human selection of MMY).

Italmatic has developed the most integrated end-to-end solutions leverating on NFC SmartTouch technology, that with a limited set-up investment, allow to the wide scale players to achieve the highest benefits and add value to their process.

Note: available from 3RD quarter 2019

ITALSENSOR 3.0EVO INDUSTRIAL END-TO-END SOLUTIONS

- Customer Order acquisition from B2B
- MMY identified

1

- Sensor pressure, temperature, status storage into IT system
- Full log tracking

2

3

- Sensor programming in milliseconds with SmartTouch PAD (controlled by IT System)

- IT System get info about physical ID and sensor programming

4

italsensor 3.0evo TPMS

- Sensor is mounted on tyre wheels set

5

6

- Receiver antenna get information about pressure, temperature, etc. after sensor is mounted in wheels
- Green light to shipment

- Shipment to customer

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO

3 Sec
Configurable

Programmable

SMART
TOUCH

READY 4
Without Programming

IT-130

IT-230

IT-230B

Sensore universale Italsensor 3.0evo
Universal sensor Italsensor 3.0evo / Capteur universal Italsensor 3.0evo

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note *Note*	Default Fit&Go *precaricato - preloaded Fit&Go*	Imballo *Packing*	Master Box *Master Box*	Cartone *Outer carton*
IT-130	italsensor 3.0evo Snap-in 433Mhz	assemblato *fully assembled* *monté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Scatola singola *Individual box* *Boîte individuelle*	30	120
IT-230	italsensor 3.0evo Clamp-in 433Mhz	assemblato *fully assembled* *monté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Scatola singola *Individual box* *Boîte individuelle*	30	120
IT-230B	italsensor 3.0evo Clamp-in Black 433Mhz	assemblato *fully assembled* *monté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Scatola singola *Individual box* *Boîte individuelle*	30	120
IT-130-BULK	italsensor 3.0evo Snap-in 433Mhz (Bulk)	cappelletto separato *cap dismounted* *bouchon demonté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Cartone industriale *Bulk carton* *Carton industriel*	–	120
IT-230-BULK	italsensor 3.0evo Clamp-in 433Mhz (Bulk)	cappelletto separato *cap dismounted* *bouchon demonté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Cartone industriale *Bulk carton* *Carton industriel*	–	120
IT-230B-BULK	italsensor 3.0evo Clamp-in Black 433Mhz (Bulk)	cappelletto separato *cap dismounted* *bouchon demonté*	FG31 - Daimler Mercedes & BMW *(vedi dettagli / see details /* *voir les détails)*	Cartone industriale *Bulk carton* *Carton industriel*	–	120

Fit&Go	Sensori OE coperti / OE sensor covered	Nota / Note
FG31 Daimler Mercedes & BMW (default) READY 4	3011 (A0009054100, A0009057200, A0035400217) 3012 (A4479050500) 3013 (A0009050030) 3057 (36106872774, 6887140-01, A0009052102)	Per l'elenco dei veicoli coperti da Fit&GO FG31 consultare Pag. 227 ed il sito ital-sensor.com *For the list of vehicles covered by Fit&Go FG31 check page 227 and web site ital-sensor.com*

Lista principali veicoli / *Main vehicles*

Brand	Model	Model Code	SOP	EOP	OEM Sensor P/N	Italmatic OE Sensor P/N
Aston Martin	DB11	VH500	2016-07	2025-06	A0009050030	3013
BMW	5-Series	G30	2017-01	2018-02	36106872774	3057
	5-Series	G30	2018-03	2024-10	6887140-01	3057
	6-Series Gran Coupe	F12	2018-11	2019-12	6887140-01	3057
	7-Series	G11	2015-09	2018-02	36106872774	3057
	7-Series	G11	2018-03	2022-10	6887140-01	3057
	X3	G01	2017-11	2018-02	36106872774	3057
	X3	G01	2018-03	2025-03	6887140-01	3057
	X4	G02	2018-06	2025-12	6887140-01	3057
	X5	G05	2019-02	2026-04	6887140-01	3057
	X7	G07	2019-03	2026-02	6887140-01	3057
Infiniti	Q30	GD1A	2015-12	2022-09	A0009050030	3013
	QX30	GD1A	2016-04	2022-11	A0009050030	3013
Mercedes-Benz	A-Class	S176	2012-07	2018-10	A0009050030	3013
	B-Class	W246	2011-07	2012-12	A0009054100	3011
	B-Class	W246	2013-01	2019-04	A0009057200	3011
	C-Class	C204	2011-04	2016-02	A0009057200	3011
	C-Class	C205	2015-11	2023-03	A0009050030	3013
	C-Class	W204	2007-01	2012-12	A0009054100	3011
	C-Class	W204	2013-01	2014-12	A0009057200	3011
	C-Class	W205	2014-01	2021-09	A0009050030	3013
	CLA	C117	2013-01	2014-11	A0009057200	3011
	CLA	C117	2014-12	2019-08	A0009050030	3013
	CLC	C203	2008-01	2012-05	A0035400217	3011
	CLK	C209	2008-01	2012-02	A0035400217	3011
	CLS	C218	2010-12	2014-11	A0009057200	3011
	CLS	C218	2014-12	2018-05	A0009050030	3013
	CLS	C257	2018-01	2025-04	A0009052102	3057
	E-Class	C207	2009-01	2012-12	A0009054100	3011
	E-Class	C207	2012-12	2018-07	A0009057200	3011
	E-Class	C238	2017-03	2025-04	A0009052102	3057
	E-Class	W212	2009-02	2014-11	A0009057200	3011
	E-Class	W212	2014-12	2018-03	A0009050030	3013
	E-Class	W213	2016-02	2024-02	A0009052102	3057
	G-Class	G463/461	2014-03	2020-04	A0009050030	3013
	G-Class	W464	2018-05	2032-06	A0009050030	3013
	GL-Class	X164	2009-06	2013-06	A0009054100	3011
	GL-Class	X166	2012-10	2017-12	A0009057200	3011
	GLA	X156	2013-12	2014-11	A0009057200	3011
	GLA	X156	2014-12	2020-09	A0009050030	3013
	GLC	X253	2015-06	2022-12	A0009050030	3013
	GLC Coupe	C253	2016-07	2023-09	A0009050030	3013
	GLE	W166	2015-06	2019-02	A0009050030	3013
	GLE Coupe	C292	2015-04	2020-03	A0009050030	3013
	GLK	X204	2008-08	2012-12	A0009054100	3011
	GLK	X204	2012-12	2016-03	A0009057200	3011
	GLS	X166	2015-12	2019-08	A0009050030	3013
	GT	C190	2014-10	2022-12	A0009050030	3013
	ML-Class	W166	2011-10	2012-12	A0009054100	3011
	ML-Class	W166	2014-07	2016-12	A0009050030	3013
	R-Class	V251	2009-07	2012-12	A0009054100	3011
	R-Class	V251	2013-01	2015-12	A0009057200	3011
	S-Class	W221	2009-07	2012-12	A0009054100	3011
	S-Class	W222	2013-07	2020-12	A0009057200	3011
	S-Class Coupe	C217	2014-04	2022-10	A0009050030	3013
	SL	R231	2012-01	2014-05	A0009057200	3011
	SL	R231	2014-06	2020-09	A0009050030	3013
	SLC	R172	2016-02	2021-06	A0009050030	3013
	SLK	R172	2011-03	2012-12	A0009054100	3011
	SLK	R172	2013-01	2014-11	A0009057200	3011
	SLK	R172	2014-12	2018-05	A0009050030	3013
	SLS	C197	2010-02	2012-12	A0009054100	3011
	SLS	C197	2013-01	2015-02	A0009057200	3011
	Sprinter	NCV3	2014-06	2018-12	A0009057200	3011
	Sprinter Combi	NCV3	2012-10	2012-12	A0009054100	3011
	Sprinter Combi	NCV3	2013-01	2018-12	A0009057200	3011
	V-Class	VS20	2014-03	2024-01	A4479050500	3012
	Vito	VS20	2014-08	2023-10	A4479050500	3012
	Vito Combi	VS20	2014-10	2023-12	A0009057200	3011
Rolls-Royce	Phantom	RR11	2017-09	2028-06	36106872774	3057
Smart	Forfour	W454	2004-01	2015-02	A0009054100	3011
	Fortwo	A451	2007-01	2012-12	A0009054100	3011
	Fortwo	A451	2013-01	2016-04	A0009057200	3011

SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO

italsensor® TPMS OE Replica

- Semplicità & economicità
- *Semplicity & cost advantage*

Italsensor 3.0evo è anche disponibile nella versione **"OE-Replica"** ovvero pre-programmato per un singolo protocollo, bloccato e non riprogrammabile, comportandosi in tal modo esattamente come un OE offrono i vantaggi della semplicità d'uso del sensore OE ma ad un prezzo più competitivo.

*Italsensor 3.0evo is also available in the variant **"OE-Replica"** pre-programmed for a single protocol, locked and not re-prgorammable, acting exactly as an OE sensor, bring the simplicity in the usage of OE sensors at a more competitive price.*

Lista principali OE-replica
Main OE-replica

Codice *Code*	Applicazione *Application*	Tipo valvola *Valve type*	OE Part Number *OE Part Number*	OE supplier *OE suppler*	Ricambio per *Replacement for*
IT-230-4045	Toyota	clamp-in	42607-02031	Pacific	42607-0231
IT-130-3023	Ford	snap-in	F2GT-1A180-CB	Schrader	3023
IT-130-4034	Nissan	snap-in	407004CB0A	Continental	2910000063100
IT-130-3062	Opel	snap-in	13581561	Schrader	3062
IT-230-3013	Mercedes-Benz	clamp-in	A0009050030	Schrader	3013
IT-130-3071	Opel	snap-in	13594222	Schrader	3071
IT-130-3021	Ford	snap-in	EV6T-1A180-CB	Schrader	3021
IT-130-3060	Hyundai	snap-in	52933-C1100	Schrader	3060
IT-230-4087	Kia	clamp-in	52933-D9100	Continental	2910000102400
IT-130-3020	Ford	snap-in	DV6T-1A180-AA	Schrader	3020
IT-230-4043	Mini	clamp-in	36106881890	Continental	A2C9743250080
IT-230-3009	Fiat	clamp-in	05154876AA	Schrader	3009
IT-130-3063	Opel	snap-in	13589601	Schrader	3063
IT-130-3041	Renault	snap-in	407009322R--D	Schrader	3041
IT-230-3057	Mercedes-Benz	clamp-in	A0009052102	Schrader	3057
IT-130-3059	Hyundai	snap-in	52933-B2100	Schrader	3059
IT-230-4114	Toyota	clamp-in	42607-48020	Pacific	42607-48020
IT-230-4065	Suzuki	clamp-in	43139-61M00	Continental	S1800520024Z
IT-130-4016	Jeep	snap-in	68105280AF	Continental	A2C9915450180
IT-230-4032	Nissan	clamp-in	407003VU0A	Continental	A2C8220830480
IT-230-3011	Mercedes-Benz	clamp-in	A0009057200	Schrader	3011
IT-130-3012	Mercedes-Benz	snap-in	A4479050500	Schrader	3012
IT-130-4115	Nissan	snap-in	40700-5ZH0A	Pacific	40700-5ZH0A
IT-230-4070	Volvo	clamp-in	31445473	Continental	51800520502
IT-230-4085	Hyundai	clamp-in	52933-D4100	Continental	A2C910000102400
IT-130-3002	Peugeot	snap-in	9811536380	Schrader	3002
IT-230-4060	Kia	clamp-in	52933-3N100	Continental	A2C1446770080

Su richiesta è possibile fornire un OE-Replica per altri OE part number non presenti nella lista

On request it is possible to supply OE-Replica for other OE part numbers not listed above

IT-130-V1

IT-230-V1

IT-230-V1B

Service kit per Italsensor 3.0 EVO
Service kit for Italsensor 3.0 EVO

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Confezionamento *Paching*	PCS / BOX *PCS. / BOX*
IT-130-V1	Spare rubber valve for Italsensor 3.0evo	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1	Spare metal valve for Italsensor 3.0evo	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1B	Spare metal Black valve for Italsensor 3.0evo	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-S1	Service kit for Italsensor 3.0evo IT-230	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-S1B	Service kit Black for Italsensor 3.0evo IT-230B	bustine in scatola *poly bags in box* *sacs en boîte*	10
IT-230-V1N	Spare Silver nuts for Italsensor 3.0evo IT-230	Cartone industriale *Bulk carton* *Carton industriel*	120
IT-230-V1BN	Spare Black nuts for Italsensor 3.0evo IT-230B	Cartone industriale *Bulk carton* *Carton industriel*	120

Sistema di confezionamento
Packing system



SENSORE UNIVERSALE ITALSENSOR 3.0EVO
UNIVERSAL SENSOR ITALSENSOR 3.0EVO
CAPTEUR UNIVERSAL ITALSENSOR 3.0EVO

Italsensor programming tool IT46 (powered by ATEQ)
Italsensor programming tool IT46 (powered by ATEQ)

codice *Code*	descrizione *Description*	Durata licenza *Licence validity*	Contenuto *Content*	Note *Notes*
IT-7946	IT46 italsensor - tool di programmazione e modulo OBD *IT46 italsensor - programming tool and OBD module*	1 anno *1 year*	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module*	Solo programmazione Italsensor *Italsensor programming only*
IT-7946-EXT	Estensione per abilitare programmazione di tutti i sensori (+12 mesi aggiornamento) *Upgrade to enable all programmable sensors (+ 12 months of updates)*		–	Prodotto non fisico *Non-physical code*
IT-7946-UPD	Licenza 12 mesi aggiornamento *Software license 12 months*		–	Prodotto non fisico *Non-physical code*
IT-7930	TTD - accessorio per misurazione battistrada *TTD- Tyre Tread Depth device*		–	Compatibile con IT46 e con VT56 *Compatible with IT46 and VT56*
IT-7946-KIT30	Starter Kit tool IT46 + 30 Italsensor 3.0evo		1 x IT46 tool (IT-7946) 30 x Italsensor 3.0evo	A scelta tra 30xIT-130/IT-230/IT-230B *Free choice 30xIT-130/IT-230/IT-230B*
IT-7946-KIT120	Starter Kit tool IT46 + 120 Italsensor 3.0evo		1 x IT46 tool (IT-7946) 120 x Italsensor 3.0evo	A scelta tra 120xIT-130/IT-230/IT-230B *Free choice 120xIT-130/IT-230/IT-230B*

Strumento di programmazione TPMS Italmatic
Italmatic TPMS programming tools

Vehicle coverage	italsensor IT46 + OBD
Triggers OE sensors for all cars sold in Europe, USA	✔
Displays all sensor data (pressure, battery, temp, ID, frequency)	✔
Indicates OE sensor and service kit part numbers	✔
Relearn functionality	
Provides TPMS ECU relearn procedures (incl. indirect/direct/manual etc)	✔
Includes OBDII routines to reset the ECU in <2 min	✔
Toyota ECU unlock	✔
Sync-ID technology (OBDII routines for Ford, Mitsubishi, Suzuki etc)	✘
Pictures indicate OBDII location in car	✘
Retrieves and decodes TPMS DTC information	✘
Sensor programming functionality	
Universal sensor coverage	Upgradeable
Programs sensors by wheel set (up to 5 wheels)	✔
Retrieves ID from ECU	✔
Manual ID entry function	✔
Programs sensors from historical data	✘

Other functions	
Tests Remote Key Entry (RKE)	✔
Hardware & Software	
Display	3.5" LCD
Power	Lithium battery
OBDII-module	✔
Dual RF antenna (315/433 MHz)	✔
Protective rubber sleeve	✔
Drop tested (X,X m.), IP54 etc etc	✔
Soft touch keyboard	✔
SD card stores 65k vehicle jobs in the tool and on PC	✘
Wi-Fi capable to synchronise jobs to PC	✘
VIN barcode scanner to select Make-Model-Year (US only)	✘
Compatible accessories	
TTD- tire tread depth	✔
Dockingstation + IR thermal printer	✘

Starter kit "Tool + 30 Italsensor 3.0evo"

IT-7946-KIT30

Starter kit "Tool + 120 Italsensor 3.0evo"

IT-7946-KIT120

Altri sensori unversali
Other universal sensors
Autres capeturs universels

UVS4040C4V21

UVS4042C4V27

RDV021

UVS4041S4V41

RDV041

Sensore universale Intellisens HUF
Universal sensor Intellisens HUF

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
UVS4040C4V21	IntelliSens 433Mhz (valvola in metallo RDV021inclusa) *IntelliSens 433Mhz (Clamp-in valve RDV021 included)*	433Mhz
UVS4042C4V26	Intellisens 433Mhz (valvola in metallo NERA RDV026 inclusa) *Intellisens 433Mhz (BLACK clamp-in valve RDV026 included)*	433Mhz
UVS4043C4V27	Intellisens 433Mhz (valvola in metallo TITANIO RDV027 inclusa) *Intellisens 433Mhz (TITANIUM clamp-in valve RDV027 included)*	433Mhz
UVS4041S4V41	Intellisens 433Mhz (valvola in gomma RDV041 inclusa) *Intellisens (snap-in valve RDV041 included)*	433Mhz

Service kit Intellisens HUF
Service kit Intellisens HUF

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Scatola *Pieces/box*
RDV021	Valvola in metallo Gen.2 RDV021 L=43mm *Clamp-in Valve Gen.2 RDV021 L=43mm*	1
RDV026	Valvola in metallo NERA Gen.2 RDV026 L=43mm *BLACK clamp-in valve Gen.2 RDV026 L=43mm*	1
RDV027	Valvola in metallo TITANIO Gen.2 RDV027 L=43mm *TITANIUM clamp-in valve Gen.2 RDV027 L=43mm*	1
RDV041	Valvola in gomma RDV041 L=41mm *Rubber Snap-in Valve RDV041 L=41mm*	1

SENSORI PREPROGRAMMATI HUF RDE
RDE HUF PREPROGRAMMED SENSORS
CAPTEURS PRE-PROGRAMMÉE HUF

Sensori pre-configurati pronti per l'installazione in alternativa a sensori OE. Non modificabili né clonabili, analogamente a sensori OE

Pre-configured sensors, ready-to-install, as alternative to OE sensors. Cannot be cloned nor configured, same as OE sensor

Codice *Code*	Applicazione *Application*	Ricambio per *Replacement for*	OE P/N *OE P/N*	Fornitore OE *OE supplier*
RDE024V41	Renault (snap-in)	3041	40311-00Q0F, 40700-1628R, 40700-9322R, 40700-9987R	Schrader
RDE026V21	Renault (clamp-in)	3041	40311-00Q0F, 40700-1628R, 40700-9322R, 40700-9987R	Schrader
RDE027V21	BMW / Mini (clamp-in)	A2C9743250080	36 10 6 881 890	Continental
RDE028V41	Hyundai / Kia (snap-in)	3060	52933-C1100, 52933-J5000	Schrader
RDE029V21	Hyundai / Kia (clamp-in)	52933-2S410, 52933-A7100	52933-2S410, 52933-3X305, 52933-A7100	TRW
RDE031V21	Ford (clamp-in)	3020, 3021	BB5T-1A180-AA, DR3V-1A180-BA, DV6T-1A180-AA, EV6T 1A180CC, EV6T-1A180-CB, EV6T1A180DC	Schrader
RDE032V21	Ford (clamp-in)	3023	F2GT-1A180-CB, F2GT-1A180-DC	Schrader
RDE033V21	Opel (clamp-in)	3026, 3027, 3033	13313134, 13581560, 13598775	Schrader
RDE034V41	Opel/GM/Chevrolet (snap-in)	3049, 3054, 3062, 3063, 3071	13506028, 13581561, 13598773, 1805BA0131N-A, 20925925, 22853740, 55025470 99 02	Schrader
RDE036V21	FCA/Mercedes (clamp-in)	3007, 3008, 3009, 3011, 3012, 3013	1616456580, 41990-34000, 53104671, 56029398AB, 56029400AD, 56029400AE, 670002790, 68241067AA, 68241067AB, 95518232, 95518233, A 447 905 05 00, A0009050030, A0009051804, A0009054100, A0009057200, HY53 SE360671-AA	Schrader
RDE037V21	Hyundai/Kia (clamp-in)	52933-2Y450	52933-2Y450, 52933-3V600	TRW
RDE038V21	Renault/Nissan (clamp-in)	A2C822083480, 2910000063100	40700-3VU0A, 40700-3VU0B, 40700-4CB0A, 40700-4CB0B, 40770-4CB1B	Continental
RDE039V21	Nissan/Infiniti (clamp-in)	40700-6WY0B	40700-3HN0B, 40700-5ZH0A, 40700-6WY0A, 40700-6WY0C, A4709057800	Pacific
RDE040V21	Mitsubishi/PSA (clamp-in)	S180052094Z	1612477080, 4250C275, 4250C477	Continental
RDE041V21	Subaru (clamp-in)	3064	28103-FJ000	Schrader
RDE042V21	Toyota (clamp-in)	42607-02031	28103-CA012, 42607-02030, 42607-02031, 42607-30070, SU003 05268	Pacific
RDE043V21	Hyundai/Kia (clamp-in)	A2C1446770080	52933-2M650, 52933-3N100, 52933-A5100	Schrader, Continental
RDE044V21	Hyundai/Kia (clamp-in)	2910000102400	52933-D4100, 52933-D9100, 52933-F2000	Continental
RDE045V41	Hyundai/Kia (snap-in)	52933-2V100, 62933-82100	52933-2V100, 52933-B2100	Schrader
RDE046V21	Land Rover /Jaguar (clamp-in)	S180052076Z	C2D21599, C2D43636, LR066378, LR070840	Continental
RDE049V21	Lexus Toyota (clamp-in)	42607-48020	42607-48020, 42607-F4020	Pacific
RDE050V21	Mazda (clamp-in)	A2C1132410080	BHB637140	Continental
RDE051V21	Tesla (clamp-in)	A2C1026160080	1034602-00B, 1034602-00C	Continental
RDE052V21	Opel (clamp-in)	3025	13597645	Schrader
RDE055V41	Jeep/Chrysler (snap-in)	3005	56029359AC, 56029481AB	Schrader
RDE068V21	Fiat /Chrysler (clamp-in)	A2C9714580280	50547691, 68313387AB	Continental
RDE077V21	Daimler/BMW (clamp-in)	3057	36 10 6 872 803, 36106872774, 36106876957, 6877937, 6887140-01, A0009052102, A0009054104	Schrader
RDE214V21	Suzuki (clamp-in)	S180052024Z	43139-61M00	Continental

Schrader TPMS Solutions

EZ-sensor 2.0

1210

2210

2200

5033-10

5061-10

5056-10

2210B

5061B-10

Sensore universale EZ 2.0 Schrader
Universal sensors EZ 2.0 Schrader

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
1210	EZ-sensor 2.0 snap-in Faraday / *EZ-sensor 2.0 snap-in Faraday*	433 Mhz
2210	EZ-sensor 2.0 angolo fisso clamp-in Faraday / *EZ-sensor 2.0 fixed angle clamp-in Faraday*	433 Mhz
2200	EZ-sensor 2.0 angolo variabile clamp-in Delta / *EZ-sensor 2.0 variable angle clamp-in Delta*	433 Mhz
2210B	EZ-sensor 2.0 angolo fisso clamp-in NERA / *EZ-sensor 2.0 angolo fisso clamp-in BLACK*	433 Mhz
1900	EZ-sensor snap-in 315/433 MHz USA / *EZ-sensor snap-in 315/433 MHz USA*	315 / 433 Mhz
2901	EZ-sensor clamp-in 315/433 MHz USA / *EZ-sensor clamp-in 315/433 MHz USA*	315 / 433 Mhz

Service kit EZ 2.0 Schrader
Service kit for EZ 2.0 Schrader

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Scatola *Pieces/box*
5033-10	Valvola snap-in HSS con vite per EZ-sensor *HSS replacement valve with screw for EZ-sensor*	10
5061-10	Valvola alluminio per EZ-sensor 2.0 angolo fisso clamp-in Faraday *Aluminium valve for EZ-sensor 2.0 Fided angle clamp-in Farady*	10
5056-10	Valvola alluminio per EZ-sensor 2.0 angolo variabile clamp-in 2200 *Aluminium valve for EZ-sensor 2.0 Variable angle clamp-in 2200*	10
5061B-10	Valvola nera per SEL EZ-sensor®2.0 clamp-in 2210 *Black valve for SEL EZ-sensor®2.0 clamp-in 2210*	10
5062-10	Service Kit per SEL EZ-sensor®2.0 clamp-in 2210 - senza valvola *Service Kit for SEL EZ-sensor®2.0 clamp-in 2210 - without valve*	10
5063-10	Service Kit per SEL EZ-sensor®2.0 angolo variabile clamp-in 2200 *Service Kit for SEL EZ-sensor®2.0 Variable angle clamp-in 2200*	10

SENS.IT ALLIGATOR
ALLIGATOR SENS.IT
SENS.IT ALLIGATOR

3040029D

3040029H

3040029M

3040029M-C

3040029M-B

3040029M-T

3040029R

Sensore Alligator Sens.it RS3 / RS4
Alligator Sens.it RS3 / RS4 Sensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
3040029A	Sensore Sens.it TPMS Alligator sensore RS3 con valvola in metallo pre-assemblata (sensore +valvola) *Sensor RS3 for metal valves 434 Mhz (pre-assembled) (sensor + metal valve)*	434Mhz
3040029D	Sensore Sens.it TPMS Alligator RS3 per valvola in metallo *Sensor RS3 Alligator for metal valves 434 Mhz 1 434Mhz*	434Mhz
3040029H	Sensore Sens.it TPMS Alligator RS4 per valvola in gomma *Sensor RS4 for rubber valves 434Mhz 1 434Mhz*	434Mhz

Service kit per RS3/RS4 Alligator
Service kit for RS3/RS4 Alligator

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Scatola *Pieces/box*
3040029M	Valvola in alluminio argento Sens.it TPMS Alligator / *Aluminium clamp-in valve –SILVER*	1
3040029M-B	Valvola in alluminio nera Sens.it TPMS Alligator / *Aluminium clamp-in valve –BLACK*	1
3040029M-C	Valvola in alluminio cromata Sens.it TPMS Alligator / *Aluminium clamp-in valve –CHROME*	1
3040029M-T	Valvola in alluminio Titanio Sens.it TPMS Alligator / *Aluminium clamp-in valve –TITANIUM*	1
3040029R	Valvola in gomma Snap-in (clip-pin) Sens.it TPMS Alligator completa di vite / *Snap-in (clip-pin) valve for Sens.it Alligator incl. screw*	1

Sensore Alligator Sens.it ONE
Alligator Sens.it ONE sensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
3040029D1	Alligator Sens.it ONE con valvola metallo assemblata *Alligator Sens.it ONE with silver assembled metal valve*	433Mhz / 315Mhz
3040029D1-B	Alligator Sens.it ONE con valvola metallo nera assemblata *Alligator Sens.it ONE with black assembled metal valve*	433Mhz / 315Mhz
3040029H1	Alligator Sens.it ONE con valvola gomma assemblata *Alligator Sens.it ONE with assembled snap-in valve*	433Mhz / 315Mhz

3040029H1

3040029D1

Service kit per Sens.it ONE
Service kit for Sens.it ONE

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Scatola *Pieces/box*
3040029M1	Valvola di ricambio in metallo per Sens.it ONE *Silver spare metal valve for Sens.it ONE*	1
3040029M1-B	Valvola di ricambio in metallo nera per Sens.it ONE *Black spare metal valve for Sens.it ONE*	1
3040029M1-T	Valvola di ricambio in metallo cromata per Sens.it ONE *Chromed spare metal valve for Sens.it ONE*	1
3040029R1	Valvola di ricambio in gomma per Sens.it ONE *Snap-in spare valve for Sens.it ONE*	1

CUBE-03 (WIRELESS)

CUBE-04 (WIRELESS)

CUBE-20

CUBE-22

CUBE-V1

CUBE-V2

CUBE-V3

Sensore UniSensor CUB
UniSensor CUB Sensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
CUBE-03-W	Sensore CUB programmabile via radio con valvola in gomma 433Mhz *CUB programmable Sensor Snap-in 433Mhz "wireless"*	433Mhz
CUBE-04-W	Sensore CUB programmabile via radio con valvola in metallo 433Mhz *CUB Programmable Sensor Clamp-in 433Mhz "wireless"*	433Mhz

Service Kit per UniSensor CUB
Service Kit for UniSensor CUB

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pezzi/Scatola *Pieces/box*
CUBE-V1	Valvola in gomma di ricambio per sensori programmabili *CUB Spare snap-in valve for Programmable Sensor*	1
CUBE-V2	Valvola in metallo di ricambio per sensori programmabili *CUB Spare clamp-in valve for Programmable sensors*	1
CUBE-V3	Valvola in metallo nera di ricambio per sensori programmabili *CUB Spare clamp-in Black valve for Programmable sensors*	1

Strumenti di programmazione per UniSensor CUB
Programming tool CUB

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Frequenza *Frequency*
CUBE-20	Strumento di programmazione CUB *CUB programming tool*	–
CUBE-22	Modulo CUB di connessione TPMS OBD *CUB TPMS OBD connection module*	–

ATEQ VT56
ATEQ VT56

Vehicle coverage	VT56
Triggers OE sensors for all cars sold in Europe, USA	✔
Displays all sensor data (pressure, battery, temp, ID, frequency)	✔
Indicates OE sensor and service kit part numbers	✔
Relearn functionality	
Provides TPMS ECU relearn procedures (incl. indirect/direct/manual etc)	✔
Includes OBDII routines to reset the ECU in <2 min	✔
Toyota ECU unlock	✔
Sync-ID technology (OBDII routines for Ford, Mitsubishi, Suzuki etc)	✔
Pictures indicate OBDII location in car	✔
Retrieves and decodes TPMS DTC information	✔
Sensor programming functionality	
Universal sensor coverage	+ 10 brands of sensors coverage
Programs sensors by wheel set (up to 5 wheels)	✔
Retrieves ID from ECU	✔
Manual ID entry function	✔
Programs sensors from historical data	✔
Other functions	
Tests Remote Key Entry (RKE)	✔
Hardware & Software	
Display	4.3" LCD screen
Power	Lithium-ion battery
OBDII-module	✔
Dual RF antenna (315/433 MHz)	✔
Protective rubber sleeve	✔
Drop tested (X,X m.), IP54 etc etc	✔
Soft touch keyboard	✔
SD card stores 65k vehicle jobs in the tool and on PC	✔
Wi-Fi capable to synchronise jobs to PC	✔
VIN barcode scanner to select Make-Model-Year (US only)	✔
Compatible accessories	
TTD- tire tread depth	✔
Dockingstation + IR thermal printer	✔

IT-7924

IT-7924

IT-7926

IT-7930

codice *Code*	descrizione *Description*	Durata licenza *Licence validity*	Contenuto *Content*	Note *Notes*
IT-7924	VT56 Ateq VDO - tool di programmazione e modulo OBD *VT56 Ateq VDO - programming tool and OBD module*	1 anno *1 year*	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module*	Tutti i sensori programmabili *All programmable sensor*
IT-7924-5Y	VT56 Ateq - tool di programmazione e modulo OBD *VT56 Ateq - programming tool and OBD module*	5 anni *5 years*	Strumento, alimentatore universale, modulo OBD, cavo USB, istruzioni *Tool, universal charger and sync cable, quick start, OBD module*	
IT-7927	Licenza 12 mesi aggiornamento *Software license 12 months*		–	Prodotto non fisico *Non-physical code*
IT-7926	Stampante e alloggio VT56 per ricarica *Printer and cradle VT56*		–	–
IT-7930	TTD - accessorio per misurazione battistrada *TTD- Tyre Tread Depth device*		–	Compatibile con IT46 e con VT56 *Compatible with IT46 and VT56*

IT-7912

IT-7913

IT-7914

IT-7915

IT-7916

IT-7917

BARTEC TECH 500
BARTEC TECH 500

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *License validity*
IT-7912	Bartec TECH500 con connessione OBD *Bartec TECH500 TPMS scan tool with OBD*	1 anno *1 year*
IT-7913	Stampante Bluetooth Bartec TECH500 *Bartec TECH500 Bluetooth printer*	–
IT-7914	Stazione di ricarica montabile al muro *Bartec TECH500 cradle (docking station)*	–
IT-7915	Bartec TECH500 Caricatore wireless *Bartec TECH500 charging pad*	–
IT-7916	Parte di ricambio cavo OBD per Bartec *Bartec spare OBD kit connector*	–
IT-7917	Bartec USB KIT per programmazione UniSensors CUB con TECH 500 *Bartec KIT USB for CUB UniSensors programming with TECH 500*	–
IT-7919	Licenza 12 mesi aggiornamento *Software license 12 months*	–

Elenco dei sensori originali offerti da Italmatic
List of OE sensor offered by Italmatic

Schrader TPMS Solutions

VDO

Huf

PACIFIC

TRW

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Tipo 8

Tipo 9

Tipo 10

Tipo 11

Tipo 12

Tipo 13

Tipo 14

Codice *Code*	OE P/N *OE P/N*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Codice Service-Kit *Service-Kit Code*	
				Corpo Valvola *Valve body*	Service *Kit*
3000	5430W0	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHZ PSA	7	5028-10	5024-10 - 8004-10
3001	9677130580	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHZ PSA High Pressure	7	5028-10	5024-10 - 8004-10
3002	9811536380 - 9802003680	Schrader Snap-HS with 20deg angle 433MHZ PSA	9	5033-10	–
3003	9811764480 - 9808859080	Schrader Snap-in HS with 20deg angle 433MHZ PSA HP	9	5033-10	–
3004	543002	Schrader Clamp-in Gen3 type fixed angle 20deg 433MHZ PSA PWM	3	–	5003-10
3005	56029481AB	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler	8	5028-10	5024-10 - 8004-10
3007	56029398AB - 68241067AA 68241067AB - 53351971	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler WAL ASK	8	5028-10	5024-10 - 8004-10
3008	56029400AD - 56029400AE	Schrader Clamp-in Gen Alpha 433MHz Chrysler WAL ALLOY RIMS	5	8001 5029-10	5029-10

SENSORI ORIGINALI SCHRADER
ORIGINAL SCHRADER SENSOR
CAPTEUR ORIGINALES SCHRADER

Codice *Code*	OE P/N *OE P/N*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Codice Service-Kit *Service-Kit Code*	
				Corpo Valvola *Valve body*	Service *Kit*
3009	05154876AA - 670106084-01 95518233 - 670002790 670034786 - 05154876AC	Schrader Clamp-in Gen Gamma 433MHz Chrysler / Fiat	12	5060-10	5060-10
3011	A0009057200 - A0009054100 A0025409017 - A0035400217 4190-14002	Schrader Clamp-in Gen Alpha 433MHz Daimler Chrysler WAL	5	8001 5017-10	5017-10
3012	A4479050500 - A4479051704	Schrader Snap-in HS with 10deg angle 433MHz Daimler	9	5033-10	–
3013	A0009050030	Schrader Clamp-in Gen Gamma 433MHz Daimler	12	5056-10	–
3020	BB5T-1A180-AA - DV6T-1A180-AA BB5T-1A180-BA	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Ford	8	5028-10	
3021	EV6T-1A180-CB - EVT6-14180-CC EVT6-14180-DB - EVT6-14180-DC EVST-1565-DA/DD/CD	Schrader Snap-in Faraday 433MHz Ford	6	5033-10	–
3023	F2GT-1A180-CB F2GT-1A180-CC/DB/DC/CD/DD	Schrader Snap-in Faraday 433MHz Ford	6	5033-10	–
3025	13597645	Schrader snap-in Faraday 433MHz GM	6	–	5033-10
3027	13581562	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz GM	8	5028-10	–
3031	13354312 - 13172567	Schrader Clamp-in Gen3 type 433MHz GM	2	–	5004-10
3033	13581560 - 13598775	Schrader Clamp-in Gen Gamma 433MHz GM	12	–	5060-10
3037	40700 AV600	Schrader Clamp-in Gen3 Conical Seal 433MHz Nissan	2	–	5004-10
3039	40700 1AY0A	Schrader Clamp-in Gen2/3 433MHz Nissan	10	–	5016-10
3040	8200924614 - 8200253215	Schrader Clamp-in Gen3 type 433MHZ Renault	2	–	5004-10
3041	40700932R-D	Schrader Snap-HS with 20deg angle 433MHZ Renault	9	5033-10	–
3042	407002138R - 8200023746	Schrader Clamp-in Gen 2/3 Type fixed 10deg angle Small Grommet Seal Renault	11	–	5001-10
3043	407000901R - 8200169160	Schrader Clamp-in Gen 2/3 Type fixed 10deg angle Conical Seal Renault	1	–	5004-10
3046	30748354 - 31329981	Schrader Clamp-in Gen3 type 433MHz Volvo	2	–	5004-10
3049	22853740 - 25789964 20922901 - 25880395 TP3040001	Schrader Snap-in GEN4 433MHz GM	8	5028-10	–
3053	25758221	Schrader Clamp-in Gen J 433MHz GM	4	–	5029-10
3054	20925925	Schrader Clamp-in Gen J 433MHz GM	4	–	5030-10
3055	25774007	Schrader Clamp-in Gen J 433MHz GM	4	–	5030-10
3056	52933-2V100	Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz HKMC	8	5028-10	5024-10 - 8004-10
3057	36106872803 - 36106872774 A0009052102	Schrader Clamp-in Gen Delta 433MHz Daimler/BMW	14	5056-10	5063-10
3058	12825085 - B121G600F 13227143	Schrader Clamp-in Gen3 type 433MHz GM	2	–	5004-10
3059	52933-B2100	Schrader Snap-in HS 433MHz HKMC	9	5033-10	–
3060	52933-C1100 - 52933-C8000	Schrader Snap-in HS 433MHz HKMC	9	5033-10	–
3062	13581561 - 1805BA0131N-A	Schrader Snap-in GEN4 433MHz GM	13	5028-10	5024-10 - 8004-10
3063	13598773 - 13589601 TP3040050 - 13522629 3617020001-S301 550254709902	Schrader Snap-in Faraday 433MHz GM	6	5028-10	–
3064	28103FJ000 - 28103FJ001 28103FJ002	Schrader Snap-in HS with 20deg angle 433MHz Subaru	9	5033-10	–
3066	68293199AA	Schrader Snap-in 433MHz Chrysler	7	5028-10	
3068	41990-34000	Schrader Snap-in GEN4 Type 433MHz S Sangyong WALL	8	5028-10	
3069	31362304	Schrader Snap-in HS with 20deg angle 433MHz Volvo	9	5033-10	–
3071	13506028 - 13594222	Schrader Snap-in Faraday 433MHz GM	6	5033-10	–
3076	28103FL000 - 28103FL00A	Schrader snap-in Faraday 433Mhz Subaru	6	5033-10	–
3077	G1ET-1A180-BA	Schrader Faraday Clamp-in Fixed 20deg angle 433MHz Ford	6	5061-10	5062-10
3108	2N0907251	Schrader GEN6 WAL GEN DELTA 433 MHz Tx Volkswagen	14	5060-10	
3131	52933-J5000	Schrader HSSI 433 Mhz HKMC FSK PAL	6	5061-10	5062-10

TG1B

Tipo 1

TG1C

Tipo 2

MB

Tipo 3

TG1D

Tipo 4

Codice *Code*	OE P/N	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Codice Service-Kit *Service-Kit Code*	
				Corpo Valvola *Valve body*	Service *Kit*
S180084710Z	BNF40AC000 - 52933-15000	Conti Clamp-in TG1B 433Mhz Hyundai, Kia	1	A2C59517072	A2C59507831
S180052076Z	C2D47173 - LR070840	Conti Clamp-in TG1C 433MHz LAND ROVER, Jaguar		A2C59517073	S180084520A
A2C113241080	BHB637140	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Mazda	2	A2C59517073	A2C59507828
S180014805Z	5430T4 - 9673198580	Conti Clamp-in TG1B VDO 433Mhz PSA	1	–	S180014561A
S180052064Z	407000435R	Conti Clamp-in TG1C VDO 433Mhz Renault	2	A2C59517072	S180084500A
S180014810Z	407005578R	Conti Clamp-in TG1B VDO 433Mhz Renault	1	–	S180014500A
S180014701Z	1K0907253C	Conti Clamp-in TG1B 433Mhz Volkswagen	1	–	S180014511A
A2C59511309	A 002 540 95 17 - 2E0 907 508 F	Conti Clamp-in TG1B_no RF link VDO 433Mhz Mercedes-Benz, Volkswagen	3	–	A2C59511332
S180014730Z	A 002 540 80 17	Conti Clamp-in TG1B_no RF link VDO 433Mhz Mercedes Benz	3	–	S180014541A
S180084730Z	8G92 1A189-KB 4021	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Volvo, Ford	2	A2C59517072	S180084520A
S180052024Z	43139-61M00	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Suzuki	2	A2C59517072	S180084510A
S180052036Z	407003JA0A	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Infiniti, Nissan	2	A2C59517072	A2C595016227
A2C8220830480	407003VU0A - 407005663R	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Nissan	2	A2C59517072	A2C59506227
A2C9743250080	3610 6856 209	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Bmw, Mini	2	A2C59517073	2910000301700
S180052080Z	LR086928 - C2Z31510	Conti Clamp-in TG1C Jaguar	2	A2C59517073	S180084520A
A2C1446770080	52933-2M650 - 52933-3N100 B1100	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Hyundai, Kia	2	A2C59517072	S180084510A
S180052094Z	4250C477 - 1612477080	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Mitsubishi	2	A2C59517072	A2C59507087
S180052050Z	31341893 - 31302096	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Volvo	2	A2C59517072	S180084520A
S180052059Z	42753-TL0-G520	Conti Clamp-in TG1C 433Mhz Conti Honda	2	A2C59517072	A2C59507829
A2C1026160080	1034602-00-C	Conti Clamp-in TG1C 433MHz Tesla S Model MY2015 (from 09-2014)	2	A2C59517072	A2C59507831
A2C3781940780	4250C275	TG1D snap-in VDO for Mitsubishi Pajero, Spacestar	4	2910000063400	–
2910000063100	407004CB0A - 407004CB0B	TG1D snap-in VDO for Renault Kadjer, Espace V, Megane IV, Scenic IV, Koleos	4	2910000063400	–
A2C9915450180	53305555 - 53486476 53394085	TG1D snap-in VDO for Jeep, Fiat	4	2910000063400	–
A2910000102400	52933D4100 - 52933D9100 D4F40AK990	Conti Clamp-in TG1C HKHC	2	A2C59517072	A2C59507828
2910000196000	52933-4H100	TPMS sensor (434Mhz) - TG1C Hyundai, Kia	2	A2C59517072	S180084510A
A2C9714580280	50547691 - 68313387AB 68252495AA	TPMS sensor (434Mhz) - TG1C Fiat, Chrysler	2	A2C59517072	A2C59507829

SENSORI ORIGINALI HUF
ORIGINAL HUF SENSOR
CAPTEUR ORIGINALES HUF

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 7

Tipo 8

Codice *Code*	OE P/N *OE P/N*	Descrizione *Description*	Tipo *Type*	Codice Service-Kit *Service-Kit Code*
RDE001V21	312450, 36 11 2 360 420, 4D0-907-275E, 997 606 021 00, 997 606 021 01, A0055422318	Huf RDE001 TPMS sensor included valve RDV021 433Mhz Alfa Romeo, Audi,Bentley, Ferrari, Maybac, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche Volkswagen	1	RDV021
RDE005V21	193867, 7L0 907 275 D, 95536166101, YDB000061	Huf RDE005 TPMSsensorincluded valve RDV021 433Mhz Ferrari, Porsche, Volkswagen	1	RDV021
RDE009	21476862, 3601106C2, 564076, N45174	Huf RDE009 TPMS sensor 433Mhz for truck without valve ITEC, Nova Bus, Prevost, Volvo	8	3040093M
RDE012V21	36 10 6 856 227	Huf RDE012 TPMS sensor included valve RDV021 433Mhz Bmw, Mini, Rolls-Royce	3	RDV021
RDE013V21	3AA 907 275 B	Huf RDE013 TPMS sensor included valve RDV021 433Mhz Volkswagen	4	RDV021
RDE021	A000 446 18 37 ZGS 001, A0085421518	Huf RDE021 TPMS sensor 433Mhz for Mercedes-Benz truck without valve	7	–
RDE030V41	41990-35000	Huf Clamp-in 433MHz BMW	5	RDV041
RDE047V21	2N0 907 275A, 314818, 36106798872, 36106874830, 5Q0 907 251B, 5Q0 907 275B, 9A7 907 275 02, 9J1 907 275, F1-100-1648-001, F1-100-1648-001-B	Huf Clamp-in 433MHz BMW	4	RDV021
RDE048V21	11B0015CP, 2000680, 282189, 36236798726, 5B0 907 275 E, 7PP-907-275F, CD23-360671-AA	Huf Clamp- 433MHz VW/Porsche	2	RDV021

Sensori Originali Pacific
Original Pacific sensor

Codice *Code*	OE P/N	Descrizione *Description*
42607-02031	42607-02031 42607-42021	Pacific Clamp-in Fixed Angle ver 1 433Mhz Toyota
40700-6WY0B	40700-6WY0B	Pacific Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz Nissan
42607-50011	42607-50011	Pacific Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz Toyota
42607-48020	42607-48020	Pacific Clamp-in fixed Angle ver 1 433MHz Lexus/Toyota
40700-3HN0B	40700-3HN0B	Pacific Clamp-in fixed Angle ver 1 433MHz Nissan
40700-5ZH0A	40700-5ZH0A	Pacific Snap-in fixed Angle 433MHz Nissan/Mercedes
52940-J7000	52940-J7000	Kia Cee'd 2018

Sensori Originali TRW
Original TRW sensor

Codice *Code*	OE P/N	Descrizione *Description*
51839114	51839114	TRW Clamp-in Variable Angle ver 2 433MHz Fiat
52933-2S410	52933-2S410 52933-25400	TRW Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-2Y450	52933-2Y450	TRW Clamp-in Variable Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-3M000	52933-3M000	TRW Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-3V100	52933-3V100	TRW Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-3V600	52933-3V600	TRW Clamp-in Variable Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-3X305	52933-3X305	TRW Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz HKMC
52933-A7100	52933-A7100	TRW Clamp-in Fixed Angle ver 1 433MHz HKMC
68249197AA	08239720AB 68249197AA	TRW Swap-in Fixed Angle ver 1 433MHz CHRYSLER

Raccomandazioni per la manutenzione ordinaria dei sensori TPMS OE
Recommendations for the ordinary maintenance of OE TPMS sensors

Ad ogni sostituzione degli pneumatici, i TPMS Service Kit devono essere utilizzati per sostituire quelle componenti che sono soggette ad usura quali la valvola in gomma completa con la vite o nel caso di valvola in metallo il dado, la guarnizione, il meccanismo interno ed il coperchietto. Quando si cambiano gli pneumatici su una vettura senza TPMS è normale sostituire le valvole; pertanto, anche in presenza di sensori TPMS, bisogna effettuare la corretta manutenzione. Questa azione, previene rotture e evita danni più importanti e molto costosi che potrebbero comportare anche la sostituzione dell'intero sensore.

Infatti, se perfettamente mantenuti, i sensori non devono essere sostituiti ad ogni cambio pneumatici. La loro vita media è estremamente alta e le batterie durano anche fino a 10 anni, in funzione anche dell'utilizzo del veicolo. Quindi, ad ogni cambio devono essere tassativamente sostituite le parti soggette ad usura.

At every replacement of tyres, TPMS Service Kits must be used to replace the components subject to wear like the complete rubber valve with screw or in case of metal valve the nut, the seal, the core and the cap. When tyres are changed on a car without TPMS, it is normal replacing valves; therefore, also in the presence of TPMS sensors, a correct maintenance has to be executed. This action prevents breakages and avoid more important and more expensive damages which could require also the replacement of the whole sensor.

In fact, if perfectly maintained, sensors do not have to be replaced at every change of tyres. Their average life is extremely high and batteries last up to 10 years, also according to the use of the vehicle. Therefore, at every change, the parts subject to wear must be imperatively replaced.

IT-6001B

- Utensile serraggio con:
  – Bussola esagonale 7 mm
  – Bussola esagonale 11mm
  – Bussola esagonale 12mm
  – Torx 10 Bit
  – Torx 15 Bit
  – Torx 20 Bit
- Svita interni dinamometrico
- Utensile rimozione guarnizione
- Cacciavite T6

- *Calibrated Torque Tool with:*
  – *7mm Hex Socket*
  – *11mm Hex Socket*
  – *12mm Hex Socket*
  – *Torx 10 Bit*
  – *Torx 15 Bit*
  – *Torx 20 Bit*
- *Valve Core Torque Tool*
- *Grommet Removal Tool*
- *T6 Torque Screwdriver*

3040206T

3040011M

codice *Code*	Descrizione *Description*
IT-6001B	Kit completo attrezzi montaggio TPMS Complete mechanical tool kit for TPMS service Set outils mécanique complète pour le service TPMS
3040206T	Attrezzo di montaggio valvole in gomma con sensore TPMS *Tool to mount rubber valves with TPMS sensor* *Outil pour montage valves en cautchouc avec capteur de pression TPMS*
3040011M	Fluido lubrificante per montaggio valvole (100ml) Lubricant fluid to mount rubber valves (100ml) Fluide lubrifiant pour monter les valves en caoutchouc (100 ml)

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Quantità *Quantity* *Quantité*
30400033A	Assortimento tipo 1: service kit per sensori originali *Assortment type 1: sevice kit for original sensors* *Assortissement type 1: service kit pour senseurs originaux*	112

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente
Note: *each single spare can be bought separately*
Note: *chaque rechange individuel peut être acheté séparément*

P/N 3040033A

Codice *Code* *Code*	Descrizione *Description* *Description*	Quantità *Quantity* *Quantité*
30400033A1	Assortimento tipo 2: service kit per sensori originali *Assortment type 2: service kit for original sensors* *Assortissement type 2: service kit pour senseurs originaux*	80

Nota: ogni singolo ricambio è acquistabile separatamente
Note: *each single spare can be bought separately*
Note: *chaque rechange individuel peut être acheté séparément*

P/N 3040033A1

VALVOLE IN GOMMA DI RICAMBIO PER TPMS
TPMS SNAP-IN VALVE
VALVE EN CAOUTCHOUC TPMS



Snap-in Schrader Gen 4	
Italmatic p/n **3040033Q**	OE p/n 5028



Snap-in Conti TG1D	
Italmatic p/n **3040033Q1**	OE p/n 2910000063400



Snap-in TRW	
Italmatic p/n **3040033Q2**	OE p/n –

Snap-in Pacific	
Italmatic p/n **3040033Q3**	OE p/n NV1

Snap-in Schrader High Speed	
Italmatic p/n **IT-100-V1**	OE p/n 5033

Snap-in HUF	
Italmatic p/n **3040033Q4**	OE p/n RDV041

Snap-in Italsensor 3.0evo	
Italmatic p/n **IT-130-V1**	OE p/n –

Snap-in Sens.it RS4	
Italmatic p/n **3040029R**	OE p/n –

Snap-in Unisensor CUB	
Italmatic p/n **CUBE-V1**	OE p/n –

VALVOLE CLAMP-IN PER TPMS
CLAMP-IN VALVES FOR TPMS
VALVES CLAMP-IN POUR TPMS

1x

Clamp-in Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033H1	8001

1x

Clamp-in Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033N1	A2C59517072

1x

Clamp-in Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033N2	A2C59517073

1x

Clamp-in Schrader Gen4	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033W1	5024

1x

Clamp-in Schrader fixed angle	
Italmatic p/n	OE p/n
IT-200-V1	5061

1x

Clamp-in Schrader fixed angle black	
Italmatic p/n	OE p/n
IT-200-V1B	5061B

1x

Clamp-in Schrader variable angle	
Italmatic p/n	OE p/n
IT-300-V1	5056

1x

Clamp-in Conti TG1B	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033K1	–

1x

Clamp-in TRW	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033R1	–

1x

Clamp-in HUF Gen2 L=43mm	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V1	RDV021

1x

Clamp-in HUF Gen2 L=48mm	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V2	RDV022

1x

Clamp-in HUF Gen2 L=49mm	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V3	RDV023

1x

Clamp-in HUF Gen2 L=51mm	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V4	RDV024

1x

Clamp-in HUF Gen2 L=56mm	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V5	RDV025

1x

Clamp-in Conti TG1B	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033K2	–

1x

Clamp-in Conti TG1B	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033K	–

SERVICE KIT E UTENSILI DI MONTAGGIO
SERVICE KIT AND TPMS MONTING TOOLS
SERVICE KITS ET OUTILS POUR MONTAGE TPMS

1x

Clamp-in Italsensor 3.0evo	
Italmatic p/n	OE p/n
IT-230-V1	–

1x

Clamp-in Black Italsensor 3.0evo	
Italmatic p/n	OE p/n
IT-230-V1B	–

1x

Clamp-in Sens.it RS3	
Italmatic p/n	OE p/n
3040029M	–

1x

Clamp-in Sens.it ONE	
Italmatic p/n	OE p/n
3040029M1	–

1x

Clamp-in Unisensor CUB	
Italmatic p/n	OE p/n
CUBE-V2	–

SERVICE KIT PER TPMS
TPMS SERVICE KIT
SERVICE KIT TPMS

1x

Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033B	5001

1x

Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033C	5002

1x

Service kit Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033C1	'A2C59506227

1x

Service kit Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033C2	A2C5950628

1x

Service kit Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033C3	A2C59507087

1x

Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033D	5003

1x

Service kit Schrader Gen2	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033E	5004

1x

Service kit Conti TG1B Renault	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033F	S180014500A

1x

Service kit Schrader Gen Gamma	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033F4	5060

1x

Service kit Conti TG1B PSA/Ford	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033G	S180014561A

1x

Service kit Conti TG1B Black VW	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033H	S180014511A

Service kit Conti TG1C HKMC	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033J	S180014531A

Service kit Conti TG1B	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033K3	A2C59511332 S180014541A

Service kit Schrader Gen2/3	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033L	5016

Service kit Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033M	5017

Service kit Conti TG1C Renault	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033N	S180084500A

Service kit Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033P	5019

Service kit Schrader Gen-Alpha	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033E1	5027

Service kit Schrader Gen-J	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033G1	5030

Service kit Schrader Gen4	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033S1	5025

Service kit Conti TG1C	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033S	S180084520A

Service kit Conti TG1C HKMC	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033R	S180084510A

Service kit Conti TG1C Mazda	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033X	A2C59507828

Service kit Pacific	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033X1	–

Service kit HUF Gen 2	
Italmatic p/n	OE p/n
3040033V7	–

MACK

3700 - 3702

Sensori per Autocarro Schrader
Schrader Truck TPMS

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Nota *Note*	Frequenza *Frequency*
3700	Schrader Gen 6 Clamp-in Daimler	senza valvola *without valve*	433Mhz
3702	Schrader Gen 6 Clamp-in DAF	senza valvola *without valve*	433Mhz

5700

5701

5702

5703

5704

5705

Valvole tubeless autocarro SCHRADER per TPMS
TPMS tubeless truck tyre SCHRADER valves

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Mis A mm *Size A*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Dado *Nut*	Applicazione *Applicaion*
5700	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	53	18°	9,7	10mm	
5701	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	40	–	9,7	13,6mm	*(Steel Rim only)*
5702	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	64	–	9,7	16,8mm	
5703	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	65	22°	9,7	10mm	
5704	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	65	27°	9,7	10mm	
5705	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	65	–	9,7	10mm	

3040093C



3040093D

3040093E

3040093F

3040093G

3040093H

Valvole tubeless autocarro WONDER per TPMS
TPMS tubeless truck tyre WONDER valves

Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093C	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1392 WONDER	28	28	45°	9,7	
3040093D	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1353 WONDER	63	–	–	9,7	
3040093E	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1393 WONDER	48	28,5	7°	9,7	
3040093F	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1354 WONDER	40	–	–	9,7	
3040093G	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1394 WONDER	50,5	–	–	9,7	
3040093H	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	1395 WONDER	73	–	–	9,7	



3040093M

3040093N

3040093P

3040093Q

3040093R

3040093S

Valvole tubeless autocarro ALLIGATOR per TPMS
TPMS tubeless truck tyre ALLIGATOR valves

Codice *Code*	Descrizione *Description*	X-Ref *X-Ref*	Mis A mm *Size A*	Mis B mm *Size B*	Angolo *Angle*	Foro mm *Hole*	Applicazione *Application*
3040093M	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799999 ALLIGATOR	77,4	–	45°	9,7	
3040093N	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799820 ALLIGATOR	56	–	–	9,7	
3040093P	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799830 ALLIGATOR	73	32,5	7°	9,7	
3040093Q	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799810 ALLIGATOR	50,5	32,5	27°	9,7	
3040093R	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799840 ALLIGATOR	63	35	45°	9,7	
3040093S	Valvole tubeless autocarro per TPMS (vite inclusa) *TPMS tubeless truck tyre valves (w/screw)* *Valves tubeless pois lourde pour TPMS (avec vis)*	799926 ALLIGATOR	40	25	27°	9,7	

TPMS CAMION E BUS
TRUCK & BUS TPMS
TPMS CAMION ET BUS

VT TRUCK di ATEQ offre funzionalità appositamente studiate per la manutenzione di furgoni e autobus europei. Con il suo design robusto e compatto, il dispositivo legge facilmente i dati dei sensori, anche all'interno di ruote gemellate, ed è in grado di gestire fino a 22 ruote. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei sensori TPMS di furgoni e autobus e può essere regolarmente aggiornato con nuovi veicoli pesanti non appena vengono introdotti.

The ATEQ VT TRUCK offers functionalities specifi cally designed for maintenance of European trucks and buses. With its sturdy and compact design, the tool can easily read sensors, even in twin wheels, and has the ability to manage up to 22 wheels. The tool is compatible with most truck and bus TPMS sensors and can be frequently updated with new heavy transport vehicles as soon as they are introduced.

ATEQ VT Truck
ATEQ VT Truck

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Durata Licenza *License validity*	Nota *Note*
IT-7922-T	VT TRUCK Ateq - tool di diagnosi e attivazione sensori camion e bus *VT TRUCK Ateq tool for diagnosis and activation truck and bus sensors*	3 anni *3 years*	gestisce fino a 22 ruote *up to 22 tyres*

IT-9010

IT-9012

Supporto per display in cabina con alimentatore

Display portatile rimovibile retroilluminato, con batteria ricaricabile

Modalità illuminazione display notturna

Ripetore compatto impermeabile con cavo incluso

Self-test automatico all'accensione e aggiornamento ultimi dati letti

Impostazione range pressione e temperatura

Possibilità di convertire scale di misurazione pessione e temperatura

Sul diplay i dati dei singoli pneumatici scorrono ogni 4 sec in modo da avere informazioni in tempo reale su pressione e temperatura

I 6 sensori del kit vengono forniti gia preimpostati, non è necessario alcun accoppiamento

Dashboard/windshield placement with charger

Portable and removable display with recgargheable battery

Night mode with back light

Compact-size waterproof repeater with cable included

Self-testing once powered on and latest data will be updated automatically

Adjustable monioring pressure range and temperature value

Convertible pressure and temperature unit

On display data on tyre roll every 4 secs to have real time information about pressure and temperature

No need for pairing for the 6 sensors supplied in the kit

Retrofit Kit camion e bus
Truck and bus retrofit Kit

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Contenuto	Note
IT-9010	TPMS Retrofit Kit Camion/Bus con 6 sensori interni al pneumatico (gestisce fino a 22 ruote) *TPMS retrofit kit Truck /Bus with 6 sensors inside tyre (manage up to 22 tyres)*	1 x Display (portatile) / *Display (portable)* 1 x Ripetitore segnale impermeabile / *Signal waterproof repeater* 6 x Sensore con valvola / *tpms sensors with valve* 1 x manuale d'uso / *user manual*	0-14 Bar 12-24 V 433Mhz
IT-9010-V	Sensore con valvola in metallo per IT-9010 *Sensor with metal valve for IT-9010*	–	
IT-9012	TPMS Retrofit Kit Camion/Bus con 6 cappelletti con sensore (gestisce fino a 22 ruote) *TPMS retrofit kit Truck/Bus with 6 caps with sensor (manage up to 22 tyres)*	1 x Display (portatile) / *Display (portable)* 1 x Ripetitore segnale impermeabile / *Signal waterproof repeater* 6 x Cappelletti con tpms / *external tpms caps* 7 x cover anti-polvere / *anti-dust covers* 1 x chiave di montaggio / *mounting tool* 1 x attrezzo apertura cappelletto / *tool to open cap* 7 x dadi / *nuts* 7 x rondelle / *washers* 1 x manuale d'uso / *user manual*	0-14 Bar 12-24 V 433Mhz
IT-9012-C	Cappelletto con sensore per IT-9012 *Cap with sensor for IT-9012*	–	batteria / *battery* CR2050

IT-7694420

IT-8532732

Sensori OE Moto BMW
BMW OE sensors motorbike

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	Frequenza *Frequency*
IT-7694420	Sensore OE per BMW (fissaggio tradizionale con valvola) *OE sensor for BMW (traditional fitting with valve)*	• R1200RT • R1200R • R1200S	433 Mhz
IT-8532732	Sensore OE per BMW (fissaggio interno al cerchio) *OE sensor for BMW (traditional fitting inside RIM)*	• C600 • C650 • F800 • K1300 • K1600 • R1200	433 Mhz

3141M
3142M

Sensori after market Moto Schrader
After market motorbike Schrader sensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Nota *Note*	Applicazione *Application*	Frequenza *Frequency*
3141M	BMW motorbike sensor Schrader	senza valvola / *without valve*	BMW	433 Mhz
3142M	KTM motorbike sensor Schrader	senza valvola / *without valve*	KTM	433 Mhz

5078M

Valvole per sensori after market Moto Schrader
Valves for after market motorbike Schrader sensor

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Angolo *Angle*	Foro (mm) *Hole*
5077M	Schrader Motorbike Service Kit Angled Valve Stem	80°	8,5
5078M	Schrader Motorbike Service Kit Angled Valve	80°	11,5
5080M	Schrader Motorbike Service Kit Straight Valve Stem	–	11,5
5081M	Schrader Motorbike Service Kit Bolt	–	–
5082M	Schrader Motorbike Service Kit Angled Valve Stem Black	80°	11,5
5083M	Schrader Motorbike Service Kit Straight Valve Stem Black	–	11,5

IT-BIKE01

FUNZIONI:
- Controllo in tempo reale della temperatura
- Avviso pressione alta o bassa
- Avviso perdita di pressione veloce/lenta
- Avviso temperatura alta
- Avviso batteria del display carica bassa
- Avviso malfunzionamento sensori

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Avviso visivo e audio
- Range di pressione rilavabile: 0~4.5Bar / 0~65PSI
- Alimentazione display con batteria AAA
- Sensori già abbinati dalla fabbrica
- Unità misurazione Pressione in PSI / Bar
- Unità misurazione temperature °C / °F
- Avviso allarme temperature alta regolabile
- Il Sistema si accende e spegne automaticamente grazie ad un sensore di movimento integrato

SOGLIE IMPOSTABILI:
- Valori soglia impostabili: Pressione: 2.0 ~ 3.5Bar / 29~51PSI
- Temperatura alta: +50 ~ +90°C / +122 ~ +194°F
- Soglia regolabile diversamente sulla ruota anteriore e su quella posteriore

FUNCTIONS:
- *Control in real time of temperature*
- *High or low pressure warning*
- *Quick/low pressure drop warning*
- *High temperature warning*
- *Low charge warning of display battery*
- *Sensors malfunction warning*

GENERAL FEATURES:
- *Visual and sound warning*
- *Detectable pressure range: 0~4.5Bar / 0~65PSI*
- *Display feeding with battery AAA*
- *Sensors already combined by the factory*
- *Pressure measuring unit in PSI / Bar*
- *Temperature measuring unit °C / °F*
- *Adjustable high temperature alarm warning*
- *The system gets switched on and off automatically thanks to an integrated movement sensor*

THRESHOLDS WHICH CAN BE SET:
- *Threshold values which can be set: Pressure: 2.0 ~ 3.5Bar / 29~51PSI*
- *High temperature: +50 ~ +90°C / +122 ~ +194°F*
- *Thresholds adjustable differently on the front wheel and on the rear wheel*

IT-BIKE01-PRO

Retrofit kit moto
Motorcycle kit retrofit

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Contenuto *Contents*	Frequenza *Frequency*
IT-BIKE01-PRO	KIT tpms universale per MOTO professionale (sensore interno al pneumatico) *Personal universal motorcycle TPMS kit (sensor inside the tyre)*	1 x display impermeabile / *Waterproof display* 2 x sensori interni con valvola / *Inside sensors with valve* 1 x supporto a manubrio / *Handle bar support* 1 x supporto a ventosa / *Sucking cup support* 1 x accessori per montaggio / *Accessories for assembling*	*433 Mhz*
IT-BIKE01	KIT tpms universale per MOTO Fai-da-Te (sensore esterno su coperchietto) *Do-it-yourself universal motorcycle TPMS kit (Outside sensor on the cap)*	1 x display impermeabile / *Waterproof display* 2 x sensori esterni su coperchietto / *Outside sensors on cap* 1 x supporto a manubrio / *Handle bar support* 1 x supporto a ventosa / *Sucking cup support* 1 x accessori per montaggio / *Accessories for assembling*	*433 Mhz*



INDICE TPMS PER CODICE ARTICOLO
TPMS INDEX BY PART NUMBER
INDEX TPMS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
1210	235
1900	235
2200	235
2210	235
2210B	235
2901	235
2910000063100	243
2910000102400	243
2910000196000	243
3000	241
3001	241
3002	241
3003	241
3004	241
3005	241
3007	241
3008	241
3009	242
3011	242
3012	242
3013	242
3020	242
3021	242
3023	242
3025	242
3027	242
3031	242
3033	242
3037	242
3039	242
3040	242
3040029A	236
3040029D	236
3040029D1	236
3040029D1-B	236
3040029H	236
3040029H1	236
3040029M	236
3040029M1	236
3040029M1-B	236
3040029M1-T	236
3040029M-B	236
3040029M-C	236
3040029M-T	236
3040029R	236
3040029R1	236
3040033A	248
3040033A1	249
3040033B	252
3040033C	252
3040033C1	252
3040033C2	252
3040033C3	252
3040033D	252
3040033E	252
3040033E1	253
3040033F	252
3040033F4	252
3040033G	252
3040033G1	253
3040033H	252
3040033H1	251
3040033J	253
3040033K	251
3040033K1	251
3040033K2	251
3040033K3	253
3040033L	253
3040033M	253
3040033N	253
3040033N1	251
3040033N2	251
3040033P	253
3040033Q	250
3040033Q1	250
3040033Q2	250
3040033Q3	250
3040033Q4	250
3040033R	253
3040033S	253
3040033S1	253
3040033V1	251

Italmatic P/N	Page
3040033V2	251
3040033V3	251
3040033V4	251
3040033V5	251
3040033V7	253
3040033W1	251
3040033X	253
3040033X1	253
3040093C	256
3040093D	256
3040093E	256
3040093F	256
3040093G	256
3040093H	256
3040093M	257
3040093N	257
3040093P	257
3040093Q	257
3040093R	257
3040093S	257
3040206T	247
3041	242
3042	242
3043	242
3046	242
3049	242
3053	242
3054	242
3055	242
3056	242
3057	242
3058	242
3059	242
3060	242
3062	242
3063	242
3064	242
3066	242
3068	242
3069	242
3071	242
3076	242
3077	242
3108	242
3131	242
3141M	262
3142M	262
3700	255
3702	255
40700-3NH0B	245
40700-5ZH0A	245
40700-6WY0A	245
40700-6WY0B	245
42607-02031	245
42607-48020	245
42607-50011	245
5033-10	235
5056-10	235
5061-10	235
5061B-10	235
5062-10	235
5063-10	235
5077M	262
5078M	262
5080M	262
5081M	262
5082M	262
5083M	262
51839114	245
52933-2S410	245
52933-2Y450	245
52933-3M000	245
52933-3V100	245
52933-3V600	245
52933-3X305	245
52933-A7100	245
52940-J7000	245
5700	255
5701	255
5702	255
5703	255
5704	255

Italmatic P/N	Page
5705	255
68249197AA	245
A2C1026160080	243
A2C1132410180	243
A2C1446770080	243
A2C3781940780	243
A2C59511309	243
A2C8220830480	243
A2C9714580280	243
A2C9743250080	243
A2C9915450180	243
CUBE-03-W	237
CUBE-04-W	237
CUBE-20	237
CUBE-22	237
CUBE-V1	237
CUBE-V2	237
CUBE-V3	237
IT-100-V1	250
IT-130	226
IT-130-3002	228
IT-130-3012	228
IT-130-3020	228
IT-130-3021	228
IT-130-3023	228
IT-130-3041	228
IT-130-3059	228
IT-130-3060	228
IT-130-3062	228
IT-130-3063	228
IT-130-3071	228
IT-130-4016	228
IT-130-4034	228
IT-130-4115	228
IT-130-BULK	226
IT-130-V1	229
IT-200-V1	251
IT-200-V1B	251
IT-230	226
IT-230-3009	228
IT-230-3011	228
IT-230-3013	228
IT-230-3057	228
IT-230-4032	228
IT-230-4043	228
IT-230-4045	228
IT-230-4060	228
IT-230-4065	228
IT-230-4070	228
IT-230-4085	228
IT-230-4087	228
IT-230-4114	228
IT-230B	226
IT-230B-BULK	226
IT-230-BULK	226
IT-230-S1	229
IT-230-S1B	229
IT-230-V1	229
IT-230-V1B	229
IT-230-V1BN	229
IT-230-V1N	229
IT-300-V1	251
IT-6001B	247
IT-7694420	261
IT-7912	239
IT-7913	239
IT-7914	239
IT-7915	239
IT-7916	239
IT-7917	239
IT-7919	239
IT-7922-T	258
IT-7924	238
IT-7924-Y5	238
IT-7926	238
IT-7927	238
IT-7930	230
IT-7946	230
IT-7946-EXT	230
IT-7946-KIT120	230
IT-7946-KIT30	230
IT-7946-UPD	230

Italmatic P/N	Page
IT-8532732	261
IT-9010	259
IT-9010-V	259
IT-9012	259
IT-9012-C	259
IT-BIKE01	263
IT-BIKE01-PRO	263
RDE001V21	244
RDE005V21	244
RDE009	244
RDE012V21	244
RDE013V21	244
RDE021	244
RDE024V41	234
RDE026V21	234
RDE027V21	234
RDE028V41	234
RDE029V21	234
RDE030V41	244
RDE031V21	234
RDE032V21	234
RDE033V21	234
RDE034V41	234
RDE036V21	234
RDE037V21	234
RDE038V21	234
RDE039V21	234
RDE040V21	234
RDE041V21	234
RDE042V21	234
RDE043V21	234
RDE044V21	234
RDE045V41	234
RDE046V21	234
RDE047V21	244
RDE048V21	244
RDE049V21	234
RDE050V21	234
RDE051V21	234
RDE052V21	234
RDE055V41	234
RDE068V41	234
RDE077V21	234
RDE214V21	234
RDV021	233
RDV026	233
RDV027	233
RDV041	233
S180014701Z	243
S180014730Z	243
S180014805Z	243
S180014810Z	243
S180052024Z	243
S180052036Z	243
S180052050Z	243
S180052059Z	243
S180052064Z	243
S180052076Z	243
S180052080Z	243
S180052094Z	243
S180084710Z	243
S180084730Z	243
UVS4040C4V21	233
UVS4041S4V41	233
UVS4042C4V26	233
UVS4043C4V27	233



INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO
TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER
INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
2050110	150
2050140	150
2050141	150
2050142	150
2050170	150
2050171	150
2050172	150
2050240	150
2060245	150
2060245B	150
2060259	150
2070271	151
2070272	151
2070273	151
2070277	151
2070278	151
2070279	151
2070280	151
2070300	151
2070301	151
2070302	151
2070303	151
2080285	152
2080285R	152
2080286	152
2080287	152
2080288	152
2080289	152
2080289A	152
2080289C	152
2080290	152
2080291	152
2080291A	152
2080292	152
2080293	152
2080293B	152
2080293F	152
2080294	152
2080294A	152
2080294C	152
2080295	152
2080295A	152
2080295B	152
2080296	152
2080298	152
2080300	153
2080300C	153
2080301	153
2080302	153
2080303	153
2080304	153
2080305	153
2080306	153
2080306A	153
2080307	153
2130450	215
2130450H	215
2130451	215
2130451B	215
2130451D	215
2130452	215
2130452B	215
2130452D	215
2130453	215
2130454	215
3010001	171
3010003	171
3010005	171
3010008	171
3010009	171
3010016	171
3010018	171
3010023	171
3010023B	171
3010024	171
3010035A	171
3010035B	171
3010035C	171
3010035D	171
3010100	167
3010101	167
3010102	167
3010103	167
3010105	168
3010106	168
3010107	168
3010116	168
3010117	168
3010118	168
3010122	169
3010123	169
3010124	169
3010130	170
3010131	170
3010140	170
3010170	166
3010171	166
3010172	166
3010173	166
3010174	166
3010180	164
3010181	165
3010182	165
3010183	164
3010184	164
3010185	165
3010186	165
3010187	165
3010189	175
3010190	175
3010191	175
3010192	175
3010193	175
3010198	175
3010199	174
3010200	174
3010201	174
3010201A	174
3010202	174
3010203	174
3010204	174
3010205	174
3010205A	174
3010206	174
3010206A	176
3010206B	176
3010206C	176
3010206D	176
3010206E	176
3010206F	176
3010206G	176
3010206H	176
3010206J	176
3010206L	177
3010206M	177
3010206N	177
3010206P	177
3010206Q	177
3010206R	177
3010206S	177
3010206T	177
3010206U	177
3010206V	177
3010207	175
3010210A	184
3010210B	184
3010210C	184
3010210D	184
3010210E	184
3010210F	184
3010210G	185
3010210H	185
3010210J	185
3010210K	185
3010210L	185
3010210M	185
3010220G	204
3010220L	204
3010222G	204
3010222L	204
3010224G	204
3010227	205
3010229	205
3010231	205
3010235	205
3010235L	205
3010237	205
3010240	206
3010242	206
3010244	206
3010244B	206
3010244D	206
3010248	207
3010248B	207
3010249	207
3010250	207
3010251	207
3010252	207
3010253	207
3020001	135
3020002	135
3020003	135
3020004	135
3020005	135
3020007	135
3020008	135
3020009	135
3020010	135
3020011	135
3020012	135
3020013	135
3020014	135
3020015	135
3020016	135
3020017	135
3030001	194
3030001A	194
3030002A	195
3030002B	195
3030002C	195
3030002D	195
3030002E	195
3030003A	195
3030003B	195
3030003C	195
3030003D	195
3030003E	195
3030004	195
3030005	196
3030006	196
3030007	196
3030008	196
3030009	196
3030010B	196
3030011	196
3030012B	196
3030012C	196
3030013B	196
3030015	196
3030015A	196
3030016	66
3030016D	66
3030016E	66
3030016EPSI	66
3030016P	66
3030016PSI	66
3030016R	66
3030016S	66
3030016SPSI	66
3030017	67
3030017A	69
3030017C	67
3030017CPSI	67
3030017E	68
3030017F	68
3030017F1	68
3030017F2	68
3030017F2PSI	68
3030017FPSI	68
3030017FR	68
3030017G	67
3030017GH	68
3030017GPSI	67
3030017J	69
3030017K	69
3030017L	69
3030017PSI	67
3030018	66
3030018A	67
3030018B	66
3030018EM	66
3030019	70
3030019A	70
3030019B	70
3030019F	70
3030019H	70
3030020	70
3030021A	70
3030022A	70
3030022C	71
3030022D	71
3030022E	71
3030022G	71
3030022J	71
3030022K	71
3030022M	71
3030023	72
3030023B	72
3030024	72
3030024B	72
3030024C	72
3030024D	73
3030024E	73
3030024F	73
3030024H	73
3030024RF1	78
3030024RF2	78
3030024RF3	78
3030024RJF1	79
3030024RJF2	79
3030024RJF3	79
3030024RJF4	79
3030024RJF5	79
3030024RJF6	79
3030024RJM1	79
3030024RJM2	79
3030024RJM3	79
3030024RJT1	79
3030024RJT2	79
3030024RJT3	79
3030024RM1	78
3030024RM2	78
3030024RM3	78
3030024RM4	78
3030024RM5	78
3030024RM6	78
3030024RT1	78
3030024RT2	78
3030024RT3	78
3030024RT4	78
3030024RT5	78
3030024SA	76
3030024SB	76
3030024SC	76
3030024SD	76
3030024SF1	77
3030024SF2	77
3030024SF3	77
3030024SJF1	77
3030024SJF2	77
3030024SJM1	77
3030024SJM2	77
3030024SJT1	77
3030024SJT2	77
3030024SJT3	77
3030024SM1	77
3030024SM2	77
3030024SM3	77
3030024ST1	77
3030024ST2	77
3030024ST3	77
3030024ST4	77
3030024ST5	77
3030024TP	75
3030024TQ	75
3030024TQ1	75
3030024TR	75
3030024UA	74

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3030024UB	74
3030024UC	74
3030024UD	74
3030024UG	74
3030024UK	74
3030024UL	74
3030024VA	76
3030024VD	76
3030025	191
3030027	191
3030028	191
3030029	191
3030030	191
3030031	191
3030032	191
3030033A	191
3030033B	191
3030033C	191
3030033D	191
3030033E	191
3030033F	191
3030034A	192
3030034B	192
3030034C	192
3030034C1	192
3030034C10	192
3030034C2	192
3030034C3	192
3030034C4	192
3030034C5	192
3030034C6	192
3030034C7	192
3030034C8	192
3030034C9	192
3030034CM	192
3030034D	192
3030034E	192
3030034F	192
3030034G	192
3030034H	192
3030034J	192
3030034K	192
3030034L	192
3030034M	192
3030034N	192
3030034P	192
3030034Q	192
3030035	88
3030036	88
3030037	88
3030038	88
3030039	88
3030040	88
3030041A	88
3030042	88
3030043	88
3030043B	88
3030043P	88
3030043PR	88
3030043Q	88
3030044	88
3030044K	88
3030045	89
3030045A	89
3030045AP	89
3030045D	89
3030046	89
3030048Z	89
3030049	89
3030049A	89
3030050	90
3030051	90
3030052	90
3030053	90
3030055	90
3030056	90
3030057	90
3030058	90
3030060A	91
3030060B	91
3030060C	91
3030060D	91

Italmatic P/N	Page
3030060E	91
3030062	91
3030063	91
3030064	91
3030065	91
3030068	91
3030069	91
3030070	91
3030070A	92
3030070B	92
3030070D	92
3030070E	92
3030070F	92
3030070G	92
3030070L	92
3030070M	92
3030070N	92
3030070P	92
3030070R	92
3030071	93
3030071Q	93
3030071R	93
3030072	93
3030073	93
3030074	93
3030075	179
3030075B	179
3030075D	179
3030075F	179
3030076	178
3030076A	178
3030076A1	178
3030076B	178
3030076B1	178
3030076C	178
3030076C1	178
3030076D	178
3030076E	178
3030076F	179
3030076G	179
3030076H	179
3030076L	179
3030076N	180
3030076P	180
3030076Q	180
3030076R	180
3030076R1	180
3030076S	180
3030076T	180
3030076T1	180
3030076T2	180
3030077	181
3030077A	181
3030077B	181
3030077C	181
3030077D	182
3030077E	182
3030077F	182
3030077H	182
3030077J	182
3030077K	182
3030077L	181
3030077M	181
3030077N	181
3030077P	181
3030077Q	181
3030077R	181
3030077T	181
3030077U	182
3030077V	182
3030077W	182
3030077X	182
3030077Y	182
3030077Z	182
3030078-KK	120
3030079A	183
3030079B	183
3030079C	183
3030079D	183
3030079E	183
3030079F	183
3030079G	183

Italmatic P/N	Page
3030079H	183
3030079K	183
3030079-KK	120
3030079Z	183
3030080	104
3030080-KK	120
3030081	104
3030082	104
3030082-KK	120
3030083	104
3030084	104
3030084-KK	120
3030085	104
3030085-KK	120
3030086	104
3030087	104
3030087-KK	120
3030088	104
3030088-KK	120
3030091	104
3030091IR	113
3030091-KK	120
3030092	104
3030092IR	113
3030092-KK	120
3030093	104
3030093IR	113
3030093-KK	120
3030094	104
3030094IR	113
3030094-KK	120
3030095	104
3030095IR	113
3030095-KK	120
3030096	104
3030096IR	113
3030096-KK	120
3030097IR	113
3030097-KK	120
3030098A	104
3030098B	104
3030098C	104
3030098D	106
3030098DIR	114
3030098E	106
3030098F	106
3030098G	107
3030098H	107
3030098J	107
3030098K	107
3030098L	107
3030098M	107
3030098N	107
3030099A	104
3030099B	104
3030099C	104
3030100	105
3030101	105
3030102	105
3030103	105
3030104	105
3030105	105
3030105-KK	120
3030106	105
3030106-KK	120
3030107	105
3030108	105
3030108-KK	120
3030109	105
3030109-KK	120
3030110	105
3030110-KK	120
3030111	105
3030112	105
3030116	105
3030117	105
3030117IR	113
3030117-KK	120
3030118	105
3030118IR	113
3030118-KK	120
3030119	105

Italmatic P/N	Page
3030119IR	113
3030119-KK	120
3030120	105
3030120IR	113
3030120-KK	120
3030121	105
3030121IR	113
3030121-KK	120
3030122	105
3030126	105
3030127	105
3030127-KK	121
3030128	105
3030128-KK	121
3030129	105
3030129-KK	121
3030130	105
3030130-KK	121
3030131	105
3030132	105
3030136	105
3030137	105
3030137IR	114
3030137-KK	121
3030138	105
3030138IR	114
3030138-KK	121
3030139	105
3030139IR	114
3030139-KK	121
3030140	105
3030140IR	114
3030140-KK	121
3030141	105
3030142	105
3030143A	106
3030143B	106
3030143C	106
3030145	106
3030145IR	114
3030146	106
3030146IR	114
3030147	106
3030149IR	114
3030150	106
3030150IR	114
3030151	106
3030152IR	114
3030154AIR	112
3030154BIR	112
3030154CIR	112
3030154DIR	112
3030154EIR	112
3030154FIR	112
3030154GIR	112
3030154HIR	112
3030155	106
3030156A-KK	121
3030156B-KK	121
3030156C-KK	121
3030156D-KK	121
3030156E-KK	121
3030156F-KK	121
3030156G-KK	121
3030156H-KK	121
3030156J-KK	121
3030156K-KK	121
3030156L-KK	121
3030157A-KK	121
3030157B-KK	121
3030157C-KK	121
3030157D-KK	121
3030157E-KK	121
3030157F-KK	121
3030157G-KK	121
3030157H-KK	121
3030158	108
3030158B	108
3030158D	108
3030158F	109
3030158H	109
3030158J	109

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3030161	110
3030161A1	110
3030161B	110
3030161B1	110
3030161E	110
3030161F	110
3030161L	111
3030161L1	111
3030161L2	111
3030161LT	111
3030161M	115
3030161MC	115
3030161N	115
3030161P	115
3030161Q	115
3030161R	116
3030161S	116
3030161S6	116
3030161U	111
3030161U1	111
3030161U2	111
3030161V	117
3030161V6	117
3030161W	119
3030161X	117
3030161X1	117
3030161Y5	118
3030161Y7	118
3030161Z	119
3030161Z1	119
3030164A1	122
3030164A2	122
3030164A4	122
3030164A5	122
3030164A8	123
3030164A9	123
3030164B1	123
3030164B2	123
3040001IT	38
3040001ITD	39
3040001ITD-2	39
3040002IT	38
3040002ITD	39
3040002ITD-2	39
3040003IT	38
3040003ITD	39
3040004IT	38
3040004ITD	39
3040005	38
3040006IT	38
3040007	38
3040008	38
3040008A	39
3040009	39
3040010	39
3040011	39
3040011D	39
3040011E	39
3040011F	39
3040011L	39
3040011M	39
3040011N	40
3040011P	40
3040012	40
3040013	40
3040013B	40
3040014	40
3040014A	40
3040014B	40
3040014C	40
3040014E	41
3040014W	41
3040014Z	41
3040015	41
3040015A	41
3040015B	41
3040015D	41
3040017	42
3040017A	43
3040017AW	43
3040017B	43
3040017C	43
3040017E	43
3040017F	43
3040017G	43
3040017H	43
3040017L	43
3040017M	43
3040017N	43
3040017P	43
3040017Q	43
3040017R	43
3040017W	43
3040018	41
3040018C	41
3040019	44
3040020	44
3040021	44
3040021A	44
3040021B	44
3040022	45
3040022A	45
3040022AB	45
3040022AG	45
3040022AR	45
3040022AV	45
3040022C	45
3040022D	45
3040022E	45
3040022EB	45
3040022EG	45
3040022ER	45
3040022EV	45
3040022F	45
3040023	45
3040023C	45
3040023W	45
3040028A	44
3040040	46
3040040B	46
3040041	46
3040042	46
3040043	46
3040044	46
3040046	46
3040047	46
3040047A	46
3040049	46
3040051	47
3040051B	47
3040051C	47
3040051D	47
3040051E	47
3040051F	47
3040052	47
3040053	47
3040053A	47
3040054	47
3040054D	47
3040054E	47
3040054F	47
3040054G	47
3040054H	47
3040054L	47
3040054M	48
3040054N	48
3040054P	48
3040054Q	48
3040054R	48
3040054S	48
3040054T	48
3040054U	48
3040054V	48
3040054W	48
3040054X	48
3040054Y	48
3040054Z	48
3040055	48
3040055A	49
3040055C	49
3040055E	49
3040055F	49
3040055G	49
3040055L	49
3040055N	49
3040055P	49
3040055Q	49
3040055R	49
3040055S	49
3040055T	49
3040055V	49
3040055W	49
3040055X	49
3040056	50
3040056A	50
3040057	50
3040058	50
3040059	50
3040059A	50
3040060	50
3040061	50
3040064	50
3040065	50
3040066	50
3040066B	50
3040070	51
3040071	51
3040071A	51
3040072	51
3040073	51
3040073A	51
3040073B	51
3040074	51
3040079	51
3040080	51
3040081	51
3040082	51
3040084	51
3040090	51
3040091	51
3040092	51
3040093	51
3040093B	51
3040095	52
3040096	52
3040100	52
3040100W	52
3040101	52
3040101A	52
3040101AW	52
3040101AWC	52
3040101E	52
3040101W	52
3040101WC	52
3040102	52
3040103	52
3040104	52
3040105	53
3040105C	52
3040106	53
3040106C	53
3040115	53
3040115A	53
3040115B	53
3040115C	53
3040116	53
3040116A	53
3040116C	53
3040116E	53
3040116G	53
3040116K	53
3040117	53
3040118	53
3040120	53
3040120B	53
3040120C	53
3040121	53
3040122	54
3040122B	54
3040123	54
3040123B	54
3040126	54
3040126A	54
3040126B	54
3040127	54
3040127A	54
3040127B	54
3040128	54
3040129	54
3040129A	54
3040129B	54
3040129C	54
3040129D	54
3040129Q	55
3040130	55
3040130A	55
3040130AR	55
3040130B	55
3040130C	55
3040130D	55
3040130E	55
3040130G	55
3040130H	55
3040130J	55
3040130N	55
3040130V	55
3040130W	55
3040130Y	55
3040131	55
3040131A	55
3040132	55
3040133	55
3040135	55
3040136	55
3040139	56
3040140	56
3040140M	56
3040140T	56
3040141	56
3040141M	56
3040141T	56
3040142	56
3040142M	56
3040143	56
3040143M	56
3040143T	56
3040143U	56
3040144	56
3040144M	56
3040145	56
3040146	56
3040147	56
3040147K	57
3040147L	57
3040148	57
3040148B	57
3040148C	57
3040148D	57
3040148F	57
3040149	57
3040149C	57
3040149D	57
3040150	58
3040150B	58
3040151	58
3040151B	58
3040152	58
3040153	58
3040153D	58
3040153E	58
3040153F	58
3040153G	58
3040153H	58
3040153J	58
3040153K	58
3040154A	59
3040154C	59
3040154E	59
3040154G	59
3040154J	59
3040154M	59
3040154P	59
3040156A	59
3040156C	59
3040156E	59
3040156G	59
3040156N	59
3040156P	59

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3040158	60
3040159	60
3040160	60
3040161	60
3040162	60
3040165	60
3040165B	60
3040168	60
3040169	60
3040170	60
3040175	61
3040175C	61
3040175E	61
3040176	61
3040176C	61
3040176E	61
3040183H	62
3040184	62
3040184A	62
3040184B	62
3040184C	62
3040185	62
3040186A	62
3040186C	62
3040187	62
3040195	62
3040195W	62
3040195W-7	62
3040195Y	62
3040196	62
3040196W	62
3040200	62
3040201	63
3040202	63
3040202B	63
3040202D	63
3040202T	63
3040202U	63
3040202Y	63
3040202Z	63
3040203	62
3040204	62
3040204W	62
3040205	64
3040205B	64
3040206	64
3040206A	64
3040206B	64
3040206C	64
3040206D	64
3040207A	64
3040207B	65
3040207D	65
3040208	65
3040209	65
3040209A	65
3040209D	65
3040209E	65
3040210	65
3040500	208
3040500C	208
3040500E	208
3040500H	208
3040500K	208
3040500N	208
3040502	208
3040502E	208
3040502H	208
3040502K	208
3040502N	208
3050035	214
3050036	214
3050037	214
3050040	214
3050040	214
3050041	214
3050041	214
3050042	214
3050042	214
3050043	214
3050043	214
3050044	214

Italmatic P/N	Page
3050048	214
3050049	214
3050049	214
3050055	214
3050055	214
3050056	214
3050056	214
3050057	214
3050057	214
3050058	214
3050058	214
3060201	27
3060202	27
3060203	27
3060204	27
3060205	27
3060206	27
3060207	27
3060208	27
3060209	27
3060210	27
3060211	27
3060212	27
3060213	27
3060214	27
3060215	27
3060216	27
3060401	27
3060402	27
3060403	27
3060404	27
3060405	27
3060406	27
3060407	27
3060408	27
3060409	27
3060410	27
3060411	27
3060412	27
3060630	25
3060631	25
3060632	25
3060635	25
3060636	25
3060637	25
3060639	25
3060660	25
3060661	25
3060662	25
3060663	25
3060664	25
3060665	25
3060666	25
3060667	25
3060668	25
3060669	25
3060701	25
3060702	25
3060703	25
3060704	25
3060705	25
3060706	25
3060707	25
3060708	25
3060709	25
3060711	25
3060720	26
3060721	26
3060722	26
3060723	26
3060724	26
3060750C	25
3060751C	25
3060800	27
3060800/50	27
3060802	27
3060802/50	27
3060807	26
3060810	26
3060810/25	26
3060810/50	26
3060811	26

Italmatic P/N	Page
3060811/25	26
3060811/50	26
3060811B	26
3060811B/25	26
3060811B/50	26
3060812	24
3060814	24
3060820	24
3060825	24
3060826	24
3060827	24
3060828	24
3060829	24
3060830	24
3060831	24
3060832	24
3060833	24
3060890	34
3060890F	34
3060890X	34
3060891	34
3060892	34
3060892A	34
3060892C	34
3060896B	35
3060896C	35
3060896D	35
3060896E	35
3060896EA	35
3060896G	35
3060896S	35
3060897	35
3060897A	35
3060897B	35
3060898A	34
3060898B	34
3060898D	34
3060899A	36
3060899B	36
3060899C	36
3070001	137
3070001IT	126
3070002	137
3070002IT	126
3070003	137
3070003IT	126
3070004	137
3070004IT	126
3070005	137
3070005IT	126
3070006	137
3070006IT	126
3070007	137
3070007IT	126
3070008	137
3070009	137
3070010	137
3070011	137
3070012	137
3070016	137
3070016IT	126
3070017	137
3070017IT	126
3070018	137
3070018IT	126
3070019	137
3070019IT	126
3070020	137
3070040	138
3070040IT	127
3070041	138
3070041IT	127
3070042	138
3070042IT	127
3070043	138
3070043IT	127
3070044	138
3070044IT	127
3070045	138
3070045IT	127
3070046	138
3070046IT	127

Italmatic P/N	Page
3070047	138
3070047IT	127
3070048IT	127
3070049IT	127
3070050IT	127
3070051IT	127
3070054	138
3070055	138
3070056	138
3070057	138
3070060	140
3070060A	140
3070060AIT	129
3070060IT	129
3070061	140
3070061A	140
3070061AIT	129
3070061IT	129
3070062	140
3070062A	140
3070062IT	129
3070063	140
3070063A	140
3070063B	140
3070065	140
3070066	140
3070067	140
3070068	140
3070070AIT	129
3070070IT	129
3070071AIT	129
3070071IT	129
3070072	140
3070073	140
3070080	139
3070080IT	130
3070081	139
3070081IT	130
3070082	139
3070082IT	130
3070083	139
3070083IT	130
3070084	139
3070085	139
3070086	139
3070087	139
3070088	139
3070089	139
3070090	139
3070091	139
3070092	139
3070093	139
3070094	139
3070104IT	128
3070105	141
3070105IT	128
3070105M	141
3070105S	141
3070106	141
3070106IT	128
3070106M	141
3070107	141
3070107IT	128
3070107M	141
3070108A	147
3070108B	147
3070108C	147
3070108E	147
3070108EA	146
3070108EB	146
3070108EC	146
3070108ED	146
3070108EE	146
3070108EF	146
3070108EG	146
3070108EH	146
3070108EJ	146
3070108EK	146
3070108EL	146
3070108EM	146
3070108EN	146
3070108EP	146

Italmatic P/N	Page
3070108EQ	146
3070108ER	146
3070108ES	146
3070108ET	146
3070108F	147
3070108G	147
3070108H	147
3070108S	147
3070108T	147
3070108U	147
3070108V	147
3070109	141
3070110	141
3070111	141
3070124	142
3070125	142
3070125IT	128
3070126	128
3070126B	142
3070126M	128
3070126P	142
3070127	128
3070127P	142
3070128	143
3070129	143
3070129Z	143
3070130	143
3070130Z	143
3070131	143
3070131A	143
3070131B	143
3070132A	143
3070132C	143
3070133	148
3070134	148
3070135	148
3070136	148
3070137	148
3070137C	148
3070138	148
3070138A	148
3070138A-N	148
3070138-T	148
3070139	148
3070139C	148
3070139D	148
3070139E	149
3070140	149
3070140A	149
3070140B	149
3070140C	149
3070140D	149
3070141	149
3070141B	149
3070143	149
3070143T	149
3070143Z	149
3070144	149
3070144D	149
3070144F	162
3070144G	162
3070144H	162
3070144J	162
3070144K	163
3070144L	163
3070145	144
3070145IT	132
3070146	144
3070146C	144
3070146IT	132
3070147	144
3070147IT	132
3070148IT	132
3070149IT	132
3070150	144
3070150A	144
3070150IT	132
3070151	144
3070151A	144
3070151IT	133
3070152IT	133
3070154	144

Italmatic P/N	Page
3070154A	144
3070154IT	133
3070157IT	134
3070158IT	134
3070159IT	134
3070160	94
3070161	94
3070163	94
3070164	94
3070165	94
3070168	94
3070169	94
3070170	94
3070170IT	133
3070180	95
3070180IT	134
3070181	95
3070182	95
3070183	95
3070184	95
3070185	95
3070186	95
3070187	95
3070188	95
3070188B	95
3070193A	96
3070193AR	96
3070193B	96
3070193BR	96
3070193C	96
3070193CR	96
3070193D	96
3070193DR	96
3070193E	96
3070193ER	96
3070193F	97
3070193FR	97
3070193G	97
3070193GR	97
3070193H	97
3070193HR	97
3070193J	97
3070193JR	97
3070193K	97
3070193KR	97
3070193L	97
3070193LR	97
3070193M	97
3070193MR	97
3070200IT	131
3070250IT	131
3070255IT	131
3070260IT	131
3070300IT	130
3070305IT	130
3070310IT	130
3070800	154
3070800B	154
3070800S	154
3070800SB	154
3070801	154
3070801B	154
3070802	154
3070810	155
3070811	155
3070812	155
3070813	155
3070814	156
3070815	156
3070816	155
3070817	155
3070820	155
3070822	156
3070824	156
3070826	156
3070828	156
3070828L	156
3070829	156
3070830	156
3070831	156
3070832	156
3070833	156

Italmatic P/N	Page
3070834	156
3070835	156
3070836	156
3070837	156
3070920	209
3070921	209
3070930	209
3070931	209
3070939	209
3070950	209
3070951	209
3070952	209
3070960	209
3070961	209
3070962	209
3070963	209
3080001	134
3080001A	134
3080002	134
3080004	82
3080005	82
3080005D	84
3080005E	84
3080005ES	84
3080005F	84
3080005IT	82
3080005NIT	82
3080005SIT	82
3080005TR	82
3080006	83
3080006IT	83
3080006PLUS	83
3080007	83
3080007IT	83
3080008C	84
3080009	85
3080009A	85
3080009B	85
3080009C	85
3080010	85
3080018	87
3080019B	86
3080019BG	86
3080019G	86
3080019GG	86
3080019H	86
3080019HG	86
3080019R	86
3080019RG	86
3080019S	86
3080019SG	86
3080019V	86
3080019VG	86
3080020	87
3080021G	87
3080021R	87
3080021V	87
3080022	87
3080023G	87
3080023R	87
3080023V	87
3080026	198
3080026B	198
3080026C	198
3080026E	198
3080026G	198
3080026P	198
3080026S	198
3080027	203
3080027A	203
3080027C	203
3080028A	202
3080028C	203
3080028E	203
3080028F	203
3080028G	203
3080030	202
3080031	202
3080031A	202
3080037	157
3080037B	157
3080037C	157

Italmatic P/N	Page
3080037F	157
3080037P	158
3080037Q	158
3080038	158
3080038C	158
3080038E	158
3080038EA	158
3080038EB	158
3080038F	159
3080038FC	159
3080038G	158
3080038H	158
3080038L	159
3080038P	159
3080038Q	159
3080038R	159
3080038S	159
3080040	199
3080041	199
3080042	199
3080042A	199
3080050	199
3080052	199
3080054	199
3080061	200
3080062	200
3080062C	200
3080062F	200
3080065	201
3080065P	201
3080067	201
3080079A	99
3080079D	99
3080080	99
3080080A	99
3080080B	99
3080080C	99
3080080D	99
3080080E	99
3080080F	99
3080085	100
3080085C	100
3080085E	100
3080085G	100
3080085L	100
3080085M	101
3080086	101
3080086C	101
3080086D	102
3080086E	102
3080086F	102
3080086G	102
3080086H	103
3080086P	103
3080086R	103
3080087	103
3080087B	103
3080087H	190
3080087J	190
3080087K	190
3080091	160
3080091A	160
3080092	160
3080092A	160
3080092C	160
3080092J	161
3080092K	161
3080092L	161
3080092M	161
3080095	80
3080096	80
3080097B	80
3080097C	80
3080097F	81
3080097H	81
3080103	163
3080103B	163
3080104	186
3080104B	186
3080104D	186
3080104F	186
3080105	187

INDICE ACCESSORI GOMMISTI PER CODICE ARTICOLO

TYRE SHOP ACCESSORIES INDEX BY PART NUMBER

INDEX ACCESSOIRES NÉGOCES PNEUS PAR CODE ARTICLE

Italmatic P/N	Page
3080105A	187
3080105B	187
3080105D	188
3080105F	188
3080105H	188
3080105J	188
3080105K	188
3080105L	188
3080105M	188
3080106A	189
3080106B	189
3080106E	189
3080110	211
3080110A	211
3080110E	211
3080111	211
3080111B	211
3080111D	211
3080111F	211
3080111H	211
3080111L	211
3080111N	211
3080116	98
3080116D	98
3080116E	98
3080116F	98
3080120	210
3080120B	210
3080120C	210
3080120F	210
3080180	216
3080181	216
3080182	216
3080183	217
3080184	217
3080190	212
3080190A	212
3080191	212
3080191A	212
3080192	212
3080192A	212
3080193	212
3080193A	212
3080195	213
3080196	213
3080197	213
3080198	213
3080199	214
3080199A	214
3080199B	214
3080199E	213
3090201Z	8
3090201ZB	8
3090202Z	8
3090202ZB	8
3090203Z	8
3090203ZB	8
3090204Z	8
3090204ZB	8
3090205Z	8
3090205ZB	8
3090206Z	8
3090206ZB	8
3090207Z	8
3090207ZB	8
3090208Z	8
3090208ZB	8
3090209Z	8
3090209ZB	8
3090210Z	8
3090210ZB	8
3090211Z	8
3090211ZB	8
3090212Z	8
3090212ZB	8
3090214Z	8
3090214ZB	8
3090216Z	8
3090216ZB	8
3090218Z	8
3090218ZB	8
3090220Z	8

Italmatic P/N	Page
3090220ZB	8
3090301P	12
3090302P	12
3090303P	12
3090304P	12
3090305P	12
3090306P	12
3090307P	12
3090308P	12
3090309P	12
3090310P	12
3090311P	12
3090312P	12
3090701	10
3090702	10
3090703	10
3090704	10
3090705	10
3090706	10
3090707	10
3090708	10
3090709	10
3090710	10
3090711	10
3090712	10
3090751	11
3090751Z	9
3090752	11
3090752Z	9
3090753	11
3090753Z	9
3090754	11
3090754Z	9
3090755	11
3090755Z	9
3090756	11
3090756Z	9
3090757	11
3090757Z	9
3090758	11
3090758Z	9
3090759	11
3090759Z	9
3090760	11
3090760Z	9
3090761	11
3090761Z	9
3090762	11
3090762Z	9
3090811	23
3090811A	23
3090811B	23
3090811BL	23
3090811D	23
3090811G	23
3090811KIT	23
3090811R	23
3090811V	23
3090811W	23
3090870	13
3090872	13
3090873	13
3090874	13
3090882	16
3090882B	18
3090882CP	16
3090882FN	16
3090882N	16
3090882R	20
3090882R-5	21
3090882RBN	20
3090882RBN-5	21
3090882RCP	20
3090882RCP-5	21
3090882RFN	20
3090882RFN-5	21
3090882RGN	20
3090882RGN-5	21
3090882RN	20
3090882RN-5	21
3090882RZ	9
3090882Z	9

Italmatic P/N	Page
3090883	17
3090883B	19
3090883CP	17
3090883FN	17
3090883N	17
3090884	22
3090886B	22
3090886G	22
3090887	22
3090887B	22
3090887G	22
3090889P	37
3090889T	37
3090889TL	37
3090889TZ	37
3090889U	37
3090941P	12
3090941PFN	12
3090942P	12
3090942PFN	12
3090943P	12
3090943PFN	12
3090944P	12
3090944PFN	12
3090945P	12
3090945PFN	12
3090946P	12
3090946PFN	12
3090947P	12
3090947PFN	12
3090948P	12
3090948PFN	12
3090949P	12
3090949PFN	12
3090950P	12
3090950PFN	12
3090951P	12
3090951PFN	12
3090952P	12
3090952PFN	12
3091301P	13
3091302P	13
3091303P	13
3091304P	13
3091305P	13
3091306P	13
3091307P	13
3091308P	13
3091309P	13
3091310P	13
3091311P	13
3091312P	13
3091320	13
3091325	13
3091420	13
3091425	13
3095201F	23
3095202F	23
3095203F	23
3095204F	23
3095205F	23
3095206F	23
3095207F	23
3095208F	23
3095209F	23
3095210F	23
3095401F	23
3095402F	23
3095403F	23
3095404F	23
3095405F	23
3095406F	23
3095407F	23
3095408F	23
3095409F	23
3095410F	23
3110101	32
3110101C	32
3110101D	32
3110101E	32
3110101F	32
3110101G	32

Italmatic P/N	Page
3110102	28
3110102C	28
3110102E	28
3110102G	28
3110102L	28
3110103	30
3110103C	30
3110103E	30
3110103G	30
3110103L	30
3110103M	30
BS-3241	36
BS-3242	36
BS-3243	36
BS-3246	36
BS-3251	36
CM-2140	173
CM-2145	173
CM-2150	173
CM-2155	173
CM-2160	173
CM-2165	173
CM-2170	173
CM-3020	173
CM-3168	173
CM-3210	173
CM-3219	173
CM-3220	173
CM-3224	173
CM-3230	173
CM-3233	173
CM-3235	173
CM-3238	173
CM-3239	173
CM-3247	173
FE5-10-ET	19
FE5-10-ETRS	19
FE5-ET	18
FE5-ETRS	18
FEB5-10-ET	19
FEB5-10-ETRS	19
FEB5-ET	18
FEB5-ETRS	18
FEG5-10-ET	19
FEG5-10-ETRS	19
FEG5-ET	18
FEG5-ETRS	18
MG-HM11-100	193
MG-HM11-24	193
MG-HM11R-100	193
MG-HM15-100	193
MG-HM15-150	193
MG-HM18-100	193
MG-HM18R-100	193
MG-HM25-200	193
MG-HM30-200	193
MG-HM35-100	193
SM-3117	172
SM-3118	172
SM-3119	172
SM-3137	172
SM-3138	172
SM-3139	172
SM-910	172

HEAD OFFICE & PRODUCTION PLANT: 01
ITALMATIC S.R.L.
Via dell'Artigianato, 8A
20060 Cassina de' Pecchi (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 95300545
Fax: +39 02 95300199
E-mail: mail@italmatic.net

PRODUCTION PLANT: 02
ITALMATIC PRESSE STAMPI S.R.L.
Via Tazio Nuvolari 38
55061 Frazione Carraia - Capannori (LU) - ITALY
Tel.: +39 0583 981166
Fax: +39 0583 981080
info@italmatic.eu

SUBSIDIARIES:

Gematic Automotive GmbH 03
Aubachstrasse 3-5
56410 Montabaur (Germany)
tel.:+49 (0) 2602-916 84-0
fax:+49 (0) 2602-916 84-16
www.gematic-automotive.de

Italmatic Tyre & Retreading Equipment (Asia) Pte Ltd 04
Da Jin Factory Building
362 Upper Paya Lebar Road
#0-11 Singapore (534963)
tel.:+65 62851666
fax:+65 62849193
www.italmatic-asia.com

Tesco-Italmatic LLC 05
1034 N.E.44th St.
Oakand Park, FL 33334 (USA)
tel.:+1 (800) 377-3329
fax:+1 (954) 565-5602
www.tescoofamerica.com

www.italmatic.net