TOPDEAL

KSTOOLS
WWW.KSTOOLS.COM
No Limits!

NAŠA KLJUČNA KOMPETENTNOST:

KVALITETA PO NAJBOLJOJ CIJENI!

EVOLUTION SERIES

NOVO

Kompletna specifikacija

917.0255

1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/16"

255 DIJELOVA ZA SAMO **119,90**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Performance plus

EDELSTAHL ROSTFREI

Ostale informacije 397

P10

568 × 398 × 75 mm

568 × 398 × 154 mm



Integrirana zaštita rubova

IZABERITE SVOJ POWER PAKET

es Držač papirnih rola

sa držač za doze

Stabilni kuglični ležaj

Antistatički kotačići s kočnicom

810.7397

Ostale informacije 397

P15

568 × 398 × 75 mm

568 × 398 × 154 mm



815.7397

SAVRŠENI PAKET S 397 DIJELOVA

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

1



41 Odvijač-set

4



41 Set odvijača

2699,00

810.7397 P10 radionička kolica s 397 alata

5

28 Kliješta i turpije-set

2

111 1/4" + 3/8" + 1/2" utični ključ-set

6

43 Set za servisiranje ulja i guma

2799,00

815.7397 P15 radionička kolica s 397 alata

3

111 1/2" set bit nasadnih ključeva

7

22 Set čekića i dlijeta

DOBRODOŠLI U

564

Ostale informacije

3799,00

Integrirana zaštita rubova

sa držač za doze

Stabilni kuglični ležaj

Antistatički kotačići s kočnicom

Brava može se zaključati





755 × 398 × 75 mm



755 × 398 × 154 mm

825.8564

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

KRALJEVSKU KLASU! Performance plus

1



Odvijač-set

33

2

1/4" + 3/8" utični ključ-set

213

3

1/2" utični ključ-set

86

4

Set odvijača

57

5

Set odvijača

54

6



Set odvijača i turpija

42

7

Set kliješta i mjerača

39

8

Set čekića, dlijeta i Kraft nasadnih ključeva

40

KOLIKO KOLICA ZA ALAT ŽELITE?

radna ploča s pjenastom podlogom debljine 10 mm

može se zaključati pomoću ugrađene cilindrične brave

sa samouvlačenjem i SOFT-CLOSE funkcijom

Kvadratne perforacije za dijelove pribora

2 x kočnice kotrljanja i okretanja Ø kotača: 125 mm

ECO Line

449,90

BEZ ALATA

1 897.0007

Ostale informacije

Tehnički podaci:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Ukupna nosivost:	300,0 kg	350,0 kg
opteretivost po ladici:	25,0 kg	30,0 kg
samouvlačenjem i SOFT-CLOSE funkcijom:	✓	✗
Promjer kotača:	125,0 mm	125,0 mm
Alat za fiksiranje kotača:	✓	✓
S centralnim zaključavanjem:	✓	✓
pojedinačno zaključavanje:	✗	✓
visina:	1014,0 mm	976,0 mm
širina:	748 mm	788 mm
Dubina:	459,0 mm	496,0 mm
unutarnje dimenzije ladice:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
s poliuretanskom zaštitom kutova i rubova:	✗	✓
Kvadratne perforacije za dijelove pribora:	✓	✓
Broj ladica:	7	7
debljina lima:	0,8 mm	0,9 mm
letve za hvatanje:	✓	✓
Izvlačenje ladica:	100 %	90 %
radna ploča s policama za sitne dijelove:	✗	✓
Radna ploča s ulošcima od pjene:	✓	✗
vodice ladica na kugličnim ležajevima:	✓	✓
s bočnom metalnom ručkom:	✓	✓



MUKE OKO IZBORA? KVALITETNI IZBOR!

RACING Line

radna ploča od ABS-a s pregradama za sitne dijelove

može se zaključati pomoću ugrađene cilindrične brave

pojedinačno zaključavanje sprječava neželjeno otvaranje

Kvadratne perforacije za dijelove pribora

2 x kočnice kotrljanja i okretanja Ø kotača: 125 mm

499,90

BEZ ALATA



1 826.0007

Ostale informacije

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

ECO Line

Sa 7 ladica i 215 Premium alata

679,90

897.7215

RACING Line

Sa 7 ladica i 215 Premium alata

699,90

826.7215

STARTNI PAKET - 215 DIJELOVA

1 711.0013

2 711.0179

3 711.0027

215

Ostale informacije

ECO Line

Sa 7 ladica i 515 Premium alata

879,90

897.7515

RACING Line

Sa 7 ladica i 515 Premium alata

899,90

826.7515

UNIVERZALNI PAKET - 515 DIJELOVA

1 711.1059

3 711.3035

4 711.1018

2 711.0195

911.2008



515

Ostale informacije

ECO Line

Sa 7 ladica i 598 Premium alata

1299,00

897.7598

RACING Line

Sa 7 ladica i 598 Premium alata

1349,00

826.7598

POWER PAKET - 598 DIJELOVA

1 711.1029

2 711.0195

3 711.3035

4 711.1012

911.2008

5 713.0101 712.0001

6 711.0018

598

Ostale informacije

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- položaj čeljusti 15° savijen
- brušene glave
- mat satinirano
- krom vanadij



od 19,90

A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	19,90 €
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	44,90 €
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	49,90 €

- bočno proklizavanje-profil
- položaj čeljusti 15° savijen
- prsten čeljusti 15° savijen
- polirane glave
- mat satinirano

od 22,90

A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	22,90 €
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	42,90 €
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	109,50 €

- 12-kutni
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- prsteni 75° koljenasti
- tanki zidovi
- polirane glave

od 24,90

A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	24,90 €
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	49,90 €

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

1

14,90

522.1922

Ostale informacije

1

REVERZIBILNI USTAVLJAČ 4 U 1

19,90

503.4565 | 10 × 13 × 17 × 19 mm

Ostale informacije

1

MULTITALENAT

Jednoručni multifunkcijski ključ

33,90

114.0055 | 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Ostale informacije

12

119,90

503.4665 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ostale informacije

30

SVESTRANI

168,90

503.4960 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



			■	Nm	↔	
A	920.1490		1/4“	102	140 mm	24,90 €
B	920.3890		3/8“	325	190 mm	29,90 €
C	920.1290		1/2“	710	245 mm	36,50 €

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

NAJBOLJI KOJI SMO IMALI DO SADA!

Mi znamo što možemo. I budući da točno znamo koliko je dobar naš novi asortiman Monster ustavljača, za nas se podrazumijeva da vam osiguramo jamstvo za svaki model. Ne 2 ili 3 godine. Ne, odmah vam dajemo 10 godina! Na taj način je jamstvo Monster ustavljača podjednako kao i Premium ustavljača.

PUNA USLUGA 10 GODINA KS TOOLS JAMSTVA UZ ONLINE REGISTRACIJU

1 1/4" 80 4,5°

29,90

Ostale informacije 1

935.1490 | 1/4" | 106 g | 125 mm | >110 Nm

2 1/4" 80 4,5°

29,90

Ostale informacije 1

>100 Nm | 935.1495 | 1/4" | 106 g | 125 mm

3 3/8" 96 3,75°

39,90

Ostale informacije 1

>365 Nm | 935.3890 | 3/8" | 227 g | 199 mm

ZAJAMČENO: 6 MONSTER ALATA DO KRAJA ŽIVOTA!

4 1/2" 100 3,6°

49,90

Ostale informacije 1

>950 Nm | 935.1290 | 1/2" | 567 g | 275 mm

5 1/2" 100 3,6°

69,90

Ostale informacije 1



>950 Nm | 935.1295 | 1/2" | 757 g | 425 mm

6 1/2" 100 3,6°

99,90

Ostale informacije 1

TELESKOPSKI

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

>950 Nm | 935.1285 | 1/2" | 1.280 g | 406 - 635 mm

NOVO

935.0002

100 3,6° 1/2"

>950 Nm

80 4,5° 1/4"

>110 Nm

Ostale informacije 2

69,90

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

9

Set bit nasadnih ključeva za inbus vijke, kratki

3/8"

4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm

NOVO

34,90

917.4000 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

MOLIM JEDAN BIT! ALI KRATAK!

Ostale informacije

10

Set bit nasadnih ključeva za Torx vijke, kratki

3/8"

T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | T50 | T55



NOVO

39,90

917.4015 | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

Ostale informacije

77

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x		3/8“: E10 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
4 x		3/8“: EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16
4 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24
8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

911.0077

TORX UKUPNO: SVE U JEDNOM KOFERU

E ✓

EPL ✓

TX ✓

TB ✓

IP ✓

IPR ✓

99,90

NOVO

EVOLUTION SERIES

1/4" + 3/8" + 1/2"

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

30

Ostale informacije

EVOLUTION SERIES

NOVO

79,90

55 mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
100 mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
140 mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
200 mm	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

1/2"

911.4510

32

Ostale informacije

EVOLUTION SERIES

NOVO

79,90

55 mm	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
100 mm	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
140 mm	M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
200 mm	M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14

1/2"

911.4520

26

Ostale informacije

EVOLUTION SERIES

NOVO

79,90

55 mm	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
100 mm	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
140 mm	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
200 mm	M8 - M10 - M12 - M14

1/2"

911.4540

32

Ostale informacije

EVOLUTION SERIES

NOVO

79,90

55 mm	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
100 mm	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
140 mm	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
200 mm	T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

1/2"

911.4550

od **27,90**

A mat satinirano

B kromirano, visokog sjaja

poniklan

A	917.0648		48	27,90 €	1/4"
B	918.0648		48	29,90 €	

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Ostale informacije

20

mat satinirano

59,90

1/2"

911.0620

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

od **79,90**

A mat satinirano

B kromirano, visokog sjaja

poniklan

A	911.0694		94	79,90 €	1/4" + 1/2"
B	918.0694		94	89,90 €	

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

Ostale informacije

108

mat satinirano

89,90

1/4" + 1/2"

poniklan

911.0708

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

179

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 19 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E1
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
	E20 - E24
1/4" 5/16"	
1/4" - 3/8" 1/2"	50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4" - 3/8" 1/2"	
1/4" - 3/8" 1/2"	1/4“ - 5/16“
1/4"	

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0779

poniklan

mat satinirano

94,90

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 mm
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	17 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"	
12 ×	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4" - 3/8" 1/2"	
1/4"	

A mat satinirano

B kromirano, visokog sjaja

A	917.0216		216	174,90 €
B	918.0216		216	189,90 €

poniklan

1/4" + 3/8" + 1/2"

od 174,90

A	911.0721	21	⬡	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 32 · 35 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	219,90 €
B	911.0722	21	⬡	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 32 · 35 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	248,50 €
C	911.0751	21	⬡	3/4“ · 13/16“ · 7/8“ · 15/16“ · 1“ 1.1/16“ · 1.1/8“ · 1.3/16“ · 1.1/4“ 1.5/16 · 1.3/8“ · 1.7/16“ · 1.1/2“ 1.5/8“ · 1.3/4“ · 2“	248,50 €

od **219,90**

Ostale informacije

82



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
		⊖ ✚ ✱ ⬢ ★
1/2“		14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
		16 - 21 mm
1/4" 5/16"		⊖ ✚ ✱ ⬢ ★
1/4" 1/2"		
1/4"		150 mm
1/4" 1/2"		50 - 100 - 125 - 250 mm
1/4"		150 mm
12 ×		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

129,90

911.0682

1/4" + 1/2"

Ostale informacije

47

1/2“	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
3 x	16 - 18 - 21 mm
14 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x	250 mm
2 x	125 - 250 mm
1 x	1/2“
5 x	3 - 5,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40
1 x	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
1 x	3 - 48 V
1 x	240 mm
1 x	180 mm
1 x	300 g

mat satinirano

149,90

1/2"

940.0047

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
2 x	1/4”: 100 mm / 1/2”: 125 mm
1 x	1/4” / 1/2”
7 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm PH0 - PH1 - PH2
1 x	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	
1 x	300 g
1 x	160 mm
1 x	200 mm

1/4" + 1/2"

A mat satinirano

B kromirano, visokog sjaja

poniklan

A	917.0797		97	174,90 €
B	918.0797		97	189,90 €

od 174,90

Ostale informacije 88



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm
1/2"		14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 30 - 32 mm
12 ×		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 22 mm
3 x		1/4": 50 - 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x		1/4"
4 ×		6,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 - 250 V
1 x		250 mm
1 x		180 mm
1 x		300 g



189,90

mat
satinirano

911.0688 1/4" + 1/2"

Ostale informacije 127

SVESTRANI

4 x		



8 x		8 - 9 - 10 - 11 - 13 14 - 17 - 19 mm

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm

369,90

911.0727 1/4" + 1/2"

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

149

Ostale informacije



6 x



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

389,90

911.0649

1/4" + 1/2"

PUNI SET? NABAVI OVDJE!

130

Ostale informacije

6 x

3 x

9 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
9 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm

449,90

911.0630

1/4" + 1/2"

Ostale informacije 128

ZA ELEKTRIČARE



4 x

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628 1/4" + 1/2"

389,90

Ostale informacije 127

ZA SVE PRIMJENE





1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

911.0735 1/4" + 1/2"

519,90

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

KOVČEG S BLAGOM!

Ostale informacije 99

Ostale informacije 99

1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm

IZBOR JE NA VAMA!

UTIČNI OKASTO-VILIČASTI KLJUČ

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

599,90

1/4" 1/2"

OKASTO-VILIČASTI KLJUČ

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

519,90

1/4" 1/2"

918.0100

918.0200

Ostale informacije 40

1/2"

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

125 mm

114,90

1/2"

515.0065

Ostale informacije

ERGOTORQUE PRECISION

od 99,90

Skala s povećalom

sa pregledni znak
DIN EN ISO 6789
Sertifikat
tacnost

Skala u mikrometrima

		Nm	Podjela Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6	99,90 €
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	99,90 €
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4 - 37	99,90 €
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8 - 75	110,90 €
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15 - 150	110,90 €
516.1472	1/2"	60-320	1,00	45 - 236	124,90 €
516.1482	1/2"	80-420	1,00	60 - 310	135,90 €
516.1493	3/4"	150-750	10,00	150 - 550	588,90 €
516.1495	1"	200-1000	20,00	220 - 730	673,90 €

3 U 1

9,90

A	151.2100		8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	9,90 €
B	151.2300		8	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40 - T45 - T50	9,90 €

Ostale informacije

12,90

NAJVAŽNIJIH 22 U JEDNOM SETU

151.4000

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 32

poniklan

1 ×		1/4"
1 ×		1/4"
3 ×		PH1 - PH2 - PH3
6 ×		2 × PZ1 - 2 × PZ2 - 2 × PZ3
3 ×		5,5 - 6,5 - 8 mm
3 ×		4 - 5 - 6 mm
15 ×		2 × TB10 - 3 × TB15 - 2 × TB20 3 × TB25 - 3 × TB30 - 2 × TB40

911.2060



8,90

Ostale informacije 32

TORSION power

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

911.3030

9,90

Ostale informacije 108

TORSION power

25 mm

6x: 4 - 5 - 6 mm
6x: 4 - 5 - 6 mm
6x: PH1 - PH2 - PH3
6x: PZ1 - PZ2 - PZ3
6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

29,90

NOVO

918.3108

1/4"

108 BITOVA KOJI ČINE RAZLIKU

Ostale informacije 32

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

44,90

918.3010

1/4"

Ostale informacije 31

TORSION power

2 x		4 - 5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 mm
11 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30 - T40

57,90

918.3015

1/4"

Ostale informacije 24

MALI & FINI

19,90

1 ×		1/4": 92 mm
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"
6 ×		6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
2 ×		PH1 - PH2
2 ×		PZ1 - PZ2
2 ×		4,5 - 5,5 mm
4 ×		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 ×		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30

911.2010 1/4"

Ostale informacije 208

39,90

ODVIJAČ ZA SVE!

1/4"		1/4": 205 mm
138 ×	25 mm	
29 ×	50 mm	
18 ×	75 mm	
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"



911.2008 1/4"

Ostale informacije 7

MALO ČUDO TEHNIKE!

9,90

6
IN ONE

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

NOVO

159.2025 **6 u 1 Mini ustavljački odvijač**

Ostale informacije 13

14,90

12
IN ONE

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 -PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

1/4"

159.2035 **12 u 1 ustavljački odvijači za bitove**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

1

2 U 1

1/4"

ILI

85 mm

8,90

514.1126

Ostale informacije

1

1/4"

10,90

SA ZGLOBOM

20°

90 mm

514.1136

Ostale informacije

21

4 mm

30 mm

165 mm

Ø 16 mm

1 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm

PH00 - PH0 - PH1 - PH2

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm

T3 - T4 - T5 - T6 - T7

39,90

500.7195

Ostale informacije

27

LED

1/4"

eMONSTER

KAD PROBAŠ
POSTAJEŠ ZAUVIJEK ZAVEDEN.

max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

4x	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
4x	3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
5x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4x	PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
4x	T10 - T15 - T20 - T25
4x	#0 - #1 - #2 - #3
1x	PH1
1x	50 mm
1x	Max. 6 Nm

3,6 V | 1.500 mAh | 300 rpm | USB-C | 2+ LED

34,90

515.3600

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

51
Ostale informacije

ZA SVE PRIMJENE

1 Bušenje

1× ø 3 mm

2 čišćenje

1×

3 brušenje

1× ø 6 mm

4×

23× ø 20 mm

4 graviranje

1×

1×

1×

1×

5 razdvajanje

8× ø 24 mm

0,8 mm

6 poliranje

4×

ø 13 mm

ø 25 mm

polirura

eMONSTER Set aku multifunkcijskih alata s 50 dijelova pribora

eMONSTER

49,90

515.3990

50
Ostale informacije

ZA PONOVNU KUPNJU

Set pribora, 50-dijelni

9,90

515.3992

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

TRANSFORMER MEĐU ODVIJAČIMA

eMONSTER

visokih 210 okretaja u minuti i time 5 x brže od ručnog postupka zatezanja

praktični indikator napunjenosti baterije s 3 LED diode

pojačani prijenosnik

2 u 1 uređaj s ujednačenim odnosom između snage i veličine, idealan za rad iznad glave i u tijesnim prostorima.

magnetni prihvat za bitove

1/4"

poboljšana udobnost zahvaćanja

1.3 Ah akumulatorska baterija koja omogućava više od 1000 zavijanja

predizbor okretnog momenta podesiv u 10 stupnjeva

integrirana svjetiljka

Li-ION vrlo učinkovita akumulatorska baterija koja se zahvaljujući USB-C priključku brzo puni i sprema je za rad.

Pretjerano zatezanje vijaka sprječava se automatskim zaključavanjem motora kada se okretni moment prekorači.

3.6 V | 1300 mAh | 210 rpm | USB-C | 1x LED

USB-C

27

Ostale informacije

s 25 bitova

1/4"

39,90

515.6500

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

ERGOTORQUE plus



kromiran i ojačan vrh

s oznakom profila na drški

Ostale informacije 5

159.0005

Ostale informacije 6

159.0030

Ostale informacije 6

159.0040

Ostale informacije 39

6 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	7 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x	PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x	PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x	6 mm	1 x	1/4“
1 x	PH2	1 x	205 mm

159.0100 1/4"

Ostale informacije 13

MOŽE PODNIJETI UDARCE!

oštrica cijelom dužinom

5 x	3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm	
5 x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	
1 x	6 mm	
1 x	PH2	
1 x	1/4“	

151.1150 1/4"

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 15

67,90

150.9805

Ostale informacije 17

3 x

8,5 × 5,5 - 17 × 12 - 19 × 15 mm

5 x

M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

174,90

150.9630

Zakovica (aluminij)

Zakovica (čelik)

Matica

		A 150.9805	B 150.9630
	u koferu	✓	✓
	dužina mm	260	510
	grickalica za lim	✓	✗
	rad jednom ili dvije ruke		
	M10	✓	✓
	M8	✓	✓
	M6	✓	✓
	M5	✓	✓
	M4	✓	✓
	M3	✓	✓
	Čelika 4,8 mm	✓	✓
	Čelika 4,0 mm	✓	✓
	Čelika 3,2 mm	✓	✓
	Čelika 2,4 mm	✓	✓
	Aluminija 6,4 mm	✓	✓
	Aluminija 4,8 mm	✓	✓
	Aluminija 4,0 mm	✓	✓
	Aluminija 3,2 mm	✓	✓
	Aluminija 2,4 mm	✓	✓

Ostale informacije

115.2011	175 mm	7“	10,90 €
115.2010	240 mm	10“	12,90 €
115.2012	300 mm	12“	15,90 €
115.2016	415 mm	16“	31,90 €

Ostale informacije

CrV DIN 5254 A DIN 5254 B DIN 5256 C DIN 5256 D

PREMIUM KVALITETA!

Ostale informacije



A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	110,90 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	124,90 €

Ostale informacije

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

500.1350 **Sigurnosna kliješta-set sa zapornom funkcijom**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

BRILJANTNI PRECIZNI ALATI!

Ostale informacije 10

24,90

ESD

1 x		120 mm	1 x		160 mm
1 x		120 mm	3 x		PH00 - PH0 - PH1
1 x		120 mm	3 x		2,0 - 2,4 - 3,0 mm

500.7220

Ostale informacije 21

99,90

2 x		125 - 130 mm	3 x		PH00 - PH0 - PH1
1 x		100 mm	4 x		1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
1 x		100 mm	7 x		T6 - T7 - T8 - T9 T10 - T15 - T20
1 x		125 mm			
1 x		150 mm			
1 x		145 mm			

500.7190

Ostale informacije 1

500g

sa stabilnim podesivim vrhom sličnom pribadači

Ø 8,0 mm

5,90

s krutom magnetnom glavom

550.1001 2u1 teleskopski magnetni držač s alatom za čišćenje i podešavanje mlaznica za pranje

Ostale informacije 1

2,5 kg

7,90

s tankom šipkom za čišćenje

Ø 11,0 mm

s fleksibilnom magnetnom glavom

550.1023 2u1 teleskopski magnetni držač s alatom za čišćenje i podešavanje mlaznica za pranje

Ostale informacije 1

9,90

550.1136 Fleksibilno kontrolno ogledalo s osvjetljenjem

Ostale informacije 5

3,6 kg



NOVO

14,90

5 U 1

s brzim zaključavanjem



550.1145

Ostale informacije

4

9,90

550.1045

Ostale informacije

9

19,90

550.1070

Ostale informacije

1

8,90

960.1110

Ostale informacije

1

19,90

550.1060

Ostale informacije

8





19,90

960.1265

ISO BUTAN

Ostale informacije

11



29,90

960.1160 **Mikro lemljenje-set**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

283

Ostale informacije

169,90

Ø 0,5 - 6 mm

Ø 0,5 - 6 mm

Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm

Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

115.1400

1

Ostale informacije

3,90

118.0013

1

Ostale informacije

EG II

od 2,90

A	300.0113	3 m	16 mm	2,90 €
B	300.0114	5 m	19 mm	3,90 €
C	300.0115	5 m	25 mm	4,90 €
D	300.0116	8 m	25 mm	5,90 €

5

Ostale informacije

Područja primjene: skidanje boje, skupljanje PVCa, zavarivanje i savijanje plastike, sušenja, otapanja itd.

regulacija temperature:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C



260 mm

1 max. 450°C
2 max. 650°C

29,90

960.1190

1

Ostale informacije

IP 34

15+1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A

134,90

150.4217

12

Ostale informacije

9,90

Heb 2



140.3050

5

Ostale informacije

29,90

Heb 2



140.3000

Ostale informacije

138 x 69 x 31 mm | 342 | 9 V | Data Hold

19,90

150.1495

Ostale informacije

3 - 48 V

11,90

550.1503 **Ispitivač polariteta i napona 3 - 48 V**

Ostale informacije

4,90

550.1504 **Ispitna svjetiljka 6 - 24 V**

Ostale informacije

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER

143 x 70 x 16 mm | 119 | AAA | Data Hold

16 mm

Ne.	Opis
1	Gumb za napajanje
2	Funkcijski prekidač
3	Kapacitivni prekidač
4	Prekidač za rasvjetu
5	LCD zaslon
6	Područje NCV senzora
7	Ispitni vodi

Simbol	Opis
DC	Istosmjerni napon
AC	Izmjenični napon
	Indikator automatskog isključivanja
	Indikator niske baterije
	Način rada diode
	Prolaz
	Kapacitet
%	Omjer mjerača snage
HOLD	Funkcija zadržavanja podataka
V,mV	Jedinica za napon: volt, milivolt
mF,μF,nF	Jedinica kapaciteta
MΩ,KΩ,Ω	Jedinica otpora
NCV	Beskontaktna indukcija napona
Live	Testiranje živih vodova
KHz,Hz	Jedinica frekvencije
°C/°F	Celzijus/Fahrenheit

49,90

150.1765

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

3

210 x 88 x 44 mm

655

9 V

Data Hold

maksimalno mjerljiv promjer vodova 29,0mm

34,90

150.0925

Ostale informacije

1

za istosmjernu i izmjeničnu struju

AC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

23,90

550.1501

UNIVERZALNI KLJUČ ZA RAZVODNI ORMAR

Ostale informacije

1

MINI

- 6 - 7 - 8 mm
- 9 mm
- 3 - 5 mm
- PH 2
- 7 mm

16,90

130.1010

Ostale informacije

1



- 6 - 7 - 8 mm
- 9 mm
- 3 - 5 mm
- PH 2
- 7 mm

17,90

130.1015

Ostale informacije

1



- 5 - 7 - 8 mm
- 9 - 10 mm
- 4 - 10 mm
- PH 2
- 7 mm

17,90

130.1020

Žica za uvlačenje kabela

od **4,90**

A	150.0960	1	Ø 3,0 mm 10 m	4,90 €
B	150.0970	1	Ø 4,0 mm 20 m	9,90 €

Ostale informacije

1

34,90

115.1113

Pomoćni alat za uvlačenje kabela

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

1

22,90

- s utvrđivanjem momenta
- mjerne šine u mm i colnim podjeljcima
- s tabelom navoja

300.0510

Ostale informacije

1

24,90

- s vijkom za pričvršćivanje i finim namještanjem valjaka
- za vanjska, unutarnja, postupna i dubinska mjerenja

300.0532

Ostale informacije

1

INFRACRVENI TERMOMETAR, -38° DO 520°

49,90

150.3040

Ostale informacije

4

56,90



Refraktometar - optički ispitni uređaj za tekućine baterija u sredstvo protiv smrzavanja

550.1290

Adblue®

Adblue®

Ostale informacije

4

67,90



Refraktometar - optički kontrolni uređaj za tekućinu u akumulatoru, sredstvo za zaštitu od mraza i AdBlue®-aditivi

550.1285

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

19,90

911.8100 Metalna poluga-set

Ostale informacije

XL



179,90

911.8410 Metalna poluga-set

Ostale informacije



Hidraulički univerzalni set skidača, 2+3-kraki

- neznatna opasnost od isklizavanja uslijed automatskog zatvaranja kraka za skidanje
- moguće 8 varijanti skidanja
- iznimno izdržljivo vreteno s induktivno ojačanim navojem
- potrebna neznatna snaga
- specijalni čelik za alate



304,90

700.1200

Ostale informacije

NOVO

ZA HITNE SLUČAJEVE

79,90

0 % ✓ 85 % ✓

za odvijanje I vađenje zapeklih matica I vijaka s oštećenim **ili do 85%** okruglo okrenutim glavama

Uključujući 3/8“ 1/2“

913.3930 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 3/8"

Ostale informacije

prsteni 45° koljenasti

89,90

517.1555 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

JA SAM VIJAK, IZVADITE ME ODAVDE!

Ostale informacije 6

16,90

- za vijke M3 - M18
- omogućuje odvijanje pokidanih vijaka i tipli
- kupasta spirala
- u stabilnom plastičnom boksu





150.1330 **Odvijač za vijke-set**

Ostale informacije 34

TORSION power



44,90

9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

150.7060 **1/4" + 10 mm Set odvijača za torx i šesterokutne vijke**

Ostale informacije 25

Odvijač navoja-set

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

- obiman sastav seta
- za uklanjanje slomljenih navojnih tipli i vijaka
- bez oštećenja navoja
- samo neznatno proširenje navojnih tipli preko specijalno profiliranih klinova za odvijanje

39,90



150.1305 **M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

7

Alat za odvijanje i vađenje klinova-set

49,90

- vanjski šesterokutni pogon 21,0 mm
- s funkcijom desnog i lijevog zatezanja
- sigurno držanje pomoću 3 pokretna valjka
- zavijanje i odvijanje bez kompliciranje primjene kontriranja matica na tipli
- odgovara i za duge tiple - zato što se radi o prolaznom bušenju



152.1101	M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14

Ostale informacije

54

HSS Co alat za urezivanje navoja-set u industrijskoj kaseti

- univerzalan set
- ravno užlijebljeno ručno svrdlo za navoje
- s podesivim ključem i metalnim držačem oštrica
- s mjeračem navoja i odvijačem
- kobaltom legiran čelik visoke kvalitete

NIŠTA NE NEDOSTAJE

33 x		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 M14 - M15 - M18 - M20
11 x		M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 M14 - M15 - M18 - M20
6 x		M3-M4 - M4,5-M6 - M7-M9 - M10-M11 - M12-M14 - M16-M20
2 x		M1-M10 - M5-M20

499,90

331.0754

Ostale informacije

12

SVI VOLE DA GA NOSE!

24,90

EN388

4131X

Fino mikro pletivo

	veličina	sadržaj
310.0490	7	12 pari
310.0491	8	12 pari
310.0470	9	12 pari
310.0475	10	12 pari
310.0480	11	12 pari

Ostale informacije

1

3,90

CE EN 166

310.0120

Ostale informacije

FLAME DESIGN

EN 379 1/1/1/2

EN 175

Tehnički podaci:	
Izbor boje:	bezstupanjski podesivo od DIN 9-13
	standardno podešavanje svjetlosti: DIN 4
Vrijeme reakcije prebacivanja:	1/25.000 s
	0,2 - 0,8 s odlaganjem (podesivo)
UV/IR zaštita:	prema EN169 / do DIN 16
Radna temperatura:	-5°C do +55°C
Temperatura skladištenja:	-20°C do +70°C
Strujno napajanje:	preko solarnih ćelija
visina:	220 mm
širina:	200 mm
dužina:	295 mm
težina:	480 g
Dimenzije kazete:	110 x 90 x 9 mm
Kontrolni prozor:	92 x 42 mm

49,90

310.0155

Ostale informacije

STEEL DESIGN

49,90

310.0195

Ostale informacije

Univerzalni raspršivač s crpkom za tlak

- od kvalitetnog polietilena
- za različite kemikalije kao npr. sredstva za pranje, otapanje i čišćenje itd.
- ne odgovara za sredstvo za čišćenje kočnica
- glava raspršivača od mesinga, može se podešavati i zatvarati
- brtve od vitona
- odgovara za radove iznad visine glave

PE VITON

ne odgovara za sredstvo za čišćenje kočnica

od 14,90

150.8251	1 L	14,90 €
150.8252	2 L	19,90 €

Ostale informacije

0,25 L | max. 8 bar (116 psi) | 60°C 140°F

115 mm

NOVO

250 mm

0,25 L

specijalno za čišćenje kočnica

Aluminium

49,90

150.8272

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 16

EVOLUTION SERIES

Preklopni strugač-set

- idealno za skidanje plaketa, ostataka brtvi i ljepila
- jednostavna zamjena oštrice odvijanjem vijka na zateznoj glavi
- praktičan sustav čuvanja pomoću zamjenjivih oblika oštrice
- odgovara za različita područja primjene zahvaljujući različitim oštricama
- strugač s 2-komponentnom drškom

Rezervne oštrice: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206

12,90

907.2255

Ostale informacije 27

Nož-strugač-set

19,90

907.2200



Skidač naljepnica

od 3,90

A	907.2240		1	110 x 39 mm	3,90 €
B	907.2242		1	145 x 40 mm	4,90 €

Preklopni nož s blokadom



A	907.2105		1	190 x 25 mm	10,90 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	11,90 €

od 10,90

Ostale informacije 2

14,90

907.2172 **Sklopiv nož-set**

Ostale informacije 3

39,90



118.0050 **Polužne škare za rezanje lima-set**

Ostale informacije

5

Set Wi-Fi videoskopa s Ø 5,5 mm 0° HD sondom s prednjom kamerom

od 239,90





HD

			Ø		
A	550.7500	5	6,0 mm	0° + 90°	239,90 €
B	550.7530	7	4,5 mm	0° + 90°	299,90 €

IP 67

AVI 1280 x 720

JPG

150 mm

-10°/+60°C

Ostale informacije

1000 mm

50 mm

6 bijelih mini LED svjetiljki s prigušivačem

Ø 3,9 mm

0°

Kontrolirati

180°

180°

okretno

okretno

360°

Priključak sonde

USB 2.0

microSD

3000 mAh Li-polymer

IP 67

AVI 1280 x 720

JPG

150 mm

-10°/+60°C

NOVO

+ 32 GB

449,90

550.7550

Set HD videoskopa s Ø 3,9 mm 180° i 0° HD sondom s prednjom kamerom, fleksibilna PVC navlaka

SHK

104.5060 Inox Steel

Ø 12 - 35 MM

Cjevasti rezač s ustavljačkim točkom



39,90

104.5050 Inox Steel

Ø 28 - 67 MM

Cjevasti rezač s ustavljačkim točkom

129,90

116.1050



FUGENFIX

a b c d e

7,90

FUGENFIX set strugača i skidača silikona

903.3300

Alat za popravku navoja-set 3/8" - 1.1/4"

79,90

3/8“
1/2“
3/4“
1“
1.1/4“

116.2000

Alat za fiksiranje ventila

57,90

130.3000 1/2"

19,90

Univerzalni stepenasti ključ-set 3/8" - 1"

903.5902

- temperatura oko 1700°C
- radna temperatura oko 650°C
- meko lemljenje do maks. Ø 22 mm
- isporučuje se bez patrone za plin
- primjena samo sa standardnim plamenicima visoke učinkovitosti
- osnovno tijelo od plastike

24,90

Univerzalna lemilica s patronama s Piezo upaljačem

907.2113 **Japanska pila, dvostruko nazubljenje**

17,90

850.0300 **SMARTBAG univerzalna torba za alat**

73,90



Kompaktan I robusan dizajn:

Zahvaljujući visokokvalitetnoj vrsti plastike I čvrstih navojnih spojeva, punjiva baterija je posebno dobro zaštićena od mehaničkih utjecaja.

18V eMONSTER aku sustav

Snažan 18V eMONSTER aku sustav objedinjuje niz profesionalnih akumulatorskih električnih alata. Svi uređaji mogu se koristiti s akumulatorskim sustavom. Asortiman je veoma širok i neprekidno se proširuje. Svaki novi uređaj može se također koristiti s ovim akumulatorskim sustavom. Tako možete godinama koristiti ovaj akumulatorski sustav i proširiti ga s eMONSTER 18V uređajem - ostati ćete u istoj akumulatorskoj porodici.

Odvođenje topline

Zahvaljujući rebrastoj strukturi, toplina se odvodi u okolni zrak poput radijatora

Dodatna zaštita za dug vijek trajanja punjivih baterija:

Zaštita od prenapona:
- Zaštita od nedozvoljeno visokih izvora napona

Zaštita od niskog napona:
- Zaštita od dubokog pražnjenja tijekom rada

Upravljanje temperaturom:
- Interakcija između uređaja I baterije radi sprječavanja preopterećenja punjive baterije

Aktivno hlađenje zrakom:

(samo u slučaju 8.0 Ah brzih punjača) Integrirani ventilator brzog punjača 8.0 Ah neprekidno tijekom postupka punjenja osigurava svjež zrak kako bi se najbolje moguće smanjila nastala toplota. Zahvaljujući ovom posebnom postupku punjenja povećava se vijek trajanja akumulatora.

Optimiziran raspored ćelija:

Struktura cijevi pojedinačne ćelije gura u plastiku koja odvodi toplotu. Tako nastaje jak kontakt između ćelije i plastike koja odvodi toplotu. Više nema izolacijskog sloja zraka koji smanjuje odvođenje toplote.

eMONSTER Brushless set akumulatorskih bušilica/odvijača

4

MINI

2 brzine

150 mm

190 mm

LED

159,90

Obrtni moment maks.:	40 Nm
pogon:	10 mm stezna glava za brzo otpuštanje

515.6400

UKLJUČUJUĆI

napon baterije:	18,0 V
maks. struja punjenja:	3 A

napon baterije:	18,0 V
Aku tehnologija:	Litij ionski
Kapacitet baterije:	2,0 Ah

isporuka s dvije baterije 2,0 Ah i brzim punjačem od 3 A

+

UKLJUČUJUĆI

+

eMONSTER Brushless set akumulatorskih udarnih bušilica/odvijača

4

2 brzine

195 mm

195 mm

LED

189,90

Obrtni moment maks.:	60 Nm
pogon:	13 mm Röhm metalna brzopotezna stezna glava

515.6300

eMONSTER 1/2“ Brushless set akumulatorskih udarnih ključeva

9

215 mm

190 mm

predizbor okretnog momenta podesiv u 3 stupnjeva

Zaustavljanje okretanja

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

269,90

Maks. okretni moment nepričvršćeno:	690 Nm
pogon:	1/2"

515.6100

UKLJUČUJUĆI

napon baterije:	18,0 V
maks. struja punjenja:	8 A

napon baterije:	18,0 V
Aku tehnologija:	Litij ionski
Kapacitet baterije:	4,0 Ah

isporuka s dvije baterije 4,0 Ah i brzim punjačem 8 A

eMONSTER Brushless set akumulatorske kutne brusilice

4

230 mm

Ø 125 mm

320 mm

Zatezni ključ u bočnoj drški

6 brzina

broj okretaja:	9000 o/min
Ubrzanje vibracija:	< 4,831 m/s²
	3,371 m/s²

299,90

515.6200

Ostale informacije

32

NOVO

1/4" TORSIONpower set bitova u eMONSTER aku dizajnu, 32-dijelni

9,90

515.6932

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

može se priključiti i aretirati na 18V eMONSTER uređaje kao aku imitacija

UDARAC ZA UDARCEM!

1.390 N·m

515.1150

1 199,90

1.390 N·m

515.1270

2 149,90

1.084 N·m

515.1315

3 69,90

1.600 N·m

515.1200

4 69,90

2.000 N·m

515.3400

5 124,90

1.690 N·m

515.1210

6 149,90

515.3785

7 189,90

3.405 N·m

515.3250

9 849,90

515.3270

11 849,90

3.405 N·m

515.3260

10 904,90

515.3280

12 904,90

			MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				Kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	–	✓	–	1,66
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	–	✓	–	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	–	✓	–	1,2
4	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	–	–	2,1
5	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	✓	–	–	2,2
6	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	–	–	2,1
7	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	–	–	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	–	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	–	–	6,7
10	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	–	–	7,7
11	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	–	–	6,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	–	–	7,8

udarni mehanizam s dva čekića visokih performansi

Jumbo udarni mehanizam velike snage

BITURBO tehnologija

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

S BI-TURBO PUNIH 2.300 NM ZA SAMO ~ 15 SEKUNDI!

ROCKET II 2300 V8 BITURBO

DVA ZRAČNA KANALA, DVOSTRUKA EFIKASNOST!

Dva zračna kanala pokreću snažan BiTurbo motor s 8 rebara. Ovo se može usporediti s automobilom: Prvo se aktivira turbo, a malo kasnije se pokreće drugi pogon i tako osigurava dodatno povećanje učinkovitosti.

udarni mehanizam s dva čekića visokih performansi

NOVO

BITURBO

V8 = 8 UMJESTO 6 LOPATICA ROTORA

512.0002

8

139,90

PROMIŠLJENO ODVOĐENJE ISPUŠNOG ZRAKA

max. 2.3000 Nm

SAMO! 1,6 KG

1/4" PT	8.500 rpm	max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	244 L/min	6,3 bar	3,8" - 10,0 mm	1,6 kg	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA	max. M 16

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA - 2. GENERACIJA

Ostale informacije

transport maziva: po jedan izbačaj po aktivaciji okidača

66,50

515.3900 Pneumatska preša za mazivo za transport maziva pumpanjem

Ostale informacije

od 24,90

PU

	Ø			
515.3330	6,0 mm	G1/4“ AG	8,0 m	24,90 €
515.3335	8,0 mm	G1/4“ AG	15,0 m	34,90 €
515.3340	10,0 mm	G3/8“ AG	15,0 m	39,90 €

Ostale informacije

9,90

može se regulirati



515.1901 Pištolj za ispuštanje komprimiranog zraka s regulacijom protoka

Ostale informacije

19,90

515.1921 Pneumatski pištolj za ispuhivanje-set

Automatski namatač za pneumatsko crijevo

Ostale informacije

119,90

Ø 10 MM X 15 M

A

Tehnički podaci:	
Unutarnji promjer crijeva:	10,0 mm
maks. tlak:	20,0 bar
Priključni navoj:	1/4"

515.3440

Ostale informacije

179,90

Ø 13 MM X 15 M

B

Tehnički podaci:	
Unutarnji promjer crijeva:	13,0 mm
maks. tlak:	20,0 bar
Priključni navoj:	3/8"

515.3445

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

A	500.8040	480 mm	11,90 €
B	500.8045	1.150 mm	39,90 €

od 11,90

Ostale informacije

1

500.8020

49,90

Ostale informacije

2

500.8030

59,90

Ostale informacije

VISOKO OTPORAN DO 135 KG

3

500.8004

69,90

Ostale informacije

69,90

4

500.8011

Ostale informacije



6

500.8000

99,90

	1	2	3	4	5	6
Tehnički podaci:	500.8020	500.8030	500.8004	500.8011	500.8090	500.8000
boja	crveno	crveno	crveno	crveno	crveno	crveno
Materijal	čelična cijev	metal	metal	metal	plastika	metal
broj upravljačkih kotača	4	5	5	6	6	6
može se kretati na kotačima	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vrsta guma	plastika	plastika	guma	plastika	plastika	plastika
postavljeno	✓	✓	✓	✓	✗	✓
podesivo po visini	✗	✓	✓	✓	✗	✓
sadržaj pakiranja	1	1	1	1	1	1
ukupna dužina D u mm	365,0 mm	370,0 mm	360,0 mm	1040,0 mm	1030,0 mm	1200,0 mm
širina B	360,0 mm	370,0 mm	360,0 mm	490,0 mm	480,0 mm	420,0 mm
visina H	360,0 mm	420,0 - 540,0 mm	463,0 - 580,0mm	85,0 - 400,0 mm	115,0 mm	145,0 - 510,0 mm
ukupna nosivost kg	90 kg	90 kg	135 kg	90 kg	120 kg	90 kg

Ostale informacije

NAJLAKŠI

5

500.8090

67,90

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

3

Genijalno fleksibilno



NOVO

44,90

500.8077 **Set za odlaganje alata, od silikona**

Ostale informacije

1

- sa protukliznim profilom na pokretnoj platformi
- sa velikom platformom za sigurnu stabilnost
- plastični rubovi na stopama štite pokretnu platformu i pod

99,90

800.0960 **Aluminijska sigurnosna platforma**

TÜV SÜD

TESTIRANO ZA VAŠU SIGURNOST!

Ostale informacije

1

- sa rebrastim limenim profilom na stepeniku
- bez naginjanja uslijed ukrivo postavljenih nogara
- preklopiva te se stoga mogu skladištiti uz uštedu prostora

54,90

800.0965 **Aluminijske ljestve**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

MAKSIMALNA RADNA POVRŠINA

1199,90

XXL

865.0201 **XXL radni stol s 3 ladice i 1 vratima**

Ostale informacije

MALI I VELIKI ISTOVREMENO!

179,90

500.8100 **Univerzalna teleskopska višenamjenska kolica s kotačima**

Ostale informacije

Ø 440 mm

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W

NOVO

49,90

EKSTREMNO TIH

ULTRA LAGAN < 3,5 KG

999.2000 **Ventilator za radionice, 70 vati**

Ostale informacije

Paralelna stega

s okretnim tanjurom

od 165,90

čeljust i nakovanj induktivno ojačani



914.0004	120 mm	4“	165,90 €
914.0005	140 mm	5“	178,90 €
914.0006	160 mm	6“	189,90 €
914.0008	200 mm	8“	229,90 €

Ostale informacije

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F





19,90

150.8271 Pneumatski crpni raspršivač pjene (pjenilica)

Ostale informacije

1

84,90

500.8013 Pokretna stoličica

Ostale informacije

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT

39,90

515.5090 Pneumatski usisno-ispušni pištolj

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije



5,90

515.1243 Brisač folije

15,90

Ostale informacije

515.1247 Brisač za foliju s lamelama

Ostale informacije

CIJENA PO SETU = 6x

29,90

515.1285

CIJENA PO SETU = 6x

89,90

515.1366

Ostale informacije

Ostale informacije

141,90

515.1980 Pneumatski pištolj za čišćenje

OPCIJE

Ostale informacije

5,90

515.1983 Nastavak za čišćenje

Ostale informacije

5,90

515.1986 Četka za čišćenje

Ostale informacije

6

29,90

510 mm

4 mm

8 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm

140.2370 **Set za odvijanje stezaljki**

Ostale informacije

11

19,90

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

210 mm

160 mm

200 mm

200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

911.8205 **MASTER plastični klin-set**

Ostale informacije

1

DC 12V 24V

AC 100-240V 50/60 Hz

- otklanja mirise i dezinficira unutarnjost vozila
- automatsko isključivanje u modusu za uklanjanje miris poslije 60 minuta
- radi bez kemijskih dodatak, stoga jamči čišćenje bez ostataka
- ne ostavlja tragove ni na osjetljivim površinama
- otklanja plijesan, bakterije, gljivice i mikrobe

79,90

173 mm

49 mm

122 mm

550.1183 **Plazma prečistač zraka s tehnologijom ionizatora**

Ostale informacije

1



- Idealno za čišćenje uskih cijevi, crijeva I odvoda
- Dvostrano podešavanje
- Fleksibilna osovina od nehrđajućeg čelika
- najlonske četke

3,90

NOVO

Ø 16 mm

Ø 22 mm

150.1762 **Fleksibilna četka za čišćenje**

Ostale informacije

7

3

Ø 0 - 38 mm

4

Ø 0 - 48,5 mm

1

Ø 0 - 65 mm

5

Ø 0 - 45 mm

2

Ø 0 - 30 mm

6

Ø 0 - 45 mm

7

Ø 0 - 60 mm

79,90

115.1055 **Kliješta za obujmice za crijeva za teretna vozila-set**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

3

9,90



115.5050

Ostale informacije

3

12,90

115.5055

Ostale informacije

1

14,90

Ručna pumpa za izvlačenje i punjenje

150.9221

0,2 L

Ostale informacije

1

19,90



3/8" specijalni utični ključ za navojne spojeve usisne cijevi

150.2519

3/8"

Ostale informacije

1

19,90

PETROL DIESEL OIL

Električna crpka za usisavanje i transfer ulja

150.2820

Ostale informacije

1

zamjenski nasadnik za stezaljke crijeva od 30-45 mm i 60-80 mm

4,90

NOVO

1

2

2 u 1 specijalni nasadni ključ za stezaljke crijeva s profilom u 3 točke

115.0915

Ostale informacije

1

NOVO

1/2"



12,90

Alat za skidanje poklopca hladnjaka za VAG

150.1919

Ostale informacije

25

0 - 2,5 bar

max. 76 cm



0 - 200 °C
0 - 400 °F

1600 mm

R123
R124

R123
R125

#1

#2

#3

M50 x 2,5

M42 x 3

M58 x 3

M62 x 3

M48 x 4

M45 x 3

M50 x 2,5

M60 x 4

M52 x 3

M48 x 2,5

M42 x 2,5

M50 x 3

M46 x 3

M34 x 2,5

75 mm

179,90

MASTER

150.1930 rashladni sustavi-dijagnostika-servis-set

Ostale informacije

1

Spojka 7,2 mm na 4,4 mm

19,90

150.1936

Ostale informacije

1

Spojka 4,4 mm na 7,2 mm

NOVO

24,90

150.1937

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

8

250 ml

NEOBAVEZAN

14,90

150.1914

99,90

150.1910 **CO2-test curenja glave cilindra-set**

Ostale informacije

3

GENIJALNO FLEKSIBILNO

53 x 29,5 x 3,2 cm



25,5 x 23,3 x 2,4 cm

27,5 x 14,5 x 2,4 cm

NOVO

44,90

500.8077 **Set za odlaganje alata, od silikona**

Ostale informacije

Ford EcoBoost

NOVO

24,90



ZA FORD ECOBOOST MOTORE 1,0 LITARA + ZA FORD ECOBOOST MOTORE 1,5 LITARA

517.1135 | 3/8" | Set nasadnih ključeva za svjećice za EcoBoost motore

Ostale informacije

- za naknadno urezivanje zahrđalih i oštećenih navoja sonde
- idealno za NOX osjetnike i osjetnike filtara za čestice na ispušnim sustavima
- Sa 6 reznih rubova za idealno centriranje
- posebno kratka varijanta
- s žlijebom za čišćenje u vodilici

179,90

150.2540 | Set urezivača navoja s vođicom za osjetnike



GENIJALNO RJEŠENJE PROBLEMA

NOVO

Ostale informacije

Rezač navoja sa vođicom

- za naknadno urezivanje zahrđalih i oštećenih navoja sonde

Sa 6 reznih rubova za idealno centriranje

s žlijebom za čišćenje u vođici

				L1	L2	⬢	
A	150.2541	za senzore temperature	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	99,90 €
B	150.2542	za senzore temperature	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	99,90 €
C	150.2543	za lambda sonde	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	99,90 €
D	150.2544	za NOX senzore	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	99,90 €
E	150.2546	za senzore filtra za čestice	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	99,90 €

99,90

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

1

19,90

500.7505 Skidač kalema za paljenje za štapne kaleme za paljenje



Ostale informacije

7

ZA VAG I OPEL MOTORE

69,90

500.7570 Set skidača kalema za paljenje s T-ručkom-set za VAG i Opel motore

Ostale informacije

7

169,90

Tlačne i podtlačne pumpe, set

150.1900

Ostale informacije

24

49,90

Univerzalni montažni alat za brtveni prsten osovine i zaštitni prsten-set

700.1280

Ostale informacije



39,90

150.3170 Univerzalni skidač remenice
Ø 40-165 mm

Ostale informacije

NOVO

- Za zatezanje I otpuštanje remenice zupčastog remena
- podesivo, univerzalno primjenjivo
- unutarnji četverokutni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174
- s vanjskim šesterokutnim pogonom 13,0 mm
- fosfatiziran

19,90

150.3046 Univerzalni ključ za remenice natezača zupčatog remena, podesiv

Ostale informacije

Područja primjene:Citroën, Peugeot, Opel i Toyotas 1,0 i 1,2 benzinskim motorima (šifra motora: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)

9,90

400.2118 Alat za ispitivanje zupčastog remena za PSA

Ostale informacije



34,90

150.3130 Univerzalni skidač remenice 3-kraki

Ostale informacije



- za montažu i demontažu CLIC opružnih zatvarača-spojnica vodova koji se teško otvaraju, na vodovima za gorivo, vodovima za klima uređaje, pneumatskim i hidrauličnim vodovima
- bez oštećenja utičnih spojnica, vodova goriva i crijeva za gorivo
- brzo i jednostavno razdvajanje vodova goriva
- za skoro sve spojnice vodova na evropskim, azijskim i američkim vozilima

49,90

115.1260 Set alata za otključavanje spojnica vodova

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

S 3.873 UDARACA PO MINUTI IZVLAČI SVE!

NOVO

- s 7 prilagodnika za skoro sve ubrizgivače
- izuzetno visok udarni efekt za skoro sve ubrizgivače (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) udara u minutu)
- za rastavljanje zapečenih injektora u glavi cilindra
- s odgovarajućim prilagodnikom izvlakač se uvije na zapeklu mlaznicu za ubrizgavanje
- neznatna potreba prostora uslijed kompaktne građe





A	M25 x 1,0	Siemens
B	M20 x 1,0	Denso
C	M27 x 1,0	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Prilagodnik
F	M17 x 1,0	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	Toyota
H	M14 x 1,5	Bosch/Delphi/BMW

BOSCH ✓
DENSO ✓
DELPHI ✓
SIEMENS ✓
... ✓



269,90

152.1130

Set pneumatskih alata za izvlačenje injektora

Ostale informacije 6

26,90

550.1090 **Set fleksibilnih i teleskopskih držača magneta i kontrolnih ogledala**

Ostale informacije 1

6 - 24 V

4,90

550.1504 **Ispitna svjetiljka 6 - 24 V**

Ostale informacije 1

11,90

550.1503 **Ispitivač polariteta i napona 3 - 48 V**

Ostale informacije 2

129,90

6 - 24 V

Svjetiljka za kontrolu funkcionalnosti

150.1655

Ostale informacije 2

59,90

1	Prijemnik
2	Odašiljač s krokodil klemama

150.3075 **Detektor kratkog spoja**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

369,90

Senzor temperature

- punjenje baterije
- punjenje za održavanje
- popravak baterije
- Jednosmjerno napajanje
- prebacivo između 12 i 24 V

Tehnički podaci:

Kapacitet baterije:	12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
Područje napona:	220-240V AC, 50/60HZ
Napon punjenja:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Područje frekvencije:	50 Hz
Vod:	H05RN-F 2x1,0 mm²

550.1745 **12V + 24V SMARTcharger visokofrekventni punjač baterija 25A/12,5A**

Ostale informacije

MF WET AGM VRLA GEL

12 V / 24 V digitalni tester za sustave baterija i punjača sa integriranim pisačem

550.1649

Za skoro sve baterije

S pisačem i 3 role papira

START A STOP

367,90

Tehnički podaci:

Indikator:	digitalno
Radno područje CA / MCA:	40-2.000 CCA
Radno područje CCA:	40-2.000 CCA
Radno područje DIN:	40-2.000 CCA
Radno područje EN:	40-2.000 CCA
Radno područje IEC:	40-2.000 CCA
Radno područje JIS#:	40-2.000 CCA
Radno područje SAE:	40-2.000 CCA
Radna temperatura:	0°C do +55°C
Područje frekvencije:	100 Hz
Mjerno područje:	9-36 V
Preciznost mjerenja:	+/- 0,5 Megaohm
Područje napona:	9-36 V

Ostale informacije

599,90

12 V pojačavač za baterije - mobilan pomoćni startni uređaj 1400 A

550.1720

1.400 A

SAFETY Xtreme

Inteligentan sigurnosni koncept sprječava korisničke greške:

sigurnosni prekidač šalje struju na stezaljke tek:

- kada je korektno priključena (polovi)
- kada je priključak osiguran od kratkog spoja
- kada postoji ispravan napon
- kada je baterija vozila ispravna

Ostale informacije

26

1000 V

2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“: 200 mm
1 x	3/8“: 125 mm
10 x	3/8“: 8- 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

329,90

3/8"

Set alata s izoliranim alatima za hibridna i električna vozila

117.1895

Ostale informacije

43

1000 V

3/8"

4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30
1 x	210 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	215 mm
1 x	165 mm
1 x	240 mm
2 x	10 - 25 mm
1 x	180 mm
1 x	3/8"
15 x	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 mm
2 x	3/8": 150 - 250 mm
3 x	3/8": M8 - M10 - M12
1 x	Ø 200 mm
1 x	200 mm
1 x	500 m

564,90

Set alata s izoliranim alatima za hibridna i električna vozila

117.1890

Ostale informacije

18

1000 V

329,90

Set viličastih ključeva sa zaštitnom izolacijom

118.1500

18 x	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

Ostale informacije

1

<44.500 V

1.680 mm

179,90

Izolirana šipka za spašavanje

150.0913

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

44

POČETNI SET ZA ELEKTROMOBILNOST

ECOline

+

1

2,5 - 4 - 5,5 mm PH0 - PH1 - PH2

2



3/8" 8-18 mm 125+250 mm

1/2" 10-24 mm 125+250 mm

4-5-6-8-10 mm

3/8"+1/2"

117.0222

117.0223

Kvadratne perforacije za dijelove pribora



može se zaključati pomoću ugrađene cilindrične brave

radna ploča s pjenastom podlogom debljine 10 mm

sa samouvlačenjem i SOFT-CLOSE funkcijom

2 x kočnice kotrljanja i okretanja Ø kotača: 125 mm



1299,00

S 42 ALATA

ECOline radionička kolica s 42 izolirana alata za hibridna i električna vozila

117.6144

Ostale informacije

164

Performance plus e10

4299,00

+

117.6172 3/8" +1/2" set izoliranih utičnih ključeva s moment ključem u ulošku od pjene, 72-dijelni

117.6133 Set izoliranih ključeva u ulošku od pjene, 33-dijelni



117.6121 ERGOTORQUE VDE set odvijača u ulošku od pjene, 21-dijelni

117.6117 ERGOTORQUE VDE set kliješta u ulošku od pjene, 17-dijelni

Hibrid blic ploča s upozorenjem

917.3898

Hibrid prekidač ploča s upozorenjem

917.3897

Izolaciona prostirka, 1000 mm, debljina 3,0 mm

117.3819

Donja rukavica

117.1660

Električarske zaštitne rukavice sa zaštitnom izolacijom, veličina 10, debljina 1, bele

117.1664

Zaštita za lice za električare, klasa 2

117.1796

NAJOPSEŽNIJI U SVOJOJ KLASI

9,90

117.0223 Krovni stalak sa simbolom munje i magnetom

117.6155 PERFORMANCEplus radionička kolica e10 s 164 izolirana alata za hibridna i električna vozila

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.



9,90

117.0222
Krovni stalak sa simbolom munje i vakuumskim držačem

Katalog za elektromobilnost s 188 stranica možete vidjeti na www.kstools.com

14,90

117.0226
Stalak sa simbolom munje

69,90

117.1550
Set stupova za ograđivanje s lancem

2x

139,90

117.1545
2 x Ograda od plastike

Ostale informacije

4

Alat za centriranje spojke-set

8,90

150.2180	Ø 15,0 - 28,0 mm

Ostale informacije

3

1. Alat za punjenje A montaža i demontaža
2. ispuštanje ulja, mali protok
3. provjera razine napunjenosti
4. ispuštanje ulja, puni protok

24,90

9G-TRONIC

150.9695

Ostale informacije

11

394,90

160.0910 **Set univerzalnih nosača prijenosnika**

Ostale informacije

24

NAJOBIMNIJI!

150.9261		1/8-27 NPT Ford
150.9262		BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		VAG
150.9264		VAG, Porsche
150.9265		M10 x 1.0 VAG, Mini Cooper
150.9267		M12 x 1.5 Mercedes
150.9268		M24 x 1.5 VAG DSG
150.9269		M22 x 1.5 VAG CVT
150.9271		M18 x 1.5 Skoda
150.9272		M30 x 1.5 VAG, Skoda
150.9273		Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
150.9274		5/16-24 (UNF) Volvo
150.9276		M18 x 1,5 Toyota / Lexus
150.9277		M8 x 1,0 Nissan / Infinity
150.9278		ATF-Adapter V.W, Passat
150.9562		Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		issan M10 x 1,5
150.9566		GM M12 x 1,75
150.9567		Mercedes 725-9G
150.9102		VAG 7 DSG
150.9103		VAG 7 DSG
150.9104		VAG 7 DSG

NOVO!

199,90

SA SETOM ADAPTERA OD 23 DIJELA

150.9105 **Univerzalni sustav za punjenje ulja u prijenosnik sa 23-dijelnim setom prilagodnika**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

160.0195 **McPherson držači amortizera za dizalicu prijenosnika**

Ostale informacije

150.9545 **Specijalni pomoćni montažni alat za amortizere-set za amortizere sa vučnom oprugom sa graničnikom**

TESTIRANO ZA VAŠU SIGURNOST!

Ostale informacije

univerzalan za 90% svih uobičajenih opruga za vozila u putničkom i transportnom području

- idealan za sigurnu montažu i demontažu Mc Pherson držača opruge
- potrebno za zamjenu amortizera ili opružnih vijaka
- univerzalan za 90% svih uobičajenih opruga za vozila u putničkom i transportnom području
- povoljna i solidna alternativa uobičajenim zatezačima opruga
- odgovara i za kupaste i kuglične opruge
- s TÜV dozvolom

Tehnički podaci:	
kapacitet opruge:	2600 kg
Zatezna širina maks.:	355,0
tlak opruge maks.:	80,0 - 195,0 mm

500.8400 **Univerzalni zatezač opruga-set**

TESTIRANO ZA VAŠU SIGURNOST!

Ostale informacije

11

1/2" × 1/2", 100 Nm

Ø 30 mm

Ø
90 - 140 mm

372,90

500.8765 Audi i Seat set teleskopskih centrirnih zatezača za unutarnje opruge

ZA PROŠIRENJE

Ostale informacije

2

Ø
95-110 mm

**ZA ZATEZAČ OPRUGA
500.8755 + 500.8765**



Područja primjene:
MercedesE klasa (W211 / W212), C klasa (W204), GLA (X156), GLK (X204),
FordFocus II (MK2),BMW1 (E81),VolkswagenPassat (B8 / 3G)

99,90

500.8770 Par držača opruga, Ø 95-110 mm

ZA PROŠIRENJE

Ostale informacije

9

338,90

500.8755 Univerzalni teleskopski centrirani zatezač-set za unutarnje opruge

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

ZA 95% SVIH VOZILA

Ostale informacije 1

1149,00

Pneumatski zatezač opruga, maks. 10 bara

500.8800

Ostale informacije 1

1599,00

Razina komprimiranog zraka u zatezaču opruge s dvostrukim cilindrom

500.8810

Ostale informacije 1

- jednostavno rukovanje
- specijalni čelik za alate
- idealno za prihvat opruga
- optimalno za sigurno stajanje prilikom montaže i demontaže
- s 4 fiksirna klina i 4 navojna klina
- isporučuje se s 2 uskočnika za montažu



281,90

500.8801 **Prilagodnik ploča za pneumatski zatezač opruge**

SET OPRUŽNIH ZATEZAČA S PRILAGODLJIVOM PLOČOM

Ostale informacije 2

Opružni zatezač za mjerenja komprimiranog zraka s prilagodnik-pločom

1349,00

500.8805

Ostale informacije 2

Zatezač opruge razine komprimiranog zraka s dvostrukim cilindrom i prilagodnom pločom

1799,00

500.8815

MODULO 2 **UREDNOST JE**

KONFIGURIRAJTE PO SVOJOJ ŽELJI



440.9051

1199,90

568 mm XL 1429 mm

VEĆI NEGO ŠTO IZGLEDA

KOČNICA

TLG 51

440.9087

2499,90

SILENT-LEŽAJ

TLG 87

440.9025



HIDRAULIČNI CILINDAR BEZ AKTIVACIJSKIH ALATA

440.9161

3399,90

KOMPAKTNI LEŽAJ KOTAČA

TLG 61

440.9026



OSOVINA

POLA ŽIVOTA

MODULO 2

873.6008

PERFORMANCE*plus* P40 CRNO/CRVENA
radionička kolica s 4 ladica

2760,50

BEZ ALATA

Ostale informacije

4

899,90

440.9004

Set hidrauličnih crpki s policom za P40

999,90

25

440.9076

1999,90

LEŽAJ KOTAČA

76

799,90

26

440.9061

1899,90

AMORTIZER

61

Ostale informacije

99,90

max. 8 bar

515.3100 **Pneumatski montažni uređaj za manžete osovine**

Ostale informacije



49,90

150.1850 **Univerzalni skidač zglobnog vratila**

Ostale informacije

VA FE

39,90

115.1056 **Kliješta za crijeva za zatezanje okretnim momentom**

Ostale informacije

49,90

115.1590 **Zatezna kliješta za čelične vezice za kabele s kugličnim zatvaračem**

od 25,90

Čelična vezica za crijeva za obujmice za crijeva bez ušica



115.1591	100	4,6 × 200 mm	25,90 €
115.1592	100	4,6 × 250 mm	25,90 €
115.1593	100	4,6 × 350 mm	28,90 €
115.1594	100	4,6 × 500 mm	37,90 €

Ostale informacije

39,90

700.5662 **Alat za proširenje rupa na stezaljki**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 1

24,90

Specijalni nasadni ključ s nosećim zglobom Mercedes

150.1721 | Mercedes W167, W205, W213, W238, W253, W25

Ostale informacije 6

369,90

VIPRO

515.3880 | Vibro-Impact pneumatsko čekić dlijeto-set

Ostale informacije 3

31,90

700.5635 | Istiskivač zateznih vijaka-set

Ostale informacije 1

159,90

- odvijanje spona, protunavojnica ili navojnica zaštićeno od vibracija u području osovine itd.
- specijalni vibrirajući vrh primjenjuje udarni impuls na vijčani spoj koji treba otpustiti, popuštajući hrđanje i podržavajući proces otpuštanja
- pneumatski dlijeto prilagodnik (10 mm) za primjenu s uobičajenim pneumatskim dlijeto udarnim čekićem

150.1608 | Vibro-Impact alat skidanje spone

Ostale informacije

168,90

700.1495 **Univerzalna poluga osovine s lancem**



- fleksibilan lanac omogućuje sigurno potiskivanje poprečnih upravljača različitih modela bez velikog napora

Ostale informacije

121,90

- stabilno trapezno navojno vreteno
- nožna pedala za fino podešavanje (20mm)
- idealan pomoćnik u radionici u brojnim situacijama



160.0342 **Teleskopski podložni potpornik**

Ostale informacije

89,90

911.8187 **Teleskopska metalna poluga s okretnom glavom**

Ostale informacije

99,90



700.1465 **Ispitivač okretanja osovine**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 6

S BRZIM ZAKLJUČAVANJEM

451,90



500.8605 **Induktivni grijni pištolj-set**

Ostale informacije 1

ZAKVAČI GA!

NOVO

14,90





Univerzalna kuka za polugu osovine

700.1499



specijalan oblik omogućuje postavljanje vrlo blizu nosećeg zgloba

specijalna poluga za profesionalnu i pažljivu montažu i demontažu osovinskih dijelova

Ostale informacije 37



299,90

700.1550 **Potisne i vučne čahure-set**

Ostale informacije

22

700.2355 **Postepene potisne čahure-set**

499,90

Ostale informacije

4

79,90

150.1125 **Specijalni ključ za aksijalni zglob-set**

Ostale informacije

2

NOVO

M12

19,90

Specijalan teretni bit-nasadni ključ-set za zupčaste (XZN®) vijke





515.0595 1/2"

Ostale informacije

30

Ø 90 - 130 mm

224,90

700.1530 **Set univerzalnih skidača glavina kotača i zglobnih osovina**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

MANJE RADNE SNAGE, VIŠE PROFITA.

ODVAJANJE DISKA BEZ POMOĆNIKA!

140.2630 **Univerzalni uređaj za razdvajanje diskova za samostalan rad**

- idealno za profesionalno i pažljivo vađenje zalijepljenih vjetrobrana, te većine bočnih i stražnjih stakala
- s velikom skretnicom čime se smanjuje potrebna snaga i minimizira opasnost od kidanja žice
- vođenje neposredno ispred ploče, na taj način u većini slučajeva nije potrebna komplicirana demontaža tapeciranih mjesta
- lako rukovanje za koje je dovoljna jedna osoba
- posebno kvalitetna crpna usisna jedinica za sigurno držanje na staklu

13 Ostale informacije

ONE MAN CUT

NOVO



599,90

Uključujući

NOVO

Ostale informacije

I ZA DOT5.1, ENV4 I ENV6

- Dot3 ✓
- Dot4 ✓

14,90

150.1969 Tester kočione tečnosti za DOT i ENV

Ostale informacije

VITON FKM

27,90

specijalno za čišćenje kočnica ✓

150.8258 Boca s raspršivačem za sredstvo za čišćenje kočnica

Ostale informacije

10,90

150.1935 Set univerzalnih kuka, mogu se oblikovati

Ostale informacije

14,90

150.2235 Set univerzalnih kuka, krute

Ostale informacije



1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm, 7 × 92 mm, 9 × 50 mm, 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm

49,90

Specijalan nasadni ključ za tijelo kočnice-set

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Ostale informacije

99,90

Alat za vraćanje kočionih klipova-set

150.1970

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

8

UNIVERZALNI GENIJ

UNIVERSAL
Za 95% svih vozila

2 pina

3 pina

3/8”

4 pina

129,90

150.2440 Univerzalni alat za vraćanje kočionih klipova-set

Ostale informacije

1

699,90

160.0700 Uređaj za održavanje kočnica KS5

Ostale informacije

1

49,90

160.0718 Univerzalni prilagodnik za otvore za odzračivanje, podesiv

Ostale informacije

1

TOYOTA & LEXUS

NOVO

16,90

160.0719 Set univerzalnih odzračnih otvora za Toyotu i Lexus

Ostale informacije

6



69,90

160.0725 **Set ključeva za odzračivanje kočnica**

Ostale informacije

11

KOMPLETNI

74,90

518.0320 **Set alata za odzračivanje kočnica za VAG**

Ostale informacije

1

4,75 mm (3/16")

39,90

120.1006 **Alat za savijanje kočionih vodova**

Ostale informacije

1

4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

29,90

120.1004 **Alat za savijanje kočionih vodova / - alat za savijanje**

① Savijanje

② udvajanje

③ namještanje



Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	sa savijačem cijevi	S rezačem cijevi	s alatom za ravnanje ivice cijevi	mehanički	s hidrauličnim vretenom	Ručna pumpa	u koferu
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Ostale informacije 4

49,90

4,75 mm

1 **FLAREFIX*eco* 4,75 mm univerzalni set uređaja za obradu rubova**

122.1215

Ostale informacije 16

FLAREFIX

169,90

3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

2 **FLAREFIX 1 univerzalni alat za rubove vodova kočnica sa hidrauličnim vreteno**

122.1290

Ostale informacije 11

HIDRAULIČNO, PRAKTIČNO, DOBRO!

FLAREFIX II Hydraulic

M12 × 1,25 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm



6,0 mm

299,90

3 **FLAREFIX 2 univerzalni uređaj za fitinge kočionih vodova-set s hidrauličnim cilindrom**

122.1260

Ostale informacije

9

1 Ford/PSA

2 BMW

3 VAG

4 Mercedes

5 DAF/MAN

6 GM

7 Ford

8 Ford

9 Ford

24,90

150.1040 **3/8" set specijalnih profila za servisiranje ulja, za plastične vijke za ispuštanje ulja, 9-dijelni**

Ostale informacije

6

69,90

- alat za ravnanje sjedišta brtve vijka za ispuštanje ulja
- ravnanje sjedišta brtve osigurava savršenu brtvljenje u području vijka za ispuštanje ulja
- precizno centriranje i namještanje brtvene površine
- set s prilagodnikom za originalne vijke za ispuštanje ulja i vijke za popravku predimenzioniranih navoja
- u stabilnom plastičnom koferu

150.1485 **Ravna glodalica za brtveno sjedište vijka za ispuštanje ulja-set**

Ostale informacije

1

7,5 litara

Ø 385 mm

12,90

150.9359 **Uređaj za prihvat iscurjele tekućine 7,5 litara**

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

30
Ostale informacije
1/2"
21 mm
Ø 63 - 102 mm
3/8"
99,90
65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18
150.9350
3/8" set ključeva za filtar za ulje

24
Ostale informacije
2,0 L
VW
Lexus
Lotus
Ford
Nissan
Subaru
Mitsubishi
Land Rover
Hyundai
Audi
Chrysler
Toyota
Citroën
Volvo
Cadillac
Citroën
Buick
Volvo
Buick
univerzalno
99,90
150.9130
MASTER Lijevak za punjenje ulja.set s okretnim ugonim krakom

4
Ostale informacije
ZA VAG
2,0 L
okretni kutni krak za teško pristupačna mjesta
14,90
150.9155
Set lijevaka za punjenje ulja s obrtnim ugonim krakom za VAG

NA PLATFORMU, POSTAVI, KRENI!

od pune gume

NOVO



Ostale informacije 1

	Dijelovi	L mm	B mm	H mm	
160.0476	1	160	120	20	4,90 €
160.0477	1	160	120	30	6,90 €
160.0478	1	160	120	40	8,90 €
160.0479	1	160	120	60	12,90 €
160.0480	1	160	120	80	16,90 €
160.0481	1	160	120	100	20,90 €
160.0482	1	160	120	115	23,90 €
160.0483	1	116.5	116,5	36,5	5,90 €
160.0499	1	160	120	85	17,90 €

PE (polietilen)



NOVO

Ostale informacije 1

	Dijelovi	L mm	B mm	H mm	
160.0437	1	250	150	55	14,90 €
160.0438	1	250	150	100	26,90 €
160.0486	1	340	150	55	19,90 €
160.0489	1	340	130	100	31,90 €

Ostale informacije 1

od pune gume sa ojačanim jezgrom

NOVO



	Dijelovi	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	39,90 €

Ostale informacije 4

od izuzetno čvrste plastike

NOVO

Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓

Ostale informacije 4

od pune gume



	Dijelovi	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	34,90 €

Ostale informacije 1

od pune gume

NOVO



	Dijelovi	D1 mm	D2 mm	H mm	
160.0485	1	78	105	60	9,90 €

160.0460 Tesla Model 3, S, X, Y

23,90

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

od gume i čelične ploče



NOVO

ČELIK

		D1 mm	D2 mm	H mm	Ravaglioli	Grazia	OMCN	Intertech	MAHA	Werther	Nussbaum	AMI	Twin Busch	Sirio	Space	Launch	RP Tools	J.A. Becker	ATH	HOFMANN	Hermann	
A	160.0463	120	113	22					✔													8,90 €
B	160.0465	123	108	25	✔					✔												8,90 €
C	160.0475	120	110	19														✔	✔	✔	✔	8,90 €

Ostale informacije

od gume



NOVO

GUMA

		D1 mm	D2 mm	H mm	Ravaglioli	Grazia	OMCN	Intertech	MAHA	Werther	Nussbaum	AMI	Twin Busch	Sirio	Space	Launch	RP Tools	J.A. Becker	ATH	HOFMANN	Hermann	
A	160.0466	125	120	24							✔	✔										11,90 €
B	160.0467	140	130	25									✔									5,90 €
C	160.0468	100	85	14	✔									✔	✔							4,90 €
D	160.0464	120	113	23					✔													4,90 €
E	160.0469	120	108	32									✔			✔	✔					7,90 €
F	160.0470	130	125	14	✔									✔	✔							4,90 €
G	160.0471	140	125	30									✔									7,90 €
H	160.0472	150	130	23	✔																	6,90 €
I	160.0473	120	105	30									✔									6,90 €
J	160.0474	120	110	19														✔	✔	✔	✔	4,90 €
K	160.0490	100	80	21	✔																	3,90 €
L	160.0491	120	108	26	✔	✔																4,90 €
M	160.0492	120	110	26	✔																	4,90 €
N	160.0493	145	108	24	✔		✔															7,90 €
O	160.0494	145	135	26	✔																	6,90 €
P	160.0495	160	135	28				✔														6,90 €
Q	160.0496	140	103	25			✔															7,90 €
R	160.0497	150	127	25	✔		✔															5,90 €
S	160.0498	140	132	28			✔															8,90 €

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

7,90

800.0156 Plastična posuda sa magnetom, Ø 150 mm

Ostale informacije



9,90

150.2032 Metalni podizač ventila na gumama, 330 mm

Ostale informacije

27,90

911.8135 Poluga za ran flet gume i montažu

Ostale informacije

49,90

800.0190 Metalni držač magneta, 390 mm

Ostale informacije

19,90

515.1950 Pneumatski mjerač zraka u gumama

Ostale informacije

BAŽDAREN

61,90

515.1960 Baždaren pneumatski mjerač zraka u gumama

Ostale informacije

56,90

NEOBAVEZAN

60 komada

17,90

150.1072

150.1070 Vulkanizerski set za gume za teretna vozila, uključujući navoje od 100 mm



Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije 1

89,90

Set brusilica za glavinu kotača, aluminij, Ø 150 mm, unutarnji Ø 90 mm

100.5080



NEOBAVEZAN

34,90

100.5077

Ostale informacije 4

NOVO

OZ specijalan nasadni ključ-set za aluminijske naplatke za višedijelne OZ naplatke

14,90

515.0795 1/2"

Ostale informacije 3

39,90

1/2" set nasadnih ključeva spiralnog profila za teretna vozila, 3-dijelni, 17-21mm

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm

Ostale informacije 2

Set specijalnih snažnih nasadnih ključeva za Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

27,90

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Ostale informacije 1

ZA MERCEDES

17,90

1/2" teretni torzijski produžetak, 75 Nm

515.1491 1/2"

10

Ostale informacije

Set za demontažu osigurača kotača



59,90

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

15

Ostale informacije

Set alata za demontažu brave na naplatcima

NOVO

YouTube



139,90

obostrano primjenjivo

913.1430

UNIVERZALNO GENIJALNO - PRIKLADNO ZA SVAKI PROFIL!

IZDRŽLJIVI 1/2" SET NASADNIH KLJUČEVA ZA ALUMINIJSKE NAPLATKE

1

Ostale informacije

3

17,90

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

2

Ostale informacije

5

24,90

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

3

Ostale informacije

10

69,90

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

4

Ostale informacije

17

139,90

KOMPLETNI SVEMOGUĆI UREĐAJ

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

	515.1072 15 mm	515.1073 17 mm	515.1075 19 mm	515.1076 21 mm	515.1077 22 mm	515.1078 23 mm	515.1079 24 mm	515.1089 Tesla 7/8"	515.2055 Mercedes 17 mm	515.2060 Hyundai KIA MS21	913.1271 Ključ za odvijanje spirala 17 mm	913.1272 Ključ za odvijanje spirala 19 mm	913.1273 Ključ za odvijanje spirala 21 mm	515.0896 Ford 18,5 / 19,5 mm	515.0897 Ford 20,5 / 21,5 mm	515.0899 Ford 17,5 / 22,5 mm	515.1134 Produžetak za teretna vozila, 75 mm
1	515.1070	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2	515.0870	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3	515.0890	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4	515.0885	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

može se puniti preko USB-C kabela (priložen)



16,90

350 Lumena

Power-Akku Li-Ion 3,7V 800mAh

s laserskim pokazivačem

LED COB Stripe kontrolna svjetiljka 350 lumena s UV spot LED i laserski pokazivač

150.4400

max. 3 h | 3 h | IP20

Ostale informacije

2 x AA

14,90

85 Lumena



perfectLight džepna svjetiljka 85 lumena

150.4370

25 m | max. 10 h | IPX3

Ostale informacije

max. 8 h | 4,5 h | 95 g

OVO SE MORA IMATI!

ZA RAD U RADIONICI I NA TERENU

14,90

150.4520













Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

Ostale informacije

17,90

360°

250 Lumena

500 Lumena

USB

ON OFF

1200 mAh litij ionska akumulatorska baterija (priložena)

180°

ili

3x AAA baterije (nisu priložene)

s USB Power Bank funkcijom

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Ostale informacije

19,90

130 Lumena

300 Lumena

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

integrirana litij ionska akumulatorska baterija 1.200 mAh

max. 3 h | 3 h | IP65

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Ostale informacije

60 Lumena

16,50

150 Lumena

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

360°

Micro USB

ON OFF

180°

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

150.4495

Ostale informacije

250 Lumena

550 Lumena

USB-A OUT

USB-C IN

37,50

max. 3,5 h | 3 h | IP65

150.4490

Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.

11

Ostale informacije



119,90

516.2400 | 1/2" | 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm

8

Ostale informacije

ZA ZAMJENU GUMA U REKORDNOM VREMENU

119,90

515.2100

Vaš partner

4 042146 956748

LL23-06HR_EUR

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
D-63150 Heusenstamm

Mail: aftersales@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

NJEMAČKA

Objavljivanjem ovog prospekta sve prethodno objavljene cijene prestaju vrijediti. Prodaja samo specijaliziranim prodavaonicama. Zadržano pravo na tiskarske pogreške, propuste i tehničke izmjene. Sve cijene u EUR, bez PDV-a, vrijede do 30.9.2024.